


Displaylösungen/Display Solutions/Supports Publicitaires/Display Systemen





LEUCHTDISPLAYS / **ILLUMINATED DISPLAYS**
PRODUITS LUMINEUX / **LICHT DISPLAYS**

02 - 09



DIGITAL SIGNAGE / **DIGITAL SIGNAGE**
MULTI MÉDIA / **DIGITAL SIGNAGE**

10 - 14



TEXTILRAHMEN / **FABRIC FRAMES**
CADRES POUR IMPRESSION TEXTILE / **TEXTIELFRAMES**

15 - 17



POSTERSTÄNDER / **POSTER STANDS**
PORTE-AFFICHES / **POSTERSTANDAARDS**

18 - 30



PROSPEKTSTÄNDER / **LITERATURE STANDS**
PORTE-BROCHURES / **FOLDERSTANDAARDS**

31 - 41



POSTERRAHMEN / **POSTER FRAMES**
CADRES ALUMINIUM / **POSTERRAMEN**

42 - 51





PRÄSENTATIONSSYSTEME / **PRESENTATION SYSTEMS**
SYSTÈMES DE PRÉSENTATION / **INFORMATIE & PRESENTATIE**

52 - 56



BANNERDISPLAYS / **BANNER DISPLAYS**
PORTE-AFFICHES / **BANNER DISPLAYS**

57 - 62



				Art.-Nr.
DIN A4 (210 x 297 mm)	328 x 241 x 24 mm	1,80 kg	3,8 W	18.544-LE
DIN A3 (297 x 420 mm)	451 x 328 x 24 mm	2,95 kg	5,7 W	18.543-LE
DIN A2 (420 x 594 mm)	625 x 451 x 24 mm	3,70 kg	11,4 W	18.542-LE
DIN A1 (594 x 841 mm)	872 x 625 x 24 mm	6,60 kg	22,7 W	18.541-LE
DIN A0 (841 x 1189 mm)	1220 x 872 x 24 mm	12,10 kg	31,5 W	18.549-LE
700 x 1000	1031 x 731 x 24 mm	8,80 kg	26,5 W	18.547-LE

Weitere Formate, RAL-Farben und Sonderausführungen auf Anfrage
 Verdere formaten alsook hoeken en speciale uitvoeringen zijn op aanvraag mogelijk.



-16 mm



+31 mm



Energiekosten sparende, umweltfreundliche LED-Leuchtbox (einseitig) mit überragend homogener Ausleuchtung in brillanten Farben. Die Beleuchtung erfolgt über die Kanten einer gravierten Acrylscheibe durch langlebige, wartungsarme LEDs.

Electricity-saving, eco-friendly LED lightbox with outstanding homogenous illumination for brilliant colours. Illumination is achieved through long-lasting, maintenance-free LEDs via the edges of a customized acrylic panel.

Caisson lumineux simple face écologique et économiseur d'énergie car équipé de LEDs. Il est doté d'un excellent éclairage homogène et diffuse des couleurs brillantes.

De LEDlite is een ontwikkeling op het gebied van stroomsparende, verlichte displays. Het is een lichtdisplay van zilverkleurig geëloxeerd aluminium. De innovatieve LED-technologie garandeert een gering energieverbruik en een lange levensduur.



Variante der LED-Leuchtbox **LEDlite** mit kantiger Optik aus Prismaticprofil. Die geringe Bautiefe von nur 23,5 mm und Profilbreite von 34 mm ergänzen das moderne Erscheinungsbild.

LED lightbox with edged Prismatic profile and a small construction depth of only 23,5 mm, a profile width of 34 mm and a modern appearance.

Variante du caisson lumineux **LEDlite** avec profilés "Prismatic". La faible profondeur de construction de 23,5 mm seulement et la largeur des profilés de 34 mm complètent la ligne moderne.

De **LEDmatic** is een lichtdisplay van zilverkleurig geëloxeerd aluminium met een buitengewoon geringe energieverbruik. De verlichting gebeurt middels stroomsparende LED's vanaf de kanten van een speciaal bewerkte acrylplaat.

DIN A2 (420 x 594 mm)	625 x 451 x 23,5 mm	22 W
DIN A1 (594 x 841 mm)	872 x 625 x 23,5 mm	27 W





-37 mm



+31 mm





Art.-Nr.

einseitig / single-sided / simple face

DIN A3 (297 x 420 mm)	470 x 347 x 50 mm	5,00 kg	4 x 8 W	18.091-LB
DIN A2 (420 x 594 mm)	644 x 470 x 50 mm	7,00 kg	3 x 18 W	18.899-LB
DIN A1 (594 x 841 mm)	891 x 644 x 50 mm	11,00 kg	6 x 18 W	18.890-LB
DIN A0 (841 x 1189 mm)	1249 x 891 x 50 mm	18,00 kg	5 x 36 W	18.800-LB
700 x 1000	1050 x 750 x 50 mm	14,00 kg	5 x 36 W	18.801-LB

doppelseitig / double-sided / double face

DIN A2 (420 x 594 mm)	644 x 470 x 60 mm	7,50 kg	3 x 18 W	-
DIN A1 (594 x 841 mm)	891 x 644 x 60 mm	12,00 kg	6 x 18 W	18.811-LB
700 x 1000	1249 x 750 x 60 mm	15,00 kg	5 x 36 W	18.847-LB

Merchandiser

DIN A1 (594 x 841 mm)	1191 x 644 x 113 mm	18,00 kg	7 x 18 W	18.900-MB
-----------------------	---------------------	----------	----------	-----------



-16 mm



+50 mm




50 mm tiefe Leuchtbox mit patentiertem Rasterdruck für eine besonders gleichmäßige Ausleuchtung ohne Hotspot-Effekte (doppelseitige Version 60mm). Auch als Merchandiser für die zusätzliche 3D-Produktpräsentation erhältlich.

Despite a construction depth of only 50 mm (60 mm double-sided) this lightbox achieves an even illumination without hotspot effect due to its patented grid foil. Also available as Merchandiser for an additional 3D product presentation.

Caisson lumineux de 50 mm de profondeur avec feuille tramée brevetée pour un éclairage homogène sans effets de spots (Version double face 60 mm). Disponible également avec un dispositif permettant de présenter les produits en 3D.

De Slimline garandeert een succesvolle presentatie door zijn gepatenteerde rasterfolie een gelijkmatige verlichting zonder hotspot-effect. Dankzij de vlakke bouwdiepte en de homogene verlichting heeft de lichtbox Slimline zich tot een absolute topper onder de lichtdisplays ontwikkeld.



Gewölbte, einseitige Leuchtbox mit Streuscheibe aus opalinem Acrylglas für eine gleichmäßige Ausleuchtung und brillante Farbwiedergabe am Point of Sale.



Arched, single-sided illuminated box with acrylic glass for an even illumination and brilliant colours at the Point of Sale.

Caisson lumineux simple face et bombé, en verre acrylique opalin pour un éclairage et une diffusion homogène de couleurs brillantes sur le point de vente.

Met de Panorama Streamline voor dia's, folies als mede papierposters bieden wij u een goedkoop alternatief voor de gelijkmatige verlichting van motieven op het POS en is zowel verticaal als ook horizontaal formaat bruikbaar.

				Art.-Nr.	Art.-Nr.
DIN A2 (420 x 594 mm)	603 x 416 x 80 mm	3,50 kg	2 x 13 W	18.182-PB	-
DIN A2 (420 x 594 mm)	603 x 416 x 80 mm	3,50 kg	2 x 13 W	-	18.162-PB
DIN A1 (594 x 841 mm)	850 x 590 x 105 mm	6,00 kg	2 x 18 W	18.181-PB	-
DIN A1 (594 x 841 mm)	850 x 590 x 105 mm	6,00 kg	2 x 18 W	-	18.161-PB





				Art.-Nr.
1x DIN A1 (594 x 841 mm)	850 x 630 x 106 mm	14,00 kg	2 x 18 W	18.431-PB
2x DIN A1 (594 x 841 mm)	850 x 630 x 216 mm	17,00 kg	3 x 18 W	18.430-PB




Leuchtbox für die Verwendung sowohl im Hoch- als auch im Querformat - zur Wandmontage oder zur Abhängung (18.430-PB) geeignet. Das BicoloRa® Profil ermöglicht die Integration einer weiteren Farbe als zusätzlichen visuellen Akzent.

Single-sided illuminated box for both portrait and landscape format applications – can be wall mounted or suspended (18.430-PB). Its BicoloRa® profile allows for the integration of a second colour to achieve an additional visual highlight.

Caisson lumineux pour une utilisation aussi bien en format vertical qu'horizontal - pour un montage mural ou suspendu (18.430-PB). Votre profilé BicoloRa® permet l'intégration d'une autre couleur pour poser un accent visuel.

Door het gewelfde front brengt de Panorama-BicoloRa® 38 in de etalage en op het POS kleurintensieve lichtaccenten aan. De toepassing van het BicoloRa® profiel ontsluit volkomen nieuwe vormgevingsdimensies - hierin kan op aanvraag ook een tweede kleur, bv. CI-kleur, worden geïntegreerd.



170 cm hohe, doppelseitige Leuchtsäule mit der Möglichkeit zur unterschiedlichen Farbkombination in den Profilen. Auf jeder Seite können ein Motiv im Bannerformat 594 x 1682 mm oder zwei DIN A1 Motive übereinander präsentiert werden.



The double-sided illuminated pillar with a height of 170 cm guarantees a strong advertising presence and combines two different colours in one profile. You can choose between one image (banner format 594 x 1682 mm) on each side or two DIN A1 images on top of each other.

Colonne lumineuse double face de 170 cm de hauteur avec la possibilité de combiner différentes couleurs dans les profils. Un visuel peut être présenté de chaque côté en format kakémono 594 x 1682 mm ou deux visuels DIN A1 l'un au dessus de l'autre.

Met een hoogte van 170 cm en een breedte van bijna 60 cm is met deze dubbelzijdige lichtzuil uw boodschap duidelijk in beeld. Aan elke zijde kan een motief met het banner formaat 594 x 1682 mm of twee DIN A1 motieven boven elkaar worden gepresenteerd.

				Art.-Nr.
594 x 1682 mm	1700 x 690 x 270 mm	26,00 kg	1 x 58 W	13.516-AP





				Art.-Nr.
6 x DIN A1 (594 x 841 mm)	1765 x 644 x 644 mm	40,00 kg	2 x 58 W	18.102-LS
3 x 594 x 1682 mm	1765 x 644 x 644 mm	40,00 kg	2 x 58 W	18.104-LS



Rotierende, hinterleuchtete Plakatsäule für den Inneneinsatz zur Präsentation von drei Plakatflächen 594 x 1682 mm oder 6x DIN A1. Der Motivwechsel erfolgt in Sekunden durch ihre praktischen Klemmprofile.

Rotating back-lit pillar for indoor use such as in lobbies, exhibition rooms and trade fairs to present three motifs 594 x 1682 mm or 6x DIN A1. Image exchange in seconds through tried and tested snap profiles.

Colonne lumineuse rotative pour une utilisation intérieure et la présentation de 3 visuels aux formats 594 x 1682 mm ou 6x DIN A1. Changement de visuels en quelques secondes grâce aux profilés qui se clipent.

Met een hoogte van 170 cm en een breedte van bijna 60 cm is met deze driezijdige lichtzuil uw boodschap duidelijk in beeld. Aan elke zijde kan een motief met het banner formaat 594 x 1682 mm of twee DIN A1 motieven boven elkaar worden gepresenteerd.



Outdoor-Leuchtwerbung auf den Punkt gebracht. Außenwerbungsmotive sind hier sicher hinter 4 mm ESG und abschließbaren Türen mit Gasdruckdämpfern geschützt.

Concentrated illuminated outdoor advertising. The outdoor advertising motifs are protected against theft or vandalism by lockable 4mm special safety glass doors with gas struts.

L'essentiel de la publicité lumineuse pour l'extérieur. Les visuels publicitaires sont protégés derrière des portes en verre monocouche de sécurité de 4 mm pouvant être fermées à clé. Les portes sont équipées d'amortisseurs de pression à gaz.

De Citylight Vitrine biedt de mogelijkheid, ook buiten, reclame en informatie in kwalitatieve aansprekende vorm te presenteren. Het speciale veiligheidsglas geeft een effectieve zekerheid tegen vandalisme. (IP54).

				Art.-Nr.
---	---	---	---	----------

Wand/wall/mural

1x 1200 x 1760 mm	1845 x 1285 x 165 mm	65,00 kg	2 x 58 W	18.770-CV
-------------------	----------------------	----------	----------	-----------

Stand/stand/stand

1x 1200 x 1760 mm	2245 x 1385 x 165 mm	115,00 kg	2 x 58 W	18.775-CV
2x 1200 x 1760 mm	2245 x 1385 x 240 mm	150,00 kg	2 x 58 W	18.765-CV



-20 mm



+44 mm






			Art.-Nr.
7"/17,8 cm	■	16:9 (215 x 142 mm)	MME0026001
8"/20,3 cm	■	4:3 (262 x 215 mm)	MME0010001
8"/20,3 cm	■	4:3 (262 x 215 mm)	MME0002001
10,2"/25,9 cm	■	16:9 (310 x 218 mm)	MME0045001
10,2"/25,9 cm	■	16:9 (310 x 218 mm)	MME0044001
15"/38,1 cm	■	4:3 (308 x 232 mm)	MME0020001
21,5"/55,9 cm	■	16:9 (477 x 268 mm)	MME0037001
mit Bewegungsmelder / with motion sensor / avec détecteur de mouvement / met bewegingsmelder			
10,2"/25,9 cm	■	16:9 (300 x 230 mm)	MME0035001
10,2"/25,9 cm	■	16:9 (300 x 230 mm)	MME0031001

Digitale Werbedisplays zur Wandbefestigung oder Aufstellung für die Wiedergabe von Werbespots mit Autostartfunktion. Die Geräte sind betriebsfertig und sind in verschiedenen Farben sowie Formaten erhältlich.

Digital advertising displays for wall mounting or positioning with automatic start and playback of advertising spots. The displays are ready for use and are available in various colours and formats.

Cadres d'information digitaux en modèle mural ou sur pied, pour la reproduction de spots publicitaires avec fonction de démarrage automatique. Les appareils sont prêts à l'emploi et sont disponibles en différents coloris et formats.

De Infoframe is hoogwaardig ontwikkeld en met speciale functies geprogrammeerd. Verdere formaten, bijzonderheden en speciale uitvoeringen zijn op aanvraag mogelijk.





Digitale Variante des klassischen Infopräsenters mit spezieller Programmierung und Funktionen. Video-Autostart und 1 GB interner Speicher ermöglichen bewegte Werbung am Point of Sale durch Plug'n Play.

Digital version of the information presenter Variation with special features and programming. It is ready for use and suited with automatical start and playback of video files, programmable start and stop times - 1GB internal memory.

Variante numérique du présentoir d'information avec programmation et fonctions spéciales. Le démarrage automatique de la vidéo avec 1 Go de mémoire interne offre une publicité dynamique sur le point de vente grâce à sa fonction Plug'n Play.

Het display is startklaar en speelt videos direct af zodra de stroom ingeschakeld wordt. De ingebouwde timer schakelt het display automatisch aan en uit op elk gewenst tijdstip.

		Art.-Nr.
10,2"/25,9 cm	16:9 (310 x 218 mm)	MMIS101004



Art.-Nr.

8"/20,3 cm ■ 4:3 (262 x 215 mm) 1690 x 310 x 460 mm MMIS080008

Digitales Display für die preiswerte Verkaufsförderung. Ein 8" LCD und mehrere Prospektkörbe kombinieren die digitale und gedruckte Informationspräsentation im schwungvollen Design.

Cost-effective display for digital sales promotion – an 8" LCD and six literature shelves combine digital and printed information presentation having an arched, trendy design.

Colonne d'information numérique pour la promotion des ventes. Elle est équipée d'un écran LCD 8" avec plusieurs porte-brochures élaborés dans un design élancé.

De Infostele Tension 8" is een speciaal voor Digital Signage ontworpen TFT-display met bijzondere functies en kenmerken. Standaarduitvoering: 2 DIN A4 en 4 DIN 1/3 A4 (10 x 21 cm bxxh) lang folderhouders.




Aufmerksamkeitsstarkes Display durch die Kombination edlen weißen Designs, der Wiedergabe digitaler Werbeinhalte und Zusatznutzen über Prospektblagen für Printmaterialien.

Remarkable display combining a noble white design, digital advertising play back and additional features like brochure shelves for printed materials.

Colonne d'information séduisante grâce à la combinaison d'un design blanc élégant, à la reproduction numérique de publicités et ses porte-brochures en supplément pour du matériel imprimé.

Het apparaat is bedrijfsklaar, start en weergave van video's begint direct na aansluiten op het lichtnet. Het design is klassiek actueel – afspelen

		Art.-Nr.
8"/20,3 cm	4:3 (262 x 215 mm)	MMIS080010



Art.-Nr.

21,5"/55,9 cm 16:9 (477 x 268 mm) 1700 x 610 x 400 cm Mediaplayer MMIS220004

Content Update erfolgt durch eine spezielle Programmierung automatisch über USB-Stick. Das Gerät ist betriebsfertig, Start und Wiedergabe von Videos erfolgen automatisch sobald Strom anliegt.

Its content update is generated automatically by use of an USB stick. The display is ready for use and suited with automatical start and playback of videos and images – just plug`n play.

La mise à jour du contenu se fait automatiquement par une programmation spéciale via clé USB. L'appareil est prêt à l'emploi, le lancement et la lecture des vidéos s'effectuent automatiquement dès le branchement électrique.

Bij deze Infostele (16:9) Full HD draait het om de essentie van Digital Signage. De 22" monitor, strak verwerkt in een aluminium frame, wordt aangestuurd door een eenvoudig te bedienen Full HD Mediaplayer (plug & play).



Einseitiger Textilrahmen zur Wandmontage aus silberfarbig eloxierten Aluminiumprofilen. Die Lieferung erfolgt kostengünstig als Montageset – auch in Großformaten bis zu 7 m². Die Drucke können passend dazu geliefert werden.

This single-sided fabric frame consisting of silver anodised aluminium profiles is suited for single-sided wall mounting. Low transportation charges due to delivery as assembly kit – even for large formats up to 7 m². We can suit you with the required printings as well.

Cadre pour impression textile, usage simple face et montage mural, équipé de profilés aluminium anodisé couleur argent. La livraison se fait à coûts réduits sous forme de kit de montage - formats max. jusqu'à 7 m². Les impressions textiles peuvent aussi être livrées sur demande.

Met een diepte van 17 mm, enkelzijdig te gebruiken en tevens aan wand te bevestigen. De montage is eenvoudig en kan zonder extra gereedschap gemonteerd worden.




Ein- und doppelseitig einsetzbarer Textilrahmen zur Aufstellung als Raumteiler oder Schall absorbierende Trennwand sowie zur Abhängung. Die Montage der Rahmenkonstruktion (Lieferung als Montageset) ist besonders einfach und kann ohne zusätzliches Werkzeug vorgenommen werden - verschiedene Formate bis zu 4 m² erhältlich.

This fabric frame is suited for single-sided or double-sided use as well as for ceiling suspension and wall mounting. It can be used as free-standing unit or partition. Its assembly is very simple and requires no special tools - various formats up to 4 m² available.

Cadre pour impression textile en simple et double face. Il peut servir de mur de séparation, d'absorbeur acoustique ou être suspendu. Le montage du cadre est particulièrement simple et peut être effectué sans outil supplémentaire - disponible dans tous les formats n'excédants pas 4 m².

Het Textielframe is enkel- en dubbelzijdig te gebruiken en tevens aan wand of plafond te bevestigen. Met voet is de Decor-Module ook als stand te gebruiken, bijvoorbeeld als scheidingswand met geluidsreducerende functie.





Der doppelseitige mit LEDs beleuchtete Textilrahmen mit einer Bautiefe von nur 85 mm ist in verschiedenen Formaten und Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

With double-sided illumination via LEDs the fabric frame (construction depth of 85 mm) is available in various formats and versions upon request.

Le cadre textile double face lumineux est équipé de LEDs. Toutes les variantes et formats de cadres textiles lumineux sont disponibles sur demande.

De LED verlichte Textielframe met een diepte van 85 mm, is dubbelzijdig te gebruiken en is op aanvraag in diverse modellen en formaten leverbaar.



			Art.-Nr.
DIN A2 (420 x 594 mm)	910 x 464 x 600 mm	9,00 kg	15.346-BS
DIN A1 (594 x 841 mm)	1110 x 638 x 730 mm	12,00 kg	15.100-BS
DIN A1 (594 x 841 mm)	1110 x 638 x 730 mm	12,00 kg	15.155-BS
DIN A1 (594 x 841 mm)	1110 x 638 x 730 mm	12,00 kg	15.665-BS
DIN A1 (594 x 841 mm)	1100 x 638 x 730 mm	12,00 kg	15.394-BS
DIN A0 (841 x 1189 mm)	1430 x 885 x 930 mm	20,00 kg	15.151-BS
500 x 700	1110 x 544 x 730 mm	11,00 kg	15.358-BS
700 x 1000	1110 x 744 x 730 mm	15,00 kg	15.349-BS
Basic (25 mm)			
DIN A1 (594 x 841 mm)	1110 x 638 x 730 mm	5,20 kg	15.2000-BS
Classic Logo			
DIN A1 (594 x 841 mm)	1400 x 640 x 730 mm	14,80 kg	15.1010-BS



-20 mm



+44 mm



15.665-BS



15.155-BS




Universell einsetzbares, doppelseitiges Indoor- sowie Outdoordisplay für effektive Posterwerbung. Die bewährten Klemmprofile ermöglichen sekundenschnellen Posterwechsel und einen sicheren Halt – auch wetterfest und wasserdicht erhältlich.

All-purpose, double-sided indoor as well as outdoor display for effective and sturdy motif advertising. Its tried and tested snap-profiles allow for quick motif exchange – also available as weatherproof or waterproof version.

Stop-Trottoir universel, double face, à utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur pour un affichage efficace. Les profilés clippants permettent de remplacer rapidement les affiches et confèrent au chevalet une bonne stabilité – également disponible en version étanche à l'eau et résistant aux intempéries.

Het stoepbord Classic voor binnen en buiten universeel inzetbaar. Dit stoepbord kan probleemloos worden uitgebreid met extra's, zoals logovlak, folderhouder of krijttafel. Andere formaten zijn op aanvraag mogelijk.



Doppelseitiger Kundenstopper mit wasserdichter Folientasche für eine langlebige Posterpräsentation, abgerundetem Abschlussprofil und zusätzlicher Aluminium-Logofläche für Logoanbringung - Druck oder Folierung. Standardformat DIN A1, weitere Formate auf Anfrage.

Double-sided A-board with waterproof anti-glare front sheet for long-lasting motif presentation, rounded profiles and additional aluminium logo space for logo printing (standard format A1 size - other formats available upon request).

Stop-Trottoir double face avec pochette PVC étanche à l'eau pour augmenter la longévité des visuels, profilé d'embout rond avec une surface en aluminium supplémentaire pour le logo. Format standard DIN A1, d'autres formats sur demande.

Het stoepbord streamline heeft bovenaan een gesloten frame met een rond afsluitingsprofiel. De waterdichte inschuif folietassen beschermen de posters op efficiënte wijze tegen weer en wind. De hoogwaardige logovlakken kunnen met bijv. een logo worden uitgerust.

			Art.-Nr.
DIN A1 (594 x 841 mm)	1200 x 650 x 760 mm	12,50 kg	15.675-BS




-34 mm



+30 mm





DIN A1 (594 x 841 mm)



1200 x 638 x 780 mm



12,80 kg

Art.-Nr.

15.223-BS



-20 mm



+44 mm




Markanter Kundenstopper mit silberfarbig matten 90°-Ecken und Zierblenden aus Lochblech. Klemmschiene, über-große Antireflex-Schutzfolie und Wasserablauf-Stanzungen im Unterprofil sichern den wetterfesten Posterschutz.

Distinctive A-board with matt silver 90° corners and decorative perforated metal covers. Terminal strip, oversized anti-glare front sheet and waterdrain press cuts allow for weatherproof motif protection.

Stop-Trottoir attrayant avec des angles de 90° argentés mats et plaques décoratives perforées en aluminium. Un rail d'insertion, une feuille de protection anti-reflet extra-large et un système d'écoulement d'eau dans le sous profilé offrent aux visuels la protection nécessaire contre les intempéries.

Het stoepbord UNO heeft een bijzonder fraai design op basis van een geperforeerde plaat en de 90°-hoeken. De weersbestendigheid is gegarandeerd door een extra klem-rail, een extra grote antireflex-beschermfolie en wateraf-voer in het onderprofiel.



Neuer Indoor-Kundenstopper zur Präsentation von Werbung und Prospekten ohne wichtige Laufwege einzuschränken. Besonders in engen Center- und Einkaufspassagen passt er sich mit minimaler Platzanforderung in die Umgebung ein. Er ist optional in mehreren Varianten erhältlich.

This novel indoor a-board presents advertisements and information without limiting highly frequented routes. Especially in narrow center or shopping mall passages it fits perfectly into its environment - available in various versions.

Nouveau Déco Stoppeur d'intérieur pour la présentation de publicité et de brochures sans encombrer le passage. Il est particulièrement adapté aux centres commerciaux et galeries marchandes étroites où il s'intègre à l'environnement en prenant un minimum de place.

De nieuwe Dekostopper is een volledig nieuwe benadering van effectieve indoor binnenreclame. Posters en brochures worden opvallend getoond zonder daarbij loopwegen te blokkeren.



DIN A1 (594 x 841 mm)



1200 x 625 x 350 mm



11,50 kg

Art.-Nr.

16.1001-WT



-10 mm



+30 mm



			Art.-Nr.
DIN A1 (594 x 841 mm)	1100 x 680 x 650 mm	20,50 kg	12.711-WM
DIN A0 (841 x 1189 mm)	1480 x 930 x 650 mm	23,50 kg	12.710-WM
700 x 1000 mm	1260 x 785 x 650 mm	22,10 kg	12.717-WM



-40 mm



+44 mm




Neue Version des WindMaster® NT mit modernen, kantigen 44 mm Flatprofilen für den Dauereinsatz bis zu einer Windstärke von 10 (100km/h). Wetterfestigkeit durch eine UV stabilisierte, übergroße, entspiegelte Antireflex-Schutzfolie und Plakat-Klemmschiene.

New version of the Stormaster NT consisting of modern, edged 44 mm Flatline profiles for permanent use up to wind speed of 10 (100km/h). Weatherproof poster protection is ensured by an oversized anti glare front sheet and a terminal strip.

Nouvelle version du Stormaster NT avec profilé "Flatline" 44 mm pour une utilisation durable et une résistance au vent jusqu'à 100 km/h. Equipements du modèle résistant aux intempéries: une feuille de protection anti-reflet et anti-UV extra-large ainsi qu'un rail d'insertion.

Dankzij de met water of zand te vullen kunststof voet is de WindMaster weersbestendig standvast tot windkracht 10! De 44 mm poster-klemrail onderin de lijst voorkomt dat de poster water, dat zich onderin het profiel verzamelt, opzuigt.



Stabiles Outdoordisplay für den Dauereinsatz mit befüllbarem Kunststoff-Sockel für eine hohe Standfestigkeit bis zu Windstärke 10 (100km/h) und elastischer Lagerung auf speziell dafür entwickelten Stahlfedern.

Stable outdoor display designed for permanent use with fillable plastic base module for high sturdiness up to wind speed of 10 (100km/h) and elastic mounting on especially developed steel springs.

Présentoir stable à usage extérieur pour une utilisation durable. Fourni avec un socle en plastique pouvant être rempli d'eau ou de sable pour une meilleure stabilité. Sa structure élastique sur des ressorts en acier est fabriquée spécialement pour résister aux vents jusqu'à 100 km/h.

De WindMaster NT presenteert uw reclameboodschap met een stalen achterwand in alle weersomstandigheden. Bovendien is de slim ontworpen voet ideaal voor voetgangersgebieden en voorzien van geïntegreerde wielen.

			Art.-Nr.
DIN A1 (594 x 841 mm)	1100 x 680 x 650 mm	19,70 kg	12.321-WM
DIN A0 (841 x 1189 mm)	1480 x 930 x 650 mm	27,00 kg	12.440-WM
700 x 1000	1260 x 785 x 650 mm	22,30 kg	12.447-WM

					
DIN A1	-20 mm	+33 mm			
DIN A0	-44 mm	+44 mm			
700 x 1000	-44 mm	+44 mm			



			Art.-Nr.
DIN A1 (594 x 841 mm)	1330 x 550 x 630 mm	18,00 kg	12.201-WM
DIN A0 (841 x 1189 mm)	1580 x 895 x 630 mm	24,00 kg	12.200-WM



-4 mm



+76 mm



Extrem verwindungssteifes Outdoordisplay mit befüllbarem Sockel im Wellendesign. Laufrollen erleichtern den Transport, die Posterschutzausstattung ermöglicht den langfristigen Einsatz von Papier-Postern.

Extremely sturdy outdoor display with fillable wave-design base module. Two castors ease its transportation, the poster protection ensures a long-term outdoor use of paper motifs.

Présentoir pour l'extérieur extrêmement résistant à la torsion avec un socle au design en forme de vague pouvant être rempli d'eau ou de sable. Des roulettes facilitent le transport et l'équipement qui protège les affiches augmente la longévité des visuels.

De WindMaster® is extreem bestand tegen torsie, en weersbestendig uitgerust. De duurzame inzet en de hoge stabiliteit zijn gegarandeerd door een staalachterwand (tot CLP formaat mogelijk).



Preiswerte, doppelseitige outdoor Posterpräsentation auch bei extremen Windverhältnissen durch elastische Lagerung auf Stahlfedern und verzinktem Stahlfußgestell sowie beschichteter Stahlblechrückwand für schlagfesten Motivschutz.

Exceptionally sturdy outdoor poster advertising even in extreme weather conditions due to its elastic mounting on especially developed steel springs and galvanized steel base module as well as coated steel back.

Présentoir de visuels pour usage double face et adapté à toutes conditions météo notamment des vents forts grâce à un logement élastique sur des ressorts en acier et un pied en acier galvanisé. Fond en tôle d'acier enduit pour une protection des visuels résistant aux chocs.

De hoge stevigheid is door het elastische element en de speciaal daarvoor ontwikkelde stalen veren voorhanden tot windkracht 10. Het bestaat uit een verzinkt stalen voetframe, beklede stalenplaat achterwand en dubbelzijdig reclamevlakken.

			Art.-Nr.
DIN A1 (594 x 841 mm)	950 x 680 x 900 mm	18,50 kg	12.331-WM
DIN A0 (841 x 1189 mm)	1460 x 935 x 1250 mm	27,00 kg	12.450-WM
700 x 1000	1215 x 795 x 900 mm	19,50 kg	12.457-WM

					
DIN A1	-20 mm	+33 mm			
DIN A0	-44 mm	+44 mm			
700 x 1000	-44 mm	+44 mm			



DIN A1 (594 x 841 mm)



1144 x 635 x 380 mm



11,50 kg

Art.-Nr.

15.701-BS



-20 mm



+42 mm



Kundenstopper für die tägliche, mobile Neuplatzierung am Point of Sale. Integrierte Laufrollen im Fuß erleichtern die einfache Beförderung zum Standort - der befüllbare Kunststoff-Sockel sichert den stabilen Einsatz auch auf kleinster Fläche.

This a-board is suitable for daily replacing at the Point of Sale. Its integrated wheels facilitate the transportation to its desired location, the base module can be filled with water or sand to ensure sturdiness.

Stop-Trottoir pour un changement de place régulier sur le point de vente. Les roulettes intégrées au pied facilitent le transport à l'endroit désiré. Le socle en plastique pouvant être rempli d'eau ou de sable assure la stabilité sur les surfaces les plus petites.

Deze Stoepbord behoort door mobiliteit en flexibele inzetmogelijkheden. Hij kan dagelijks opnieuw worden geplaatst. Geïntegreerde looprollen in de voet vergemakkelijken het eenvoudig transport naar de standplaats.



Kombination aus Motiv- und Prospektinformation in einem standfesten Indoordisplay aus Aluminium. Frei bestimmbare Höheneinstellung des Klemmrahmens und der Prospektablage entlang des Stand-Rundrohrs.

Combination of motif and brochure information in one stable aluminium indoor display. The height of its snap-frame and literature shelf is freely adjustable along its cylindrical stand.

Combinaison de visuels et de brochures d'information sur un porte-affiches stable en aluminium pour l'intérieur. Hauteur du cadre clippant et du porte-brochures réglable le long du tube cylindrique.

Posterstandaard Pyramid is veelzijdig, een stabiele ontwikkeling voor posters en folders gecombineerd met informatiepresentatie. De praktische wissellijst en het elegante profiel vergemakkelijken de snelle posterwisseling.

				Art.-Nr.
				
DIN A1 (594 x 841 mm)	1800 x 624 x 450 mm	12,80 kg		13.551-TS





13.111-TS



13.113-TS

			Art.-Nr.
DIN A1 (594 x 841 mm)	1800 x 729 x 450 mm	16,00 kg	13.111-TS
DIN A1 (594 x 841 mm)	1800 x 729 x 450 mm	19,00 kg	13.113-TS



-20 mm



+44 mm



Gleichzeitige Indoorpräsentation von Postern und Prospekten für z.B. Kaufhäuser, Shops oder Passagen mit Ovalrohr-Standgestell, doppelseitigem 32 mm Klemmrahmen und zwei Prospektablagen aus Lochblech.

Double-sided indoor presentation of motifs and brochures for e.g. department stores, shopping malls or arcades with 32 mm snap-frame, perforated metal brochure shelves and oval-tube stand profile.

Idéal pour la présentation d'affiches et de brochures en intérieur par exemple pour des grands magasins, boutiques ou centres commerciaux. Il est équipé d'une monture en tube ovale, d'un cadre clippant double face de 32 mm ainsi que de 2 porte-brochures en métal perforé.

Posterstandaard Classic is de klassieker voor het presenteren van posters in bijvoorbeeld warenhuizen, shops of passages. De ovale buis staander is voorzien van een dubbelzijdige wissellijst (ook met folderhouder leverbaar).



360°-Platzierung von Motiven auf 3x DIN A0 Motivfläche mit Standgestell aus silberfarbig eloxierten Rundrohrprofilen und wasserdichten Folientaschen. Einfacher Aufbau und Lieferung in flacher Kartonage.

360° motif positioning with 3x A0 size motif areas, a rack consisting of silver anodised rounded profiles and waterproof anti glare front sheet bags. Easy assembly and delivery in flat cardboard boxes.

Porte-affiches pour disposer des visuels à 360° sur une triple surface DIN A0 en triangle, pieds en tube circulaire anodisé argent et pochettes à visuels étanches à l'eau. Montage simple et livraison dans un cartonnage plat.

De Driehoekstandaard is speciaal aan te raden voor de 360°-plaatsing van posters door zijn „triple-view“-motiefvlak voor 3x DIN A0 motieven. Met zijn speciale weersbeveiligingsuitrusting voor posters is een duurzame presentatie gegarandeerd.

				Art.-Nr.
3 x DIN A0 (841 x 1189)	1800 x 1400 x 1400 mm	46,50 kg		17.080-DS

-2 mm	+88 mm			



2x DIN A1 (594 x 841 mm)
Quattro



1508 x 750 x 570 mm



20,00 kg

Art.-Nr.

17.615-FS



-20 mm



+44 mm



Universell einsetzbares Outdoor-Werbedisplay für die gezielte und wetterfeste Posterwerbung direkt vor dem Geschäft. Vier Einstellplätze bieten Zusatznutzen für Kunden, erweiterte Logofläche bietet weithin sichtbare Markenkommunikation.

All-purpose outdoor advertising display for a weatherproof and systematic poster presentation in front of your business. Four parking spaces for bicycles further will entice your customers through its versatility, additional logo space enables widely visible brand communication.

Présentoir publicitaire avec équipement pour usage extérieur servant à positionner de manière bien ciblée la publicité devant votre magasin. 4 emplacements pour vélos offrent des avantages supplémentaires à vos clients. La surface prévue pour un logo se prête à la communication visuelle de votre marque.

Met zijn vier stelplaatsen voor fietsen positioneert hij de reclame niet alleen doelgericht en weersbestendig direct voor uw winkel maar biedt hij ook prikkels voor de klanten. Hij is universeel inzetbaar door zijn twee geïntegreerde looprollen.



Besonders stabiler und edler Prospektständer aus Vierkantrohr mit gekanteten Prospektblagen für DIN A4 Prospekte. Die hochwertige Fußplatte gewährleistet selbst in hoch frequentierten Passagen jederzeit enorme Standfestigkeit.

Very stable and elegant rectangular-bar literature stand for A4 size brochures or information. Its high-quality base plate allows for handy use in entrance areas or in other highly frequented indoor areas.

Porte-brochures particulièrement robuste et raffiné avec armature en tube carré et porte-brochures à angles droits pour prospectus DIN A4. Le pied haut de gamme garantit une bonne stabilité même dans les endroits très fréquentés.

Deze Folderstaander is een bijzonder stabiele en stijlvolle variant voor het zichtbaar presenteren van folders midden in het gebeuren. Zijn staander en de folderhouders maken het bijzonder geschikt voor de inzet bij de ingang of bijvoorbeeld passages.

			Art.-Nr.
6x DIN A4	1650 x 575 x 350 mm	22,80 kg	14.901-PS
12x DIN A4	1650 x 575 x 350 mm	29,00 kg	14.902-PS



14.790-PS

14.791-PS

			Art.-Nr.
4x DIN A4	1400 x 210 x 170 mm	12,00 kg	-
4x DIN A4	1700 x 450 x 450 mm	19,00 kg	14.791-PS

Prospektdisplays für attraktives Visual Merchandising sowohl als Stand- als auch Wandmodell mit vier Stahlblechablagen für DIN A4 Prospektmaterial. Die Aluminiumblenden können farbig gestaltet oder mit Logo versehen werden.

Literature display for an attractive visual merchandising for both positioning and wall mounting with four steel shelves for A4 size brochures. Its aluminium covers can be manufactured in other colours or be printed with logo.

Porte-brochures à usage intérieur pour un merchandising visuel attrayant, disponible en modèle sur pied ou mural avec 4 éléments en tôle d'acier pour des prospectus DIN A4. Les contours en aluminium peuvent être réalisés en couleur ou être imprimés d'un logo.

In één woord samengevat is deze Folderstaander visueel een eye catcher voor uw folders. Met zijn staalplaat folderhouders positioneert hij informatiemateriaal op aantouwelijke wijze in grijpbare nabijheid van de klanten.



14.774-PS



14.773-PS




Praktische Prospektständer für den schnellen Auf- und Abbau und mobiles Handling. Zum Einhängen von drei Prospektblagen oder zwei Prospektblagen und Einschub eines doppelseitigen DIN A4 Posters mit Acrylglasabdeckung.

Convenient literature stand for a quick assembly and mobile handling. Simple hook-in of its three literature shelves or two literature shelves and slide-in of an A4 size motif with acrylic front panel.

Porte-brochures avec une manipulation simple permettant une mise en place et un démontage rapide. Prévu pour l'accrochage de 2 porte-brochures et l'affichage double face de visuels DIN A4 recouvert par une plaque en verre acrylique, ou pour uniquement 3 porte-brochures.

Naast zijn duidelijk design en mobiliteit overtuigt deze folderstaander vooral door zijn doelmatigheid. De montage en demontage, zonder gereedschap, garanderen een eenvoudige handling.

				Art.-Nr.
Mobil I	2x DIN A4 + DIN A4	1250 x 260 x 400 mm	6,50 kg	14.774-PS
Mobil II	3x DIN A4	1250 x 260 x 400 mm	7,00 kg	14.773-PS



			Art.-Nr.
2x DIN A4 + 4x DIN lang	1690 x 310 x 460 mm	10,00 kg	16.620-TE
Beleuchtung / Illumination / Illumination	-	-	16.621-TE

Prospektständer mit hochwertiger, schwarzer Trägerplatte für variable Ablagengestaltung mit 4x DIN lang und 2x DIN A4 Prospektablagen. Standfestigkeit durch befüllbaren Wasserfuß.

Literature stand with high-quality back panel for versatile shelf adjusting of 4x DIN long and 2x DIN A2 literature shelves. Its water fillable base module ensures high sturdiness.

Porte-brochures constitué d'une plaque de support noire haut de gamme pour une utilisation variable avec 4 éléments DIN long et 2 éléments DIN A4. Stabilité garantie par un pied pouvant être rempli d'eau ou de sable.

Hij beveelt zich bovendien aan door zijn hoogwaardige, zwarte dragerplaat in gatendesign, dat op elk ogenblik nieuwe varianten van de folderpresentatie mogelijk maakt - voor 4x DIN lang en 2x DIN A4 folders.



Silberfarbig eloxierter, standfester Zentralrohrständer mit runder Fußplatte und drei gekanteten Ablagen für 6x DIN A4 Prospekte. Optional kann er auch doppelseitig mit drei weiteren Ablagen aufgerüstet werden.

Silver anodised, stable central pole display with rounded base plate and three canted shelves for 6x A4 size brochures. Optionally it can be fitted with three additional shelves for double-sided use.

Porte-brochures avec colonne centrale stable, anodisé couleur argent avec pied rond et 3 porte-brochures à angles droits pour 6 prospectus DIN A4. Version disponible avec 3 porte-brochures supplémentaires au verso.

Hij is speciaal geschikt om direct te worden opgesteld naast de producten, waarvoor reclame wordt gemaakt, of in smalle bereiken. Zijn staalplaat folderhouders zijn in hoogte verstelbaar.



6x DIN A4



1850 x 500 x 450 mm



14,40 kg

Art.-Nr.

14.550-PS



			Art.-Nr.
8x DIN A4	1850 x 450 x 450 mm	11,20 kg	14.558-PS
4x DIN A4	1850 x 450 x 450 mm	9,00 kg	14.554-PS

Speziell entwickelter, platzsparender Zentralrohrständer für die höhenverstellbare Prospektpräsentation über vier, bzw. acht (bei doppelseitiger Ausstattung) klarsichtige DIN A4 Kunststoffablagen.

Specially developed central pole display for the height-adjustable presentation of information material by use of four (double-sided edition: eight) clear-view A4 size shelves.

Porte-brochures avec colonne centrale peu encombrante, spécialement conçu pour la présentation de prospectus. Equipé de 4 porte-brochures en plastique transparent DIN A4 ou de 8 porte-brochures en cas d'équipement double face.

Zijn speciaal ontwikkelde centrale buis ondersteunt multifunctioneel de acrylaathouders voor presentatie van A4 folders. Met behulp van de inschuiflijsten kan hij probleemloos één- en tweezijdig met de folderhouders in de hoogte verstelbaar worden uitgerust.



Basic FP-000001

Aluline 14.435-PS



Moderner Prospektständer mit geschlitzten Ablagen und Ovalrohr-Standprofil. Die Montage wird durch eine ausgeklügelte Befestigungstechnik erleichtert. Auch als faltbare Version Basic mit Transportkoffer erhältlich.

Modern literature stand for simple and quick assembly due to the cleverly practical fixing technology. Also available as Basic foldable version with transportation case.

Porte-brochures moderne pour montage simplifié par une technique de fixation simple, également disponible en version Basic démontable avec sa mallette de transport.

De montage wordt door een slimme praktische bevestigingstechniek vergemakkelijkt. Ook als uitvouwbare versie Basic met transport-koffer verkrijgbaar.

				Art.-Nr.
Aluline	6x DIN A4	1540 x 300 x 420 mm	9,80 kg	14.435-PS
Basic	6x DIN A4	1500 x 260 x 350 mm	-	FP-000001



Clear PS-000003



Clear PS-000004

			Art.-Nr.
6x DIN A4	1500 x 350 x 350 mm	8,00 kg	PS-000003
6x DIN A5	1500 x 350 x 350 mm	8,00 kg	PS-000004

Effektive Prospektständer für die maßgeschneiderte Präsentation von Broschüren am POS. Höhenverstellbare Bestückung ein- oder doppelseitig durch Befestigung der Ablagen an Querstreben (bei den Clear-Modellen).


Multi-functional literature stand for an effective presentation of brochures at the Point of Sale. Height-adjustable one- or double-sided equipment with shelves fixation at the cross studs (both Clear Versions).

Porte-brochures pour la présentation sur mesure de prospectus sur le point de vente. Equipement réglable en hauteur sur simple face ou double face par la fixation de porte-brochures sur les barres transversales (versions Clear).

De Folderstandaard kan probleemloos één- en tweezijdig met de folderhouders in hoogte versteld worden. Extreem plaatsbesparend bestaat hij uit een stabiel standprofiel, stevige voetplaat en folderhouders.



PS-000006



PS-000005

Wandprospekthalter für die gezielte Markenkommunikation auf allen senkrechten Flächen im altsilbernen Design für DIN A4 und DIN A3 Prospekte/Informationen.

Literature holder for wall mounting and targeted corporate brand communication for every upright surface. Its design provides an appealing and unobtrusive form of A4 size and A3 size information presentation.

Porte-Brochures mural au design argent ancien pour la communication ciblée de la marque sur toutes les surfaces verticales pour brochures/informations DIN A4 et DIN A3.

De wand folderhouders zijn verkrijgbaar voor A4 folders staand, en A3 folders verticaal. Deze wand folderhouders zijn doelgericht voor uw merkcommunicatie. Hierdoor wordt het op inzetbare wijze in zijn omgeving geïntegreerd.

			Art.-Nr.
8x DIN A4	1370 x 215 x 40 mm	2,00 kg	PS-000006
10x DIN A4/DIN A3	1500 x 300 x 50 mm	2,00 kg	PS-000005



8x 1/3 DIN A4
6x DIN A4



1030 x 315 x 35 mm
1030 x 545 x 35 mm




3,30 kg
5,60 kg

Effektive Wanddisplays für die Prospektpräsentation auf allen senkrechten Flächen und Wänden. Wahlweise mit 6 Ablagen für DIN A4 Prospekte oder 8 Ablagen für DIN lang Prospekte erhältlich.

Effective wall display for literature presentation for all upright surfaces and walls. Optionally available with six plastic shelves for A4 size brochures or eight plastic shelves for DIN long brochures.

Porte-brochures mural pour la présentation de prospectus sur toutes les surfaces verticales et les murs. Au choix avec 6 porte-brochures DIN A4 ou 8 porte-brochures DIN long en matière plastique.

De folderhouder ondersteunt op alle verticale vlakken doelgericht de merkcommunicatie. Hierdoor wordt het op doelgerichte wijze in zijn omgeving geïntegreerd.




Klarsichtige Prospektdispenser aus Polystyrol für die Aufstellung im Theken- und Schalterbereich. Besonders kundenfreundlich durch die einfache Prospektentnahme über abgerundete Frontaussparung.

Clear-view polystyrene literature dispenser especially recommended for use on the counter or reception area. Customer-friendly literature removal due to its rounded front recess.

Distributeur de brochures en polystyrène transparent pour la pose sur comptoirs et sur guichets. Particulièrement agréable pour la clientèle en raison du contour frontal arrondi qui facilite la prise de prospectus.

De transparante optiek is de aantrekkelijke/efficiënte pionier voor de projectpresentatie in de directe omgeving van de klanten - als standversie of als wandversie verkrijgbaar.

		Art.-Nr.
1x DIN A4	0,30 kg	PD-EX001A
1x DIN A4	0,30 kg	PD-EX1000
1x DIN A5	0,20 kg	PD-EX0200
1x 1/3DIN4	0,20 kg	PD-EX0300
3x DIN A4	0,90 kg	PD-EX0015



			Art.-Nr. ■	Art.-Nr. ■
DIN A4 (210 x 297 mm)	X		05.114-WR	05.164-WR
DIN A3 (297 x 420 mm)	X		05.113-WR	05.163-WR
DIN A2 (420 x 594 mm)	X		05.112-WR	05.162-WR
DIN A1 (594 x 841 mm)	X		05.111-WR	05.161-WR
DIN A0 (841 x 1189 mm)	X		05.841-WR	-
500 x 700	X		05.107-WR	05.165-WR
700 x 1000	X		05.108-WR	05.167-WR
DIN A4 (210 x 297 mm)		X	05.134-WR	-
DIN A3 (297 x 420 mm)		X	05.133-WR	-
DIN A2 (420 x 594 mm)		X	05.132-WR	-
DIN A1 (594 x 841 mm)		X	05.131-WR	-
2x DIN A2 (420 x 594 mm)	X		05.112-DP	-
2x DIN A1 (594 x 841 mm)	X		05.111-DP	-



-20 mm



+30 mm




Klemmrahmen aus elegant geschwungenem 25 mm flachem Streamlineprofil für Plakatwerbung. Mit speziellem Unterprofil für Großformate geeignet. Diverse Formate, Ecken, Farben und Ausführungen im Standard erhältlich.

Snap-frame with slightly arched 25 mm Streamline profiles for motif advertising. With a special rear profile it can be used for large formats. Various formats, corners, colours and models available as standard.

Cadre clippant avec profilé "Streamline" 25 mm et une ligne élégante pour les affiches publicitaires. Il convient aussi aux grands formats en utilisant un sous profilé spécial. Divers formats, angles, couleurs et réalisations sont disponibles sur demande.

Deze Wisselijst plaatst met haar vlakke Streamline-profiel 25 mm posterreclame op de voorgrond en is een aantrekkelijk aanbod qua prijs en presentatie. Verscheidene formaten, profielen, en hoeken in RAL-kleuren zijn op aanvraag mogelijk.



32 mm Version des Klemmrahmen Streamline aus silberfarbig eloxierten Aluminiumprofilen mit Gehrungsecken und UV-stablisierter Antireflex-Schutzfolie. Weitere Formate, Ausführungen und Farben auf Anfrage erhältlich.

32 mm snap-frame Streamline model consists of silver anodised aluminium profiles with mitred corners and UV-stabilised anti-glare front sheet. Additional formats, models and colours available upon request.

Version 32 mm du cadre clippant "Streamline" avec profilé aluminium anodisé argent à angles droits et comportant une feuille de protection anti-reflet et anti-UV. Autres formats, couleurs et réalisations disponibles sur demande.

Haar zilverkleurig geëloxeerde uitvoering met verstek hoeken verleent aan de motieven een edel karakter. De beproefde klemprofielen maken bovendien een snelle poster wisseling mogelijk.

	Art.-Nr.
DIN A2 (420 x 594 mm)	03.582-WR
DIN A1 (594 x 841 mm)	03.581-WR





-34 mm



+30 mm





	Art.-Nr.
DIN A1 (594 x 841 mm)	02.201-WR
DIN A2 (420 x 594 mm)	11.232-WR
DIN A3 (297 x 420 mm)	11.250-WR
DIN A4 (210 x 297 mm)	11.216-WR



-10 mm



+30 mm




Klemmrahmen (20 mm Profil) mit klarer, sachlicher Designlinie und zur Frontseite flacher Softlineprofil-Optik. Mit Gehrungsecken und hochschlagfester Kunststoff-Rückwand sowie UV-stabilisierter Antireflex-Schutzfolie.

20 mm snap-frame with Softline profile achieving a flat appearance and design front face. With mitred corners, highly impact-resistant plastic back and anti glare front sheet.

Cadre clippant avec profilé de 20 mm arborant une ligne au design clair et neutre avec un effet frontal plat grâce au profilé "Softline". Il est équipé d'une part d'une feuille de protection anti-reflet et anti-UV et d'autres part d'angles droits avec un fond en plastique qui lui procure une parfaite stabilité.

De aan de voorzijde vlakke optiek van het Softline-profiel en de edele verstek hoeken ondersteunen het effect van het motief en onderstrepen dit elegant.



32 mm Version des Klemmrahmen Softline zur Plakatpräsentation. Wahlweise mit Gehrungs- oder Rondoecken sowie doppelseitig oder mit besonders stabiler Stahlrückwand erhältlich.

32 mm snap-frame Softline alternative for motif presentation. Optionally available with mitred or rounded corners as well as double-sided version or with steel back.

Version 32 mm du cadre clippant "Softline" pour la présentation d'affiches. Livré au choix avec angles droits ou coins arrondis ainsi que double face ou avec un fond en acier particulièrement stable.

Een eenvoudige en snelle motiefwisseling is gegarandeerd door de 32 mm brede, zilverkleurig geëloxeerde aluminium klemprofielen.

	 	Art.-Nr.
DIN A3 (297 x 420 mm)	X	11.003-WR
DIN A2 (420 x 594 mm)	X	11.3912-WR
DIN A1 (594 x 841 mm)	X	11.3911-WR
DIN A0 (841 x 1189 mm)	X	03.233-WR
500 x 700	X	11.393-WR
700 x 1000	X	11.394-WR
DIN A3 (297 x 420 mm)	X	01.373-WR
DIN A2 (420 x 594 mm)	X	01.392-WR
DIN A1 (594 x 841 mm)	X	01.338-WR
2x DIN A1 (594 x 841 mm)	X	03.000-WR
DIN A0 (841 x 1189 mm)	X	03.230-WR
DIN A0 (841 x 1189 mm)	X	03.344-WR
500 x 700	X	01.321-WR
700 x 1000	X	03.396-WR



-20 mm




+44 mm



03.344-WR





	Art.-Nr.
DIN A2 (420 x 594 mm)	06.382-WR
DIN A1 (595 x 841 mm)	06.381-WR
DIN A1 (594 x 841 mm)	06.611-WR



-17 mm



+57 mm






Klemmrahmen mit speziell entwickeltem 38 mm Profilaufbau für Rahmen-Farbkombinationen, zum Beispiel in Firmen- oder CI-Farben und den passgenauen Einbau ohne Schattenfuge. Weitere Farbkombinationen und Formate sind auf Anfrage erhältlich.

Snap-frame with especially developed 38 mm profile for frame-colour combinations, e.g. for CI or brand colours and special shop fitting requirements. Additional formats and colour combinations available upon request.

Cadre clippant profilé 38 mm avec conception spéciale pouvant combiner 2 couleurs par exemple celles de la charte graphique de l'entreprise. D'autres combinaisons de couleurs et formats sont disponibles sur demande.

Hij biedt naast een convexe profielwaarsdoornede door haar nieuwe profielopbouw voor de eerste keer de mogelijkheid van verschillende kleurcombinaties. CI kleuren kunnen efficiënt worden geïntegreerd.



Diebstahlsichere Plakatpräsentation über Sicherheits-Klemmprofil mit extremer Spannung durch besonders starke Federn. Der problemlose Zugriff ist nur mit einem Spezial-Rahmenöffner (im Lieferumfang enthalten) möglich.




Tamper-proof poster presentation by use of a special safety profile with extreme tension due to its special strong springs. The frame can only be opened with a special opening tool (included in delivery).

Présentation d'affiches protégées contre le vol avec son profilé clippant sécurisé par une très forte tension grâce aux ressorts particulièrement puissants. L'ouverture sans dégât n'est possible qu'avec une clé d'ouverture spéciale (inclus dans la livraison).

Het gebruik van de Safety zorgt voor een tegen diefstal beveiligde posterpresentatie daar haar speciaal veiligheids-klemprofiel over een extreme spanning middels bijzonder sterke veren beschikt.

		Art.-Nr.
DIN A3 (297 x 420 mm)	19 mm	11.299-WR
DIN A2 (420 x 594 mm)	32 mm	01.031-WR
DIN A1 (594 x 841 mm)	32 mm	01.327-WR
DIN A0 (841 x 1189 mm)	44 mm	11.428-WR

				
19 mm	-8 mm	+30 mm		
32 mm	-20 mm	+44 mm		
44 mm	-44 mm	+44 mm		



		Art.-Nr.
DIN A4 (210 x 297 mm)	25 mm	05.184-WR
DIN A2 (420 x 594 mm)	25 mm	05.182-WR
DIN A1 (594 x 841 mm)	25 mm	11.214-WR
DIN A0 (841 x 1189 mm)	32 mm	10.326-WR



				
25 mm	-20 mm	+30 mm		
32 mm	-20 mm	+44 mm		

Doppelseitige Informationspräsentation für Fensterfronten mit dekorativem Konterrahmen für Außen (außer 10.326-WR). Die Motifs werden von Innen gewechselt und sind so vor Wetter und Diebstahl geschützt, Anbringung mittels hochwertigem, doppelseitigem Klebeband.

The ideal double-sided information presentation display for inside large window frontages with decorative cover frame for outside (except for 10.326-WR). The motifs are protected against theft and harsh weather conditions, fixation with high-quality, double-sided adhesive tape.

Présentation pour affichage double face avec un contre-cadre décoratif installé à l'extérieur (sauf 10.326-WR). Les visuels sont protégés contre les intempéries et le vol. Fixation à l'aide d'une bande adhésive double face de qualité.

Deze wissellijst is uitstekend geschikt voor de dubbelzijdige presentatie van informatie aan vensterfronten. Door het aanbrengen van een decoratieve contralijst aan de buitenzijde wordt ook daar een zuivere optiek bereikt.



Doppelseitiges Posterdisplay mit Motiveinschub zur Deckenabhngung oder Abhngung im Fenster/Innenbereich ber zwei Aufhngesen. Motivtrennung ber blickdichte Trennrckwand aus schlagfestem Kunststoff.

This double-sided poster display for slide-in motifs is intended for hanging from the ceiling or in window frontages. Motif separation by opaque separating panel of impact-resistant plastic.

Cadre d'insertion double face  suspendre au plafond ou en vitrine par deux crochets. Sparation des visuels par un panneau opaque en plastique rsistant aux chocs.

De Insteeklijst 20 is vooral door haar dubbelzijdige gebruiksmogelijkheid geschikt voor het ophangen aan het plafond of de gelijktijdige motiefpresentatie voor het raam, binnen.



DIN A1 (594 x 841 mm)

Art.-Nr.

10.221-ER





-20mm



+30 mm





	Art.-Nr.
DIN A4 (297 x 210 mm)	16.024-PT
DIN A3 (420 x 297 mm)	16.023-PT



-32 mm



+8 mm




Outdoor Einschubrahmen im Quer- sowie Hochformat zur Montage auf ebenen Flächen (z.B. Decke, Wand, Counter). Motivschutz durch spezielle Folientasche und zusätzliche Gummidichtung. Andere RAL-Farben auf Anfrage möglich.

Outdoor slide-in frame (landscape or portrait format) for mounting on flat surfaces (e.g. ceiling, wall, counter). Motif protection by special plastic pouch and additional rubber seal. Other RAL colours available upon request.

Cadre d'insertion pour l'extérieur en format horizontal et vertical pour un montage sur des surfaces planes (par ex. plafonds, murs, comptoirs). Protection du visuel par une pochette PVC spéciale et par le rajout d'un joint en caoutchouc. Autres coloris RAL possibles sur demande.

De outdoor Info-Topper 20 is een dubbelzijdige inschuiflijst voor de montage op alle egale ondergrond (bijv. plafond, wand, toonbank) en zowel liggend (standaard) als staand formaat verkrijgbaar.




Leichtgewichtige, kostengünstige Präsentation von Werbemotiven über Rundrohrprofile und Spannfedern mit integrierten Krokodilklemmen. Zwei Aufhängeösen ermöglichen Abhängung oder Wandbefestigung - Lieferung im handlichen Folienschlauch.

Lightweight, cost-effective advertising motif presentation by aluminium tubings with black corners and integrated crocodile clamps as well as two eyelets for ceiling suspension or wall attachment.

Cadre léger à prix avantageux en tubes cylindriques et ressorts tendeurs avec pinces crocodiles intégrées pour la présentation de visuels. Deux crochets permettent une suspension au plafond ou une fixation murale - livraison dans un emballage en plastique.

De Spanlijst is een lichte, gunstige en aantrekkelijke mogelijkheid reclameboodschappen te presenteren. Met zwarte hoekverbinders, twee ophangogen en optioneel een voetplaat.

	Art.-Nr.
DIN A4 (210 x 297 mm)	09.084-WR
DIN A3 (297 x 420 mm)	09.083-WR
DIN A2 (420 x 594 mm)	09.082-WR
DIN A1 (594 x 841 mm)	09.081-WR
DIN A0 (841 x 1189 mm)	09.090-WR
500 x 700	09.085-WR
700 x 1000	09.087-WR



			Art.-Nr.
DIN A4 (210 x 297 mm)	800 x 250 x 280 mm	4,50 kg	14.001-PP
DIN A3 (420 x 297 mm)	1200 x 250 x 280 mm	6,00 kg	14.008-PP



-20 mm





+30 mm

Informationspräsentation auf standfester Fußplatte, Aluminium-Oval-Standrohr und 25 mm Klemmrahmen mit chromglänzenden Randoecken für den schnellen Informationswechsel.

High impact information presentation display with stable base plate, oval aluminium standpipe and 25 mm snap-frames with chromed rounded corners for a quick exchange of information material.

Présentoir d'information sur pied stable en tube ovale en aluminium et cadre clippant de 25 mm avec coins arrondis chromés brillants pour un changement rapide des affiches.

De Info Presenter is bij de ingang- en foyer ruimtes optimaal geschikt voor een geslaagde informatiepresentatie. Met zilverkleurige voetplaat, ovalen standbuis en wissellijst.



Aluline mit Kombination aus Präsentations- und Informationsfläche oder Variation mit edlem Profil-Standrohr und Acrylfußplatte für Eingangsbereiche und Schauflächen mit Frontplatte.

Aluline as a combination of presentation and information space or Variation as classy presenter with elegant profile stand tube and acrylic base plate for entrance and sales areas.

Aluline avec und combinaison d'une surface de présentation et d'information ou Variation avec un tube central en profilé aluminium pour les zones d'entrée et les aires de démonstration.

Aluline is voorzien van een metalen voetplaat, inclusief A4 folderhouder en kliklijst met ronde hoeken. Bevestigd op een geperforeerde plaat. De Variation bestaat uit een geëlozeerde profielstaander, met een acryle voetplaat.


				Art.-Nr.
Aluline	DIN A4 (210 x 297 mm)	920 x 220 x 320 mm	4,60 kg	14.501-PP
Variation	DIN A4 (210 x 297 mm)	1200 x 240 x 240 mm	5,60 kg	14.085-PP



-20 mm



+30 mm




	Art.-Nr.
DIN A6 (148 x 105 mm)	00.952-MD (10 St./Pc.)
DIN A5 (210 x 148 mm)	00.951-MD (10 St./Pc.)
DIN A4 (297 x 210 mm)	-

Wegweiser und zugleich Informationsträger zur Anbringung neben Türen oder in Treppenhäusern. Befestigung an der Wand durch Löcher im Unterprofil oder mit doppel-seitigem Klebeband möglich.

Direction sign and information carrier at the same time for mounting alongside doors or in stairways. For wall mounting by four drill holes or by high-quality adhesive tape fixation.

Panneau indicateur et en même temps support d'information à installer près des portes ou dans des cages d'escaliers. Possibilité de fixation sur un mur par les trous aménagés dans le profilé inférieur ou par bande adhésive double face.

De Info Sign dwars is een optimale wegwijzer en tegelij-kertijd informatiedrager die naast deuren of in trappenhui-zen kan worden aangebracht.



Tisch- und Thekenaufsteller für kundennahe Informationspräsentation in L-Form ganz aus Acryl oder mit zusätzlich an der Oberseite befestigtem, 32 mm breitem, silberfarbigem Klemmprofil.

Display in "L" shape for counter or desk areas to present information in an effective and attractive way. Composed of acrylic or with additionally mounted 32 mm wide, silver anodized snap-profile upside.

Présentoir de table ou de comptoir en forme de L pour l'affichage d'information et une visibilité accrue. Conçu entièrement en plastique acrylique ou avec profilé clippant supplémentaire 32 mm de couleur argent fixé sur la face supérieure.

Het Info Board is een van acryl gevormde, L-vormig tafel- of baliedisplay waar uw boodschap op een strakke wijze in wordt gepresenteerd. Verscheidene modellen verkrijgbaar.

			Art.-Nr.
Acryl	DIN A4 (210 x 297 mm)	0,50 kg	00.910-MD
Circleline	DIN A4 (210 x 297 mm)	0,80 kg	PD-TVE100



			Art.-Nr.
12 x DIN A4 (210 x 297 mm)	1740 x 1000 mm	9,00 kg	13.290-ID
Topschild ■	520 x 130 mm		

Weithin sichtbares Displaysystem mit zwölf Folientaschen zur Informationspräsentation und zusätzlicher Logofläche auf dem stabilen Zentralrohr. Befestigung der Folientaschen erfolgt über Einschub in Suspendersprofile.

Largely visible display system with twelve anti glare front sheet bags for information presentation and additional logo area mounted on top of the stable central tube. Fixation of the bags by Suspenders profile slide-in.

Système de présentation visible de loin avec douze pochettes pour l'affichage d'information et une surface logo supplémentaire en haut du tube central. La fixation des pochettes se fait par insertion dans les profilés suspendus.

Deze Infodisplay met Top-board is een praktisch display voor de presentatie van regelmatig wisselende informatie zoals b.v. tijdelijke aanbiedingen, woningaanbod, openstaande vacatures. Incl. 12 x DIN A4 postertassen.



Zentralrohrdisplay mit einer standfesten Fußplatte und Bannereinschub. Alternativ auch mit Lochblechablagen für zusätzliche Prospektwerbung erhältlich.

Center tube display with stable base plate and banner slide-in by a Suspend tube profile. Optionally it is available with perforated metal shelves for additional brochure presentation.

Présentoir composé d'un tube central, d'un socle stable et d'un rail pour l'insertion d'affiches. Egalement disponible avec porte-brochures en métal perforé pour une publicité complémentaire avec prospectus.

Als allround reclamemedium is het een efficiënte oplossing voor elke soort manifestatie en voor de presentatie van ongebruikelijke formaten in de verkoopruimte - alternatief verkrijgbaar met 3 houders.

			Art.-Nr.
max. 600 x 1500 mm	1800 x 905 x 450 mm	10,00 kg	13.810-BD



max. 850 x 2000-2400 mm



max. 2450 mm x 880 x 260 mm



8,70 kg

Art.-Nr.

A-1428000

Stabiles, langlebiges Aluminiumdisplay mit höhenverstellbarem Teleskoprohr für die Bannerbefestigung ohne Kleben durch Klemmprofile oben und unten. Die ausgeklügelte Aufrollmechanik schützt das Banner sicher im Gehäuse. Inklusive Nylon-Transporttasche.

Robust and durable aluminium display with height adjustable telescopic tube for banner fixation without using an adhesive but snap profiles. Its clever roll-up mechanism protects the banner inside of the case. Nylon transportation bag included.

Présentoir en aluminium stable et de longue durée avec tube télescopique réglable en hauteur pour la fixation d'affiches sans collage. Le mécanisme d'enroulement protège l'affiche dans le boîtier. Livré avec sac de transport en nylon.

Zijn stabiel en duurzaam, zilverkleurig geëloxeerde aluminiumhuis als mede in hoogte verstelbare telescoopbuis is de basis voor de succesvolle banner presentatie – zwarte nylondraagtas inclusief.



Praktisches Bannerdisplay für die mobile Motivpräsentation ohne zeitaufwendiges Konfektionieren für Stoffe, Spannplakatfolien oder heiß laminiertes Papier. Auf- und Abbau mittels Spannstange. Eine Nylon-Transporttasche ist optional erhältlich.

Convenient banner display for mobile motif presentation without time-consuming tailoring of textiles or laminated paper foils. Easy assembly with tensioning rod. A transportation bag is available upon request.

Porte-affiche pratique pour la présentation mobile de visuels. Pas de préparation spécifique pour la confection de tissus, toiles tendues ou papiers laminés à chaud. Montage et démontage à l'aide d'un tendeur. Un sac de transport en nylon est fourni en option.

De Bannerdisplay Snap is in standaard maten verkrijgbaar voor de variabele en mobiele posterpresentatie. Snel en eenvoudig op te zetten. Geleverd exclusief print.

			Art.-Nr.
600 x 2000 mm	2050 x 600 x 500 mm	2,10 Kg	13.803-BD
800 x 2000 mm	2050 x 800 x 500 mm	2,50 Kg	13.800-BD
1000 x 2000 mm	2050 x 1000 x 500 mm	3,00 Kg	13.825-BD



550-700 x 1800 mm



2150 x 750 x 750 mm



3,60 Kg

Art.-Nr.

13.870-BD

Bannerpräsentation durch Befestigung mittels Krokodilklemmen für ein- und doppelseitige Verwendung. Die Spanntechnik ermöglicht variable Längen bis zu 1800 mm, sowie flexible Breiten von 550-700 mm.

One- and double-sided banner presentation by practical crocodile clamps. Its tensioning technique offers the possibility of variable lengths up to 1800 mm and flexible widths from 550-700 mm.

Présentation de bannières par fixation à l'aide de pinces crocodiles pour une utilisation simple face et double face. La technique de tension permet d'atteindre des longueurs allant jusqu'à 1800 mm et des largeurs de 550 à 700 mm.

Bannerpresentatie, met een garandeert houvast voor banners door zijn betrouwbare bevestigingstechniek middels krokodilklemmen zowel enkelzijdig, als dubbelzijdig te gebruiken. Variabel in hoogte verstelbaar 1800mm, en breedte 550-700mm. Geleverd exclusief print.



Einfache Lösung für das Abhängen von Bannern im Verkaufsbereich und in Schaufensterfronten (auch doppelseitig). Motiveinschub erfolgt über T-Profil in die Schiene. Diverse Formate auf Anfrage erhältlich.

Simple solution for banner suspension in sales areas and window frontages (one- and double-sided). The banner can easily be fed into the tracks using T-profiles. Various formats available upon request.

Solution pour suspendre des kakémonos dans les espaces de vente et les vitrines (aussi double face). Insertion des visuels dans le rail grâce au profilé en T. Divers formats disponibles sur demande.

Het garandeert de houvast van zware banners. Door zijn betrouwbare bevestigingstechniek, bent u gegarandeerd van het stevig vastzetten van uw banner. Enkelzijdig, en dubbelzijdig te gebruiken. Geleverd als set, bestaande uit 2 profielen, excl. Print.

↔	📦	Art.-Nr.
600 mm	0,52 kg	00.604-PH
841 mm	0,73 kg	01.008-PH



↔		Art.-Nr.
210 mm	0,08 kg	00.237-PH
420 mm	0,15 kg	00.230-PH
500 mm	0,20 kg	00.231-PH
600 mm	0,25 kg	00.232-PH
700 mm	0,28 kg	00.233-PH
841 mm	0,30 kg	00.234-PH
1000 mm	0,40 kg	00.235-PH
1200 mm	0,45 kg	00.236-PH


Für die besonders einfache, professionelle Bannerpräsentation über 25 mm breite Aluminium-Klemmprofile mit Kunststoff-Endkappen und Moosgummileisten als zusätzliche Rutsicherung für das Druckgut.

Professional and easy banner fixation by 25 mm wide aluminium rails with plastic end-caps and integrated foam rubber strips to ensure additional firm grip. Delivery as 2 pcs kit.

Idéal pour la présentation simple et professionnelle de vos affiches. Le profilé suspendu clippant en aluminium 25 mm est équipé d'embouts en plastique et de bandes de mousse en caoutchouc pour éviter tout glissement d'affiche. Livraison en set.

Postersnap, set bestaande uit 2 profielen van 25mm. Extra antislip d.m.v. een extra rubber in het klikprofiel verwerkt. Eén zijde 2 ophangogen, voor het eenvoudig bevestigen aan het plafond middels bv. Nylondraad. Geleverd exclusief print.

Erweiterung/Ersatz / Upgrading/Replacement / Complément/Remplacement / Vergroting/Reserve




Tafellack-Platte für Klemmrahmen und Kundenstopper

Chalk Board for Poster Stand or Stormasters

Plaque gomme-laque pour cadres clippants et Stop-Trottoir

Krijtbord voor Wisselijsten en Stoepborden



Schreibtafel für Klemmrahmen und Kundenstopper

Dry Writing-Board Kit

Tableau pour cadres clippants et stop-trottoirs

Bord voor Wisselijsten en Stoepborden



Aufrüstsatz (Posterrahmen und Ablage) für Posterständler Pyramid

Rebuilding Kit for Poster Stand Pyramid

Kit équipement (cadres aluminium et support) pour porte-affiches sur pied Pyramid

Uitbreidingsset (posterwisselijst en folderhouder) voor Posterstaander Pyramid




Aufrüstsatz (Prospektablagen) für Prospektständler Pyramid

Rebuilding Kit Brochure Shelves for Literature Stand Pyramid

Kit équipement (support de brochures) pour porte-affiches sur pied Pyramid

Uitbreidingsset folderhouders voor de Folderstaander Pyramid



Prospektablage für Bannerdisplay Pyramid

Perforated Metal Shelf for Banner Display Pyramid

Kit équipement pour porte-affiches Pyramid

Folderhouders voor Bannerdisplay Pyramid

22.179-RW	DIN A1 (1x)	19.909-ZS	DIN A1 (2x)	135511000	145501000	138211100	DIN A4 <
22.179-2X	DIN A1 (2x)					138211200	DIN A4 >

Aufstellung / Positioning / Mise en place / Opstelling



Prospektkorb für Kundenstopper

Brochure Cage for A-Boards

Corbeille à brochures pour Stop-Trottoir

Folderhouder voor Stoepborden



Deko-Modul Stellfüße

Decor module base rails

Pieds pour décor modules

Voetplaten voor Textielframes



Acryl-Aufsteller für Klemmrahmen bis DIN A2

Acrylic Stands for Frames up to A2 size

Pieds en matière plastique acrylique pour cadres clippants avec profilé de 25 mm

Acrylopsteller voor Wisselijsten



Fußplatte für Spannrahmen

Base module for Stretch Frames

Socle pour cadres tendeurs

Voetplaat voor Spanlijsten

19.068-ZT	DIN A4 (1x)	16.718001	19.010-A5	09.081-ZT	DIN A2
19.068-2X	DIN A4 (2x)			09.084-ZT	DIN A3 + DIN A4

Logo/Schrift / Logo/Font / Logo/Écriture / Logo/Schrift




Topschild-Halterung für Kundenstopper Classic

Top Sign Holder for A-Board Classic

Fixation plaque du haut pour Stop-Trottoir Classic

Topbord bevestiging voor Stoepbord Classic



Topschild für Kundenstopper Classic

Top Sign for A-Board Classic

Pancarte pour Stop-Trottoir Classic

Topbord voor Stoepbord Classic



Aufsatzschild mit Halterung für Kundenstopper Classic

Top Sign and Holder for A-Board Classic

Kit de pancarte pour Stop-Trottoir Classic

Topbord en Topbord Bevestiging voor Stoepbord Classic



Aufsatzschild für Kundenstopper Mobil

Top Header Panel for A-Board Mobil

Pancarte pour Stop-Trottoir Mobil

Topbord voor Stoepbord Mobil

19.029-ZT	19.045-ZT	19.245-CA	DIN A1	19.710-ZT	DIN A1
-----------	-----------	-----------	--------	-----------	--------


Motivschutz / poster protection / protection pour visuels / Posterbescherming



Ersatzfolien
Replacement Front Sheets Kit
Feuilles de rechange
Reservefolieset




Ersatzfolien wetterfest
Replacement Anti Glare Front Sheets Kit weatherproof
Feuilles de rechange résistant aux intempéries
Reservefolieset weersbestendig



Ersatzfolientasche DIN A1
Replacement Front Sheet Case DIN A1
Pochette de remplacement DIN A1
Beschermfolietas DIN A1



Polycarbonatscheibe farblos
Polycarbonate-Slice colourless
Feuille en polycarbonate incolore
Polystyrol plaat, kleurloos



Safety Rahmenöffner (19/20mm) pressplank
Safety Frame (19/20mm) Opening Tool bright metallic
Clef d'ouverture du cadre Safety (19/20 mm) aluminium brut
Safety Wisselijst-opener (19/20mm)

19.101-2X DIN A1 (2x)
19.101-4X DIN A1 (4x)
19.102-4X DIN A2 (4x)
19.105-2X DIN A0 (2x)
19.105-4X DIN A0 (4x)
19.107-4X 700 X 1000 (4x)
19.112-4X 500 X 700 (4x)
19.118-4X DIN A4 (4x)
19.119-4X DIN A3 (4x)

19.167-2X DIN A1 (2x)
19.167-4X DIN A1 (4x)

19.665-2X DIN A1 (2x)

34.381-1X DIN A1

19.024-ZT

Abhängung / Befestigung / Suspension/Fixation / Suspension/Fixation / Ophanging/Befestiging



Safety Rahmenöffner
Safety Frame Opening Tool
Clef d'ouverture du cadre Safety
Safety Wisselijst-opener



Stahlseile für Klemmrahmen und Spannrahmen
Steel Wire Kit with suspension hooks
Câbles en acier pour cadres clippants et tendeurs
Staalkabels voor Wisselijsten en Spanlijsten



Stahlseile für Leuchtbboxen und schwere Klemmrahmen
Steel Wire Kit with Fixmatic hooks
Câbles en acier pour caissons lumineux et cadres clippants lourds
Staalkabels voor zware Wisselijsten en Lichtboxen



Stahlseil-Set für doppelseitige LEDlites
Steel Wire Kit for double-sided LEDlites
Kit de câbles en acier pour LEDlites double face
Staalkabels voor dubbelzijdige LEDlites



Montageset für Posterrahmen
Assembly Kit for Poster Frames
Kit de montage pour cadres aluminium
Montageset: Montage-Set voor Posterramen

19.159-ZT
32/44mm

19.000-AS 1,5m
19.003-AS 3,5m

19.013-AS

19.914-AS

19.006-ZT

Transport / Transportation / Transport / Transport



Befestigungs-Set für Spannrahmen
Suspension kit for stretch-frames
Kit de fixation pour cadres tendeurs
Bevestigingsset voor Spanlijsten



Deckenbefestigungs-Set für Spannrahmen
Ceiling suspension kit for stretch-frames
Kit de fixation au plafond pour cadres tendeurs
Plafondbevestigingsset voor Spanlijsten



Weich-PVC-Sauger mit Metallhaken für Spannrahmen
soft PVC sucker with metal hook for stretchframes
Ventouses souples en PVC avec crochet en métal pour cadres tendeurs
Weke PVC hevels Bevestigingsset voor Spanlijsten



Nylon-Transporttasche für Banner-displays
Nylon Transport Case for Banner Displays
Pochette de transport en nylon pour porte-kakémonos
Nylon Sporttas voor Banner-displays

19.402-AS

19.881-AS

24.321-KL (2x)

13.801-BD für/for/pour 13.800-BD
13.803-BD 13.870-BD
13.826-BD für/for/pour 13.825-BD

Legende / caption / légende / legenda



Format (Breite/Höhe)
format (width/height)
format (largeur/hauteur)
Formaat (breedte/hoogte)



Abmessungen (Höhe/Breite/Tiefe)
volume (height/width/depth)
volume (hauteur/largeur/profondeur)
maten (hoogte/breedte/diepte)



Gewicht
weight
poids
gewicht



Wattage
wattage
consommation en watts
vermogen



Sichtmaß
visible size
format visible
zichtbare maten



Außenmaß
overall dimensions
dimensions extérieures
buitenmaten



Inneneinsatz
indoor use
usage intérieur
binnengebruik



Außeneinsatz wetterfest
outdoor use weatherproof
usage extérieur, résistant aux intempéries
buitengebruik weersbestendig



Außeneinsatz wasserdicht
outdoor use waterproof
usage extérieur, imperméable
buitengebruik waterdicht



Polystyrol, grau
polystyrene, grey
polystyrène, gris
Polystyreen grijs



Stahlblech, galvanisiert und Pulver beschichtet
steel panel, galvanised and powder coated
plaque en acier, galvanisée et revêtement par poudre
stalen plaat, gegalvaniseerd en geanodiseerd



Aluminium
aluminium
aluminium
aluminium




Einscheiben-Sicherheitsglas
toughened safety glass
verre trempé
veiligheidsglas




Schutzscheibe aus glasklarem Acryl
acrylic front sheet
protection frontale en acrylique transparent
poster bescherming uit acrylaat



UV-stabilisierende Antireflex-Schutzfolie
anti glare front sheet, UV-stabilised
feuille anti-reflet, anti-UV
UV-stabiliseerde antireflex-beschermfolie





- DIN A6 105 x 148 mm
- DIN A5 148 x 210 mm
- DIN A4 210 x 297 mm
- DIN A3 297 x 420 mm
- DIN A2 420 x 594 mm
- DIN A1 594 x 841 mm
- DIN A0 841 x 1189 mm
- CLP 1200 x 1760 mm

