



DISPLAY COLLECTION



PLAKATRAHMENSYSTEME



ABHÄNGESYSTEME



ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG



KASSEN- & AKTIONSAUSZEICHNUNG



ACRYL- & PVC-DISPLAYS



ALUMINIUM-DISPLAYS



Liebe Kundinnen, Kunden und Interessenten,

Der Erfolg der Oechsle Display Systeme in den 60 Jahren ihres Bestehens bedeutet aus meiner Sicht zweierlei:

1. **Die Produkte** mussten offensichtlich gehalten haben, was sie versprochen, sonst würden diese heute nicht im POS-Bereich der namhaftesten Detailhandelsketten an vorderster Front eingesetzt.
2. **Sie, unsere Kunden**, haben ganz offensichtlich mit den innovativen Lösungen mehr und besser verkauft, d.h. Erfolge erzielt, die den POS-Aufwand wesentlich übertroffen haben.

Mit der Generalvertretung des OEK- und werba-Sortimentes für die Schweiz können wir uns in langjähriger Zusammenarbeit auf einen starken, innovativen und leistungsfähigen Partner verlassen. Nur mit hervorragenden Produkten, die im Preis/Leistungs-Wettbewerb die Nase vorn haben, lassen sich so namhafte Referenzen gewinnen.

Weitere Referenzbeispiele finden Sie unter www.dcgdisplay.ch

Stete Veränderungen im Markt fordern praxisgerechte Antworten und Lösungen: In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern entwickeln wir konsequent neue bedarfsorientierte Produkte für einen wirkungsvollen Einsatz am „Point of Sale“. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie viele innovative Vorschläge und hilfreiche Anwendungsbeispiele für Ihre Präsentation. Sie werden feststellen: Oechsle bietet nahezu alles, was Sie für einen perfekten Auftritt am POS benötigen.

Auf das Thema „Regalordnung“ geht der vorliegende Gesamtkatalog bewusst nur in Kurzform ein. Aufgrund seiner Komplexität haben wir den Bereich „**PRIMA Regalmanagementsysteme**“ in einer eigenen Broschüre für Sie zusammengefasst. Die übersichtliche Produktvorstellung ist kombiniert mit zahlreichen bebilderten Anwendungsbeispielen.

Im Bereich der visuellen Ladengestaltung, Sieb- und Digitaldruck, Acrylverarbeitung und individuellem Displaybau freut sich unser Partner **werba print und display** als Spezialist mit langjähriger Erfahrung auf Ihre Herausforderungen. Hier zeigt Ihnen der Prospekt „**Display- & POS-Lösungen**“ einige der vielseitigen Möglichkeiten.

Sie dürfen von uns auch in Zukunft wegweisende Produkte und zuverlässige Dienstleistungen erwarten. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Unser ganzes Erfolgsgeheimnis ist und bleibt
Ihr Erfolg!

Mit viel versprechenden Grüssen

Giuseppe Di Chiara
Geschäftsführer



INHALTSVERZEICHNIS

SEITEN 5 BIS 142

WIR ÜBER UNS	5	REGAL-EQUIPMENT	77
		Klick-Anhängerrahmen/Acrylrahmen	78
REGALMANAGEMENT-SYSTEME	12	Klick-Etikettenhalter/Klick-Zubehör	79
		Klick-Zubehör (Reihe 300)	80
LED-DISPLAYS UND -BELEUCHTUNGSSYSTEME	14	Regalstopper	88
		Regalstopper-Zubehör	89
PLAKATRAHMENSYSTEME	17	Regalstopper	90
Dekoline	18	Bannerhalter	92
Laminat	19	Regalstopper für Scannerschienen	94
Twin-Set	20	Regalstopper / Regalwobbler	96
Standard	21		
Basic	23	Feinkost- & Thekenauszeichnung	98
Schutzhüllen	24	Signholder	112
Sonderformate	25	Zubehör für Lochwandhaken	114
Greenline	29	Scannerschienen	115
Zubehör	31		
		ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG (ESL)	119
Bauteile / Fußplatten	48	Halterungen für Pricer-Labels	121
Bauteile / Magnetbefestigungen	52	Halterungen für Solu M (Samsung)	123
Bauteile / Sonstige Bauteile / Standrohre	53	Halterungen für ESL SES-Imagotag / Delfi (Display Data)	124
Bauteile / Standrohre	54	Halterungen für Glas-, Drahtboden & Scannerschienen	125
Bauteile / T-Stücke	56	Halterungen für Lochwandhaken	126
Bauteile / Acrylhüllenhalter	58	ESL Klick-Zubehör	127
Bauteile / Sonstiges Zubehör	59	ESL Aufsteller für Regal und Theke	128
		ESL Kistenklemmen	129
Plakatständer	61	KASSEN- UND AKTIONSAUSZEICHNUNG	131
Bodenplakatständer	68	Kassentrennstäbe	132
Galgenplakatständer	72	Zahlteiler	134
Plakathalter	73	Infoline	135
		Posterline	139
		Werbung am Einkaufswagen/Einkaufskörbe	140
		Schütten	142

ABHÄNGESYSTEME 143

Plakatschienen	144
Zubehör Plakatschienen	147
Plakatschiene Rundrohr	150
Systemrohr QP mit Zubehör	151
Priceboard	153
Klemm- und Klappschienen	154
Montagezubehör	155
Getränkeauszeichnung	158

ACRYLDISPLAYS UND PVC-TEILE 163

Acryldisplays	164
Acrylplakatständer	165
Acryl-Aufsteller	166
Acrylboxen	169
PVC-Preisschildhüllen	170

WOODLINE 172

Holzrahmen	173
Bauteile und Zubehör	174
Holz-Plakatständer	175
Tischaufsteller	176
Kasse und Gehwegaufsteller	177
Holz-Regale	178

ALUMINIUM-DISPLAYS 179

LED-Klapprahmen	180
Alu-Klapprahmen	181
Alu-Infoständer und Spannrahmen	185
Alu-Profilrahmen	186
Alu-Profilrahmen - Plakatständer	187
Alu-Profilrahmen Zubehör	188
Gehwegaufsteller	192
Prospektständer	196


UNSER STARKER PARTNER WERBA 198

STICHWORTVERZEICHNIS 206

AGB 210

DCG DISPLAY – POS GESAMTLÖSUNGEN 211

FARBSKALA 212



MIT PRÄZISION ZU TOP-QUALITÄT

SERIEN- UND SONDERLÖSUNGEN AUS EINER HAND

Unser umfangreiches Produkt-Portfolio beinhaltet nahezu alles, was Sie für eine professionelle Produktinszenierung an Ihrem Point of Sale benötigen. Gleichwohl sind wir uns bewusst: Spezielle Anforderungen erfordern außergewöhnliche, produktspezifische Realisierungen. Neben der Konstruktion und Herstellung unseres bewährten Seriensortiments liegt eine Stärke unseres Unternehmens in der Entwicklung individueller Sonderlösungen. Lösungen, bei denen Design, Funktionalität und Technik in enger Kooperation mit dem Auftraggeber auf dessen spezielle Anforderungen zugeschnitten werden.

WIR VERHELFEIN IHREM WUNSCH ZU FORM UND FUNKTION

Sie haben einen bestimmten Wunsch? Oechsle verhilft ihm zu optimaler Form und Funktionalität. Unser eingespieltes und erfahrenes Team aus Konstrukteuren, Modellbauern und Fertigungstechnikern schneidet Design und Technik exakt auf Ihre Anforderungen zu. Ergänzend produzieren wir für Sie 3D-Prototypen zur Ansicht und als Funktionsmuster.

PRÄZISIONSWERKZEUGE – UNSER GARANT FÜR TOPQUALITÄT

Unsere Konstruktionsabteilung und unser eigener Werkzeugbau versetzen uns in die Lage, schnell und flexibel auf Kundenwünsche zu reagieren. Unser Team erstellt Spritzgussformen je nach Komplexität in vier bis zehn Wochen.

Über Jahrzehnte hinweg erworbenes Knowhow kombiniert mit leistungsfähigem technischem Equipment garantiert optimale Ergebnisse. Unsere präzise ausgearbeiteten Werkzeuge und Spritzgussformen gewährleisten eine wirtschaftliche Fertigung Ihres Endproduktes.

Annähernd 1.000 Spritzgussformen haben wir mittlerweile entwickelt und produziert. Die fachmännische Pflege und Instandhaltung dieser Werkzeuge ermöglicht eine jahrzehntelange Nachkaufgarantie für die damit gefertigten Produkte.


Profitieren Sie von unserer Erfahrung und Fachkompetenz!





SPRITZGUSS IN PERFEKTION

Unser mittelständisches Unternehmen ist ein führender Hersteller von Qualitätsprodukten aus Kunststoff-Spritzguss. Seit über 60 Jahren entwickeln und produzieren wir am Standort Leipzig ein umfangreiches Sortiment für den weltweiten Einsatz in den Bereichen Preisauszeichnung, Verkaufsförderung und Regalordnung.



Ein effizienter Workflow und ein technisch hochmoderner Maschinenpark ermöglichen uns ein Höchstmaß an Flexibilität.

ZAHLEN UND FAKTEN

- Unser moderner Maschinenpark umfasst 36 Spritzgussmaschinen namhafter Hersteller. Wir fertigen Kunststoffteile mit einem Gewicht von 1 bis 1.200 Gramm.
- Für jedes Produkt das richtige Material: Wir verwenden über 25 verschiedene Arten an Kunststoffgranulaten.
- Unsere Fertigung verarbeitet jährlich rund 500 to. Rohstoff zu Ihren Wunschprodukten.
- Ständige Wartung unserer Maschinen durch Fachpersonal garantiert bestmögliche Produktqualität.



UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM IM BEREICH KUNSTSTOFF-SPRITZGUSS

PLAKATRAHMENPROGRAMM

- Plakatrahmen, Plakatständer, Preisdisplays - jeweils mit umfangreichem Zubehör an Aufstellern, Haken, Ösen, Klammern, ...
- T-Stücke und Fußplatten für unsere individuell konfektionierbaren Plakatständer
- Feinkostkassetten, Acryl-Displays, Cardholder, Signclips
- Halterungen für die elektronische Preisauszeichnung (ESL-Halterungen)



REGALMANAGEMENT UND -MARKIERUNGEN

- Regalmanagementsysteme – bestehend aus individuell kombinierbaren Warentrenn- und Vorschubsystemen nebst Zubehör für eine effiziente Warenpräsentation am POS. Regaltrenner, Warenschieber, Rollenböden, Gleitbahnen
- Regalmarkierungen, Regalstopper, Bannerhalter
- ESL-Halterungen für elektronische Preisetiketten



INDIVIDUELLE PRODUKTE

- Individuelle kundenspezifische Produkte für Industrie & Handel



ALUMINIUM IN FORM GEBRACHT



Jährlich verarbeiten wir über eine halbe Million Laufmeter Aluminiumprofile zu hochwertigen Endprodukten. Unsere Aluminium-Produkte zeichnen sich durch solide Qualität, präzise Verarbeitung, Langlebigkeit und Belastbarkeit aus. Nicht umsonst steht der Name Oechsle auch bei unseren Alu-Produkten für „Premium-Qualität“

SICHTBAR GUT - FÜHLBAR BESSER

Auch in unserer Aluminium-Sparte gehört die Realisierung kundenspezifischer Anforderungen zu unserem „Tagesgeschäft“. Wir beliefern Sie vom Einzelstück bis zur Großserie, vom Standard-DIN-Format bis zur Sonderfertigung in Wunschgröße.



UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM:

- LED-Lichtleisten mit Zubehör
- LED-Klapprahmen mit Zubehör
- LED-Displays und Hot-Spot-Warenpräsentier
- Abhängeschienen in verschiedenen Ausführungen
- Klapp- und Klemmschienen
- Wand- und Fensterklapprahmen
- Profilrahmen und Profilrahmendisplays
- Gehwegaufsteller für den Innen- und Außeneinsatz
- Bannerständer
- Prospektständer
- Spezialdisplays

OEK-LEDLINE: WIR BRINGEN LICHT AN IHREN POINT OF SALE

Die Oechsle Produktparte „LEDline“ bringt Ihre Ware und Werbebotschaften zum Strahlen. Wir bringen das „passende“ Licht in Ihre Regale, an Ihren Point of Sale.

Stetige Neuentwicklungen für den Groß- und Einzelhandel, den Dienstleistungssektor, aber auch für Einzelkunden ließen binnen kurzer Zeit ein umfangreiches Sortiment an LED-Beleuchtungstechnik entstehen.

Ob Warmweiß, Neutralweiß oder Tageslichtweiß – das Spektrum unserer LED-Lichtfarben deckt die komplette Bandbreite ab. So lässt sich für jeden Produktbereich die farblich ansprechendste und damit werbewirksamste Inszenierung realisieren.

WIR ENTWICKELN UND PRODUZIEREN FÜR SIE:

- LED-Regalbeleuchtung als Komplettlösungen inkl. Stromversorgung und Befestigungstechnik oder nach individuellem Bedarf
- Beleuchtete Werbe- und Preisinformationen
- LED-Displays und Warenpräsentier (Hot Spots)
- LED-Klapprahmen



Licht ist mehr als Waren- oder Verkaufsraumbeleuchtung: Als emotionales Gestaltungsmittel dient es der Verkaufsförderung. Richtig eingesetzt können damit Warenwelten inszeniert werden.

Machen Sie sich zum Regisseur bei der Kunst der Inszenierung. Mit LED-Produkten von Oechsle.



Regal ohne Licht



Regal mit Licht





INDIVIDUALISIERUNG LEICHTGEMACHT

Spritzguß gleich bedruckt – direkt vom Hersteller - bei Oechsle alles aus einer Hand mit 4-Farb-Tampondruck



→ Bedrucken unseres Schlüsselanhängers mit Einkaufswagen-Chip



Die Teca-Print Maschine druckt Logos mit bis zu 4 Farben. Das geschlossene Farbgebersystem ermöglicht eine gleichbleibende Druckqualität auch bei großen Stückzahlen.

Die Größe des Druckbildes beginnt bei wenigen Millimetern (8x8 mm) und reicht bis zu 70 mm Durchmesser.

Der Tampondruck ist bestens geeignet für feine Linien (0,3 mm) und Logodruck, sowohl auf gewölbten als auch planen Flächen. So können Bauteile wie T-Stücke, Acrylhalter und Acrylrahmen, Preisschildhalter und vieles mehr direkt anschließend an die Produktion gebrandet werden:

Ohne zusätzlichen logistischen Aufwand, schnell, preiswert und in höchster Qualität.

Schon bei Stückzahlen von nur 1000 Teilen ist der Tampondruck lohnenswert: Geben Sie Ihrer Auszeichnung ein unverwechselbares Erscheinungsbild!

Gerne machen wir Ihnen ein auf Ihren Bedarf zugeschnittenes Angebot.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.



EKW-CHIP


Einkaufswagen-Chip in €-Münzgröße mit Halterung (2-teilig) aus Kunststoff, rot. Andere Standardfarben auf Anfrage lieferbar.

13275-06

Für den individuellen Tampondruck sowie die Konfektionierung mit Kette als Schlüsselanhänger machen wir Ihnen gerne auf Anfrage unser Angebot.



NOTIZEN



REGALMANAGEMENT- SYSTEME

WARENTRENNER



WARENVORSCHUB



SONDERANWENDUNGEN



REGALMANAGEMENTSYSTEME

FORDERN SIE UNSEREN SPEZIALKATALOG AN



MEHR EFFIZIENZ - WENIGER PFLEGEAUFWAND

Für die verkaufsfördernde Präsentation Ihrer Produkte und eine schnelle, effiziente und somit kostengünstige Pflege der Warenregale bieten unsere Regalordnungs- und Warenvorschubsysteme PRIMA und PRV vielseitige Lösungsmöglichkeiten.

Mit unseren mittlerweile millionenfach eingesetzten Regaltrennern, Warenschiebern und Zubehörkomponenten optimieren Sie Ihre optische Warenpräsentation. Gleichzeitig reduzieren Sie Ihre Kosten für die Regalpflege und steigern Ihre Effizienz.

Aufgrund seiner Komplexität haben wir den Bereich „PRIMA Regalmanagementsysteme“ in einem eigenen Katalog für Sie zusammengefasst. Die übersichtliche Produktvorstellung ist kombiniert mit zahlreichen bebilderten Anwendungsbeispielen.

Fordern Sie Ihr gedrucktes Katalogexemplar bei uns an oder nutzen Sie die „digitale“ Ausgabe auf unserer Homepage.

Unter der Internetadresse www.dcgdisplay.ch/news/ steht Ihnen ein „Blätterkatalog“ zur Onlineansicht sowie ein PDF-Katalog zum Download zur Verfügung.



Ihr direkter Link zum Onlinekatalog



NEU IM SORTIMENT



PRIMA Rollenbahn XL



PRIMA Gleitbahn




Warenvorschub im Tiefkühlbereich



SRP - Shelf Ready Packaging



PRIMA PTF - „Pull To Front“



PRIMA 2.0 - Die neue Generation



LED-DISPLAYS UND -BELEUCHTUNGSSYSTEME



LICHT AM POINT OF SALE

Licht ist mehr als Waren- oder Verkaufsraumbeleuchtung: Als emotionales Gestaltungsmittel dient es der Verkaufsförderung. Richtig eingesetzt können damit Warenwelten inszeniert werden.

Da Menschen 80 % ihrer Umwelt mit den Augen wahrnehmen, ist Licht ein wesentlicher Faktor und trägt mit zur Kaufentscheidung bei. Dank breitem Lichtfarben-Spektrum lässt sich für jede Produktparte die ansprechendste und damit werbewirksamste Inszenierung realisieren.

Machen Sie sich zum Regisseur in der Kunst der Inszenierung. Mit LED-Produkten von Oechsle.

WIR BRINGEN IHRE WARE ZUM STRAHLEN

Mit unserer Produktserie „**LEDline**“ rücken Sie Ihre Waren und Produktinformationen werbewirksam ins richtige Licht.

Das komplette LED-Programm mit genauen Produktdetails, Beispielfotos, Verwendungshinweisen und Installationshilfen zeigt unser Spezialkatalog „**LEDline**“, den wir Ihnen gerne zusenden bzw. den Sie jederzeit auf unserer Homepage www.dcgdisplay.ch/news/ downloaden können.

Ihr direkter Link zum Onlinekatalog



LED-LICHTLEISTEN

LED-Lichtleisten von Oechsle sind ein ideales Mittel, um flexibel auf die Anforderungen zeitgemäßer Beleuchtungskonzepte einzugehen. Besonders in den unteren Regalbereichen sind die Ausleuchtung und damit die Sichtbarkeit der Produkte oftmals unzureichend.

Nahezu unsichtbar platzierte LED-Leisten beheben dieses Manko. Ihr Einbau ist auch nachträglich ohne großen Aufwand und handwerkliches Fachwissen möglich. Ob Warmweiß, Neutralweiß oder Kaltweiß - unsere Lichtleisten decken das komplette Farbspektrum ab. Mit anderen Worten: Für jedes Produkt das passende Licht.



BELEUCHTETE WERBE- & PREISINFORMATIONEN

In Kombination mit einer transparenten Frontschiene beleuchtet die Oechsle-Lichtleiste gleichermaßen Preis- und Produktinformationen.

Eine LED-Leiste „made by OEK“ vermag aber deutlich mehr, als nur Licht ins Dunkel zu bringen. Bei entsprechender Positionierung lässt sie komplette Glas-Regalböden „strahlen“. Eine effektvolle Hervorhebung, die beim Kunden garantiert Aufmerksamkeit weckt.



LEDLINE-DISPLAYS UND -KLAPPRAHMEN

Mit LED-Displays setzen Sie Lichtakzente zu jeder Tageszeit. Ob im Verkaufsraum oder im Schaufenster, bei Tag und bei Nacht – Ihre Werbebotschaft wird zum echten Eyecatcher in jeder Umgebung. LED-Displays und -Klapprahmen sind eine alltags-taugliche Lösung. Gefertigt von Oechsle in solider handwerklicher Qualität, langlebig, mit geringen Betriebskosten und einfach zu handhaben: Mit Stromkabel, Stecknetzteil und natürlich mit CE Kennzeichnung – „ready to use“!



LED-PRODUKTE AUCH IN WUNSCHFORMATEN

Übrigens: Wir fertigen für Sie nicht nur LED-Beleuchtungstechnik in Standardformaten. Sie erhalten aus unserer Produktion in Leipzig auch Sondergrößen nach Ihren Maßangaben. Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne.




LED-Klapprahmen. Unser Beispielbild zeigt eine Individuallösung mit einer Konsolen-Wandbefestigung.

NOTIZEN



PLAKATRAHMEN- SYSTEME



PLAKATRAHMEN



PLAKATSTÄNDER



BAUTEILE



DEKOLINE – IHRE TRENDSTARKE
VERKAUFSHILFE FÜR MEHR UMSATZ!

Außergewöhnlich, chic und zeitgemäß im Design: Mit trendig spitzen Ecken und klaren Linien. Der durchschnittliche Standard war gestern – heute benötigen Sie ein unverwechselbares Erscheinungsbild für Ihre absatzfördernde Werbe- und Verkaufsinformationen.

Zur Befestigung der Rahmen können alle Elemente des
→ **Zubehör Plakatrahmen (Reihe 100)** verwendet werden.


Hergestellt aus bruchsicherem Kunststoff. Plakateinschub an der kurzen Seite, Einschubstärke max. 4,5 mm.

FARBEN:
In OEK Standardfarben und silber.
Andere Farben auf Anfrage lieferbar.
DIN A5 und DIN A4 auf Anfrage auch in Chrom erhältlich.



DEKOLINE-PLAKATSTÄNDER
Alle drei DEKOLINE-Plakatrahmengrößen lassen sich mit einem „T-Stück“ als Verbindungselement, einem wahlweise ausziehbaren oder feststehendem Rohr sowie einer Fußplatte zu einem Plakatständer erweitern. Siehe nachfolgendes Kapitel „Plakatrahmensysteme Bauteile“ bzw. „Plakatständer“.

VERFÜGBARE FORMATE:
Plakatrahmen aus unserer Serie
DEKOLINE erhalten Sie in den
Formaten DIN A5, DIN A4 und DIN A3.



LAMINAT – MIT „ÜBERGRÖßE“
FÜR LAMINIERTER DIN-FORMATE.

Speziell entwickelt für laminierte DIN-Plakateinlagen, die aufgrund der Übergröße nicht in Standard DIN-Rahmen passen. Ein „Zurecht“-Schneiden der Plakateinlagen ist mit diesen Rahmen nicht mehr erforderlich.

Das Rahmendesign ist ähnlich der Serie DEKOLINE. Der Plakateinschub befindet sich an der kurzen Rahmenseite. Einschub bis zu max. 4,5 mm Materialstärke (Siehe Pfeil ↓).


OPTIMAL FÜR DEN OUTDOOR-EINSATZ
Unsere Laminat-Plakatrahmen sind besonders geeignet für feuchte Räume oder den Außenbereich. Auch als Plakatständer mit T-Stück, Kunststoffrohr und beschichteter Fußplatte.



Farben:
OEK-Standardfarben, silber lackiert.
Andere Farben auf Anfrage erhältlich.

Zubehör:
Zur Befestigung der Laminatrahmen können alle Elemente aus dem
→ **Zubehör Plakatrahmen (Reihe 100)** verwendet werden.

Verfügbare Formate:
Unsere Laminat-Plakatrahmen erhalten Sie in den Formaten DIN A5 plus, DIN A4 plus und DIN A3 plus.



TWIN-SET – FÜR EIN PROFESSIONELLES UND INDIVIDUALISIERTES ERSCHEINUNGSBILD

Grundrahmen und Sockelblende können zur Unterscheidung von verschiedenen Filialen oder Abteilungen in unterschiedlichen Farben kombiniert werden. Diese Möglichkeit bietet Ihnen Unabhängigkeit und große Flexibilität in der Farbgestaltung. Der Grundrahmen ist sowohl mit als auch ohne Sockelblende einsetzbar.



Beispielbild
in Sonderfarbe
"Petrol lackiert"



AUF WUNSCH MIT LOGO
Eine individuelle Logo- oder Markenprägung oder das Anbringen von Aufklebern auf der Sockelblende komplettiert das professionelle Erscheinungsbild dieser Serie. Bedruckung bzw. Beklebung auf Anfrage.



BEFESTIGUNGSZUBEHÖR
Zur Befestigung können die Elemente für die seitliche Anbringung am Rahmen aus dem → **Zubehör Plakatrahmen (Reihe 100)** verwendet werden.



TWIN-SET GRUNDRAHMEN DIN A4 QUER
Mit Rohraufnahme Ø 10 mm an der Unterseite. Der Plakateinschub befindet sich an der langen Rahmenseite, Einschub bis zu max. 3 mm Materialstärke.

Farben: Auf Anfrage. (Auch in Sonderlackierungen und in Neonfarben lieferbar).

18060-xx

SOCKELBLENDE
Sockelblende zu Grundrahmen DIN A4, mit Rohraufnahme Ø 10 mm an der Unterseite, Höhe 36 mm.

Farben: Auf Anfrage. (Auch in Sonderlackierungen und Neonfarben lieferbar).

20030-xx



STANDARD – DER KLASSIKER AUS BRUCHSICHEM KUNSTSTOFF: MIT UMFASSENDEM ZUBEHÖR

Der klassische OEK Plakatrahmen wird in traditioneller Qualität seit nunmehr fast 45 Jahren aus hochwertigem, bruchsicheren Kunststoff gefertigt. Die äußerst formstabilen Rahmen mit abgerundeten Ecken ermöglichen einen schnellen Plakatwechsel.



Mit Hilfe des umfangreichen Zubehör-Sortiments können die Rahmen in vielzähligen Anwendungsmöglichkeiten befestigt werden. Passende Elemente zur Befestigung finden Sie im Anschluss an unsere Plakatrahmen-Präsentation in der Rubrik:

→ **Zubehör Plakatrahmen (Reihe 100) und (Reihe 200).**

Als Plakatständer universell einsetzbar

In Kombination mit einem „T-Stück“ als Verbindungselement, einem wahlweise ausziehbaren oder feststehendem Rohr und einer Fußplatte werden unsere Plakatrahmen zu universell einsetzbaren Plakatständern.

T-Stücke und Fußplatten stehen in unterschiedlicher Formgebung und Farbe für individuelle Kombinationen zur Auswahl. Länge, Stärke und Material der verwendeten Plakatständer-Rohre lassen sich bedarfsgerecht variieren. Ganz nach Kundenwunsch und Verwendungsbereich.



Zum Abhängen, zur Wandbefestigung oder zum Aufstecken – bei uns erhalten Sie für nahezu jeden Einsatzzweck das passende Befestigungsmittel. Unser vielseitiges Plakatrahmen-Zubehörsortiment zeigen wir Ihnen ab Seite 31.

STANDARD



Der klassische Plakatrahmen aus dem Hause Oechsle Display Systeme. Firmengründer Hermann Oechsle hat das formstabile Profil aus Kunststoff-Spritzguss in den 70er-Jahren entwickelt. Bis heute zählt es zum internationalen Standard am Point-of-Sale.

Der OEK-Standardrahmen ist erhältlich in den Formaten DIN A6 bis DIN A1. Bei den Formaten DIN A6 bis DIN A1 haben Sie die Wahl zwischen dem Einschub an der kurzen oder an der langen Rahmenseite (siehe Pfeile ↓ →).

Mit Hilfe des umfangreichen Zubehör-Sortiments, das wir Ihnen in der Rubrik → **Zubehör Plakatrahmen (Reihe 100) und (Reihe 200)** ab Seite 40 vorstellen, können die Rahmen in vielzähligen Anwendungsmöglichkeiten befestigt werden.


Hinweis:

Für Plakatrahmen der Formate DIN A6 - DIN A3 ist das Zubehör der **Reihe 100** zu verwenden. Plakateinschub bis max. 3 mm Materialstärke.
Für Plakatrahmen der Formate DIN A2 - DIN A1 ist das Zubehör der **Reihe 200** zu verwenden. Plakateinschub bis max. 4 mm Materialstärke.


Farben:

Plakateinschub an der kurzen Rahmenseite: OEK-Standardfarben, Zusatzfarben, transparent, metallic silber, silber lackiert, chrom.
Plakateinschub an der langen Rahmenseite (ELS): OEK-Standardfarben, transparent.


Sollten Sie Bedarf an anderen Farben als jeweils angegeben haben, fertigen wir für Sie ab einer Auflage von 500 Stück auch gerne die Rahmen in einer Farbe Ihrer Wahl. Hierbei behalten wir uns jedoch eine Über- bzw. Unterlieferung von +/- 10% vor.




DIN A6 (Reihe 100) | 11600-xx
DIN A6 - ELS | 11601-xx




DIN A5 (Reihe 100) | 11500-xx
DIN A5 - ELS | 11501-xx



DIN A4 (Reihe 100) | 11400-xx
DIN A4 - ELS | 11401-xx



DIN A3 (Reihe 100) | 11300-xx
DIN A3 - ELS | 11301-xx



DIN A2 (Reihe 200) | 12200-xx



DIN A1 (Reihe 200) | 12100-xx

BASIC – RAHMEN UND ZUBEHÖR AUS EINEM GUSS

Das schlanke Rahmenprofil mit spitzen Ecken verleiht dem BASIC ein modernes, dezentes Erscheinungsbild.

Seine filigrane Kontur macht ihn auffällig unauffällig. Er lässt Ihrer Werbebotschaft den optischen Vortritt.

Dank integrierter Zubehörelemente ist er besonders schnell einsatzbereit. Der BASIC ist wahlweise mit bereits angespritztem T-Stück oder mit angespritzten Ösen zum Abhängen erhältlich. Das spart Zeit und mindert den Montageaufwand.



BASIC A4 MIT T-STÜCK
Plakatrahmen DIN A4 mit angespritztem T-Stück zur direkten Rohraufnahme
Ø 10 mm.

Plakateinschub bis max.
2 mm Materialstärke.

Farben: weiß, grau,
gelb, rot, grün.
Andere Farben auf
Anfrage.



Basic A4/T


11418-xx




BASIC A4 MIT ÖSEN

Plakatrahmen DIN A4 mit angespritzten Ösen in verschiedenen Varianten, Plakateinschub bis max. 2 mm Materialstärke.
Farben: weiß, grau, gelb, rot, grün. Andere Farben auf Anfrage.

Mit 2 Ösen Schmalseite | 11431-2S-xx
Mit 4 Ösen Schmalseite | 11432-4S-xx
Mit 4 Ösen Längsseite | 11434-4L-xx





PVC-SCHUTZHÜLLEN

Passend für alle Plakatrahmen mit gleichem DIN-Format, auf kurzer Seite gefaltet, entspiegelt, transparent

DIN A6 (0,2 mm)		29100-A6/02
DIN A5 (0,2 mm)		29100-A5/02
DIN A4 (0,2 mm)		29100-A4/02
DIN A3 (0,3 mm)		29100-A3/03
DIN A2 (0,3 mm)		29100-A2/03
DIN A1 (0,4 mm)		29100-A1/04



PVC-SCHUTZHÜLLEN, LS

Passend für alle Plakatrahmen mit gleichem DIN-Format, auf langer Seite gefaltet, entspiegelt, transparent

DIN A6 (0,2 mm)		29101-A6/02
DIN A5 (0,2 mm)		29101-A5/02
DIN A4 (0,2 mm)		29101-A4/02
DIN A3 (0,3 mm)		29101-A3/03
DIN A2 (0,3 mm)		29101-A2/03



SONDERFORMATE

Mit über 25 Rahmenversionen in Sonderformaten sind wir vor allem bei kunden-spezifischen Lösungen Ihr perfekter Ansprechpartner.
Passende Elemente zur Befestigung finden Sie gleich anschliessend an dieses Kapitel unter der Rubrik → **Zubehör Plakaträhmen (Reihe 100) und (Reihe 200).**

Farben:
Weiß und rot.


Sollten Sie Bedarf an anderen Farben haben, fertigen wir für Sie ab einer Auflage von 500 Stück auch gerne Rahmen in einer unserer übrigen Standardfarben. Hierbei behalten wir uns jedoch eine Über- bzw. Unterlieferung von +/- 10% vor.

140x89 mm




REIHE 100
5½" x 3½" - ELS | 11837-xx

140x178 mm




REIHE 100
7" x 5½" - ELS | 11835-xx



REIHE 100
7" x 11" | 11833-xx
7" x 11" - ELS | 11834-xx




REIHE 100
11" x 14" | 11830-xx




REIHE 100
8,5"x11" | 11838-xx
8,5"x11" - ELS | 11839-xx




REIHE 100
170 x 240 | 11853-xx




REIHE 100
172 x 260 - ELS | 11859-xx




REIHE 100
243 x 340 | 11850-xx




REIHE 100
243 x 335 | 11851-xx
243 x 335 - ELS | 11852-xx



REIHE 100
340 x 494 - ELS | 11860-xx




REIHE 200
500 x 700 | 12550-xx




REIHE 100
210 x 210 | 11412-06
210 x 210, transparent | 11412-55




REIHE 200
292 x 292 | 12530-xx




REIHE 100
297 x 297 | 11840-xx




REIHE 100
400 x 400 | 11841-xx



REIHE 100
420 x 420 | 11842-xx




REIHE 200
595 x 595 | 12540-xx



REIHE 100
210x74 - ELS, rot | 11402-06




REIHE 100
105 x 297 - ELS | 11857-xx




(REIHE 100
140 x 297 | 11856-xx




REIHE 100
140 x 417 | 11855-xx




REIHE 100
148 x 420 | 11844-xx



REIHE 100
205 x 415 | 11854-xx




REIHE 200
210 x 600 - ELS | 12552-xx



REIHE 200
290 x 595 | 12551-xx


DIN A4 MIT STEG
Zum Einschub von 2 verschiedenen
Plakaten, Einschub an der langen
Rahmenseite, passendes Zubehör der
Reihe 100.
Farben: auf Anfrage

11404-xx




DIN A3 MIT STEG
Zum Einschub von 2 verschiedenen
Plakaten, Einschub an der langen
Rahmenseite, passendes Zubehör der
Reihe 100.
Farben: auf Anfrage

11304-xx



PLAKATRAHMEN MIT STEG, ELS
Zum Einschub von 2 Plakaten DIN A4 hoch
und DIN A5 quer, Einschub an der langen
Rahmenseite, passendes Zubehör der
Reihe 100, Farben: weiß, rot, grün

11445-xx




105x150 mm




FAHRRADRAHMEN DIN A6
DIN A6 mit Steg (durchgängig), schwenk-
bar mit Kugelgelenk und Rohrklammer
Ø 22 mm.
Farben: weiß, gelb.
Lieferbar auf Anfrage.

18660-xx



U-RAHMEN DIN A4 QUER
Mit Rohraufnahme Ø 10 mm, einsetzbar
mit Acrylhülle oder stabilen Displays aus
anderen Materialien bis max. 5 mm
Materialstärke. Farben: weiß, grau, rot,
silber lackiert.

20090-xx



U-RAHMEN 148 X 210 (REIHE 100)
Für Plakate im Format DIN A5 quer oder
DIN A4 hoch mit max. Materialstärke
2,5 mm, weiß.

11407-xx






- Der Rohstoff:**
Lignin – steckt in jedem Baum und ist ein bislang unbeachtetes Abfallprodukt der Papierherstellung
- Der Kunststoff:**
Völlig neuartiges Biogranulat – hergestellt aus über 60% nachwachsenden Rohstoffen
- Das Ergebnis: „Greenline“**
Die neue Serie made by Oechsle - **absolut ressourcenschonend!**
- Die Farbauswahl:**

 - Natur (naturbelassenes Ligningranulat ohne Farbzusatz): G-01
 - Biogrün (mit Farbzusatz ähnlich Pantone 375C): G-375C
 - Fichte hell (mit Holzfasern in Holzoptik): G-F-01



PLAKATRAHMEN „GREENLINE“
 Passend für Plakaträhmen mit gleichem DIN-Format, auf kurzer Seite gefaltet, ent-
 spiegelt, transparent
 Trendiger Plakaträhmen (Reihe 100) mit
 spitzen Ecken aus Bio-Kunststoff.
 Plakateinschub an der kurzen
 Rähmenseite. Farben: natur, biogrün und
 Fichte hell (nicht DIN A3).

DIN A3		11330-G-xx
DIN A4		11420-G-xx
DIN A5		11520-G-xx



T-STÜCK „GREENLINE“
 T-Stück 90 mm (Reihe 100), Farben: natur,
 biogrün.

20011-G-xx




RA „GREENLINE“
 Passend für Plakaträhmen mit gleichem
 DIN-Format, auf kurzer Seite gefaltet, ent-
 spiegelt, transparent

15° geneigt		21760-G-01
senkrecht		21750-G-01



PLAKATRAHMENSYSTEME
 PLAKAT-/PROSPEKTSTÄNDER „GREENLINE“



FUßPLATTE „GREENLINE“
 Rechteckiger Kunststoff-Fuß mit mittiger Rohraufnahme Ø 12 mm, Farben: natur, biogrün, Fichte hell.

20350-G-xx



PLAKATSTÄNDER „GREENLINE“
 Rechteckiger Kunststoff-Fuß mit Alu-Rohr Ø 10 mm feststehend 31 cm, T-Stück und Plakatrahmen Greenline.
 Farben: natur, biogrün.

DIN A5		33515-G-xx
DIN A5 biogrün		33515-G-375C
DIN A4		33514-G-xx
DIN A4 biogrün		33514-G-375C
DIN A3		33513-G-xx
DIN A3 biogrün		33513-G-375C




ZUBEHÖR PLAKATRAHMEN

Mit Hilfe unseres umfangreichen Zubehör-Sortiments können die Plakatrahmen in einer großen Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten befestigt werden: einfach, schnell und sicher.


Die Elemente sind passend für folgende Produktgruppen:
Plakatrahmen Laminat, Standard, Sonderformate, DEKOLINE, TWIN-SET (nur zur seitlichen Rahmenbefestigung) und Preisdisplays. Sollten Sie für Ihre spezielle Befestigungsanwendung nicht gleich das passende Zubehör finden, helfen wir Ihnen gerne jeder Zeit weiter.

Hinweis:
Für Plakatrahmen der Formate DIN A6 - DIN A3 ist das → **Zubehör der Reihe 100** passend.
Für Plakatrahmen der Formate DIN A2 - DIN A1 ist das → **Zubehör der Reihe 200** passend.




AUFHÄNGEÖSE 90°
Mit Öse (Ø 9 mm) zum Aufhängen, 90°
zum Rahmen, Plakateinschub seitlich,
transparent

Reihe 100		21300-00
Reihe 200		22300-00




AUFHÄNGEÖSE PARALLEL
Mit Öse (Ø 8 mm) zum Aufhängen, paral-
lel zum Rahmen, Plakateinschub seitlich,
transparent

Reihe 100		21310-00
Reihe 200		22310-00



ABHÄNGEÖSE SEITLICH (L4)
Zum Abhängen von Rahmen Reihe 100
mit Plakateinschub von oben, Ø 9 mm,
transparent


21361-00



AUFHÄNGEÖSE DREHBAR
Mit Öse (Ø 8 mm) zum Aufhängen, stufen-
los drehbar, Plakateinschub seitlich,
transparent



Reihe 100		21315-00
Reihe 200		22315-00







ABHÄNGEHAKEN FÜR
BANNERHALTER R100
Abhängehaken (für Ø 9 mm) 90° zum
Abhängen von gelochten Plakaten,
Bannern, etc., transparent.

21333-00




AUFHÄNGEHAKEN KURZ
Zum Aufhängen von Rahmen mit seit-
lichem Plakateinschub, für max. Ø 7,5 mm,
transparent

Reihe 100 | 21320-00
Reihe 200 | 22320-00




AUFHÄNGEHAKEN HOCHKANT
(PAAR)
Zum Aufhängen von Rahmen mit
Plakateinschub von oben, für max.
Ø 6 mm, Länge Haken = 50 mm,
transparent

Reihe 100 | 21370-00
Reihe 200 | 22370-00




AUFHÄNGEHAKEN KURZ (PAAR)
Kurze Ausführung, zum Aufhängen von
Rahmen Reihe 100 mit Plakateinschub von
oben, für max. Ø 6 mm, Länge Haken =
40 mm, transparent

21360-00



AUFHÄNGEHAKEN (F2-LANG)
Zum Aufhängen von Rahmen Reihe 200
mit Plakateinschub von oben an Rohren
Ø 12 mm, Länge Haken = 58 mm,
transparent (rechts und links wird der
gleiche Haken eingesetzt)


22371-00



ANHÄNGEHAKEN
Zum Einhängen von Rahmen an
Drahtgittern etc. mit Draht-Ø max. 10 mm,
mit Plakateinschub seitlich, transparent

Reihe 100 | 21400-00
Reihe 200 | 22400-00






GITTERBEFESTIGUNGSKLAMMER (PAAR)

Zur Befestigung von Rahmen an Drahtgittern, Einkaufswagen, Verkaufstischen, etc. bis Ø max. 6 mm, transparent


Reihe 100 | 21430-00



GITTERHAKEN (H4) (PAAR)

Zur parallelen Befestigung von Rahmen Reihe 100 an Drahtgittern, Körben, etc. bis Ø max. 10 mm, transparent


21431-00



ANHÄNGEHAKEN 2-TEILIG (PAAR)

Zum Einhängen von Rahmen an Drahtgittern, Körben, usw. bis Draht-Ø max. 12 mm, grau


Reihe 100 | 21410-03



ANHÄNGEHAKEN BEWEGLICH KURZ (PAAR)

Zum Abhängen von Rahmen mit Plakateinschub von oben, an Drähten o.ä. mit max. Ø 8 mm (Reihe 100) bzw. max. Ø 5 mm (Reihe 200), transparent. Länge Haken: Reihe 100 = 32 mm, Reihe 200 = 50 mm.

Reihe 100 | 21330-00
Reihe 200 | 22350-00



ANHÄNGEHAKEN BEWEGLICH LANG (PAAR)

Zum Abhängen von Rahmen mit Plakateinschub von oben, an Drähten o.ä. mit max. Ø 10 mm, Länge Haken = 50 mm, transparent


Reihe 100 | 21331-00
Reihe 200 | 22330-00



ANHÄNGEHAKEN BEWEGLICH DRAHT (PAAR)

Zum Abhängen von Rahmen Reihe 100 mit Plakateinschub von oben, an Drähten o.ä. mit max. Ø 7 mm, Länge Haken = 37 mm, transparent

21325-00




ROHRKLAMMER BEWEGLICH (PAAR)

Zum Abhängen von Rahmen an Rundrohr-Schienen, etc. mit max. Ø 22 mm, Länge Rohrklammer = 85 mm, transparent

Reihe 100 | 21610-00

Reihe 200 | 22610-00




VERBINDUNGSKLAMMER

Zum Verbinden von Rahmen der gleichen Reihe, transparent

Reihe 100 | 21000-00

Reihe 200 | 22000-00




VERBINDUNGSKLAMMER DREHBAR

Zum Verbinden von Rahmen der gleichen Reihe, transparent

Reihe 100 | 21010-00


Reihe 200 | 22010-00







VERBINDUNGSKLAMMER HOCHKANT
Zum Verbinden von Rahmen Reihe 100 mit Plakateinschub von oben, Länge = 64 mm, transparent

21020-00




VERBINDUNGSKLAMMER
Zum Verbinden von Rahmen Reihe 100 mit Rahmen Reihe 200, transparent

21030-00




AKTIONSClip
Zur Befestigung von Plakaten oder Aufsteckern an Rahmen, stehend oder hängend, transparent.
Reihe 100: Plakatstärke 0,3 - 1,0 mm,
Reihe 200: Plakatstärke 0,3 - 2,0 mm

Reihe 100		21920-00
Reihe 200		22920-00




MAGNETÖSE RECHTECKIG
Mit 1 Magnetkern, zur Befestigung an Decken, Profilen, etc., Rahmen mit Aufhängehaken einhängen, Haltekraft bis ca. 2,8 kg, Format: 44x12 mm, Ø Öse 8 mm, Farben: transparent, grau


20601-xx



MAGNETÖSE QUADRATISCH
Mit 2 Magnetkernen, zur Befestigung an Decken, Profilen, etc., Rahmen mit Aufhängehaken einhängen, Haltekraft bis ca. 5,6 kg, Format: 36x32 mm, Ø Öse 8 mm, weiß

20602-01





DECKENMAGNET MIT HAKEN

Zum Abhängen von Plakatrahmen, Plakattaschen, Schienen etc., Haltekraft bis ca. 20 kg (Ø 50 mm) bzw. 8 kg (Ø 32 mm), weiß

Ø 32 mm


|

20637-01

Ø 50 mm

|

20635-01



MAGNETHALTER RUND

Zur direkten Befestigung von Rahmen an Metallflächen, Ø 30 mm, Haltekraft bis ca. 4 kg. Für den Einsatz in Kühltheken oder kalten Lagerräumen nur in geklebter Sonderausführung geeignet (bei Bestellung bitte angeben!). Farben: OEK Standardfarben.

Reihe 100


|

21200-xx

Reihe 200

|

22200-xx



MAGNETHALTER RECHTECKIG DREHBAR

Mit 1 Magnetkern, 360° drehbar, Haltekraft bis ca. 2,8 kg, Format: 45x12 mm, Farben: transparent, (Reihe 100 auch in grau)

Reihe 100


|

21220-xx

Reihe 200

|

22220-00




MAGNETHALTER RECHTECKIG

Mit 1 Magnetkern, 90° zum Rahmen, Haltekraft bis ca. 2,8 kg, Format: 45x12 mm, Farben: transparent, grau

Reihe 100

|

21260-xx




MAGNETHALTER RECHTECKIG (M4)

Magnet mit Rahmenadapter zur direkten parallelen Befestigung von Rahmen Reihe 100 (ohne Wandabstand), transparent.


21219-00






MAGNETHALTER QUADRATISCH
PARALLEL
Mit 2 Magnetkernen, parallel zum
Rahmen, Haltekraft bis ca. 5,6 kg,
Format: 36x32 mm,
Farben: weiß, Adapter in transparent

Reihe 100 | 21230-01
Reihe 200 | 22230-01




MAGNETHALTER QUADRATISCH 90°
Mit 2 Magnetkernen, 90° zum Rahmen,
Haltekraft bis ca. 5,6 kg,
Format: 36x32 mm,
Farben: weiß, Adapter in transparent

Reihe 100 | 21250-01
Reihe 200 | 22250-01




MAGNETHALTER QUADRATISCH
OHNE ADAPTER (118)
Mit 2 Magnetkernen, zum variablen
Anbringen der jeweils benötigten Adapter
(parallel oder 90° zum Rahmen), Haltekraft
bis ca. 5,6 kg, weiß

21240-01




ADAPTER PARALLEL
Zum Anbringen an Magnethalter (118),
transparent

Reihe 100 | 21231-00
Reihe 200 | 22231-00



ADAPTER 90°
Zum Anbringen an Magnethalter (118),
transparent


Reihe 100 | 21251-00
Reihe 200 | 22251-00



MAGNET BEWEGLICH (MR4)

Quadratischer Magnet weiß, mit 2 Magnetkernen, Haltekraft bis ca. 5,6 kg, beweglichem Raster-Adapter transparent zur variablen Einstellung eines Neigungswinkels, passend für Rahmen Reihe 100.


20377-01



MAGNETROHRHALTER

Mit 2 Magnetkernen, für Rohre mit Ø 12 mm, Haltekraft bis ca. 5,6 kg, Format: 36x32 mm, weiß. Wir empfehlen den Einsatz mit 2 Magnetrohrhaltern.



21255-01



MAGNETFUß MF

Kunststoff-Fuß mit 4 Magnetkernen, Haltekraft bis ca. 11 kg, Rohraufnahme Ø 12 mm, Format: 100x40 mm, grau

20370-03



MAGNETFUß Ø 50 MM MIT ROHRHALTER

Runder Magnet verzinkt, Haltekraft bis ca. 18 kg, mit Rohrhalter grau für Rohre Ø 12 mm

20375-03




VERSCHLUSSCLIP

Verhindert die Entwendung und das Herausfallen von Plakaten aus den Plakaträhmen, transparent

Reihe 100 | 21940-00

Reihe 200 | 22940-00






DREHHALTER MIT ZAPFEN

Zur schwenkbaren Befestigung von Standard-Rahmen Reihe 100 und deren Verwendung in Infoline-Modellen, transparent


21880-00



DREHHALTER MIT METALLSTIFT

Stabile, geschraubte Version mit verstärktem Alu-Stift, passend für Rahmen Reihe 200 und deren Verwendung in Infoline-Modellen, transparent


22890-00



HAFTSAUGER

Zur Befestigung von Rahmen auf Glas oder glatten Flächen, 2-teilig unmontiert, sowohl zur parallelen als auch zur 90° Befestigung, transparent


Reihe 100 | 21706-00



HAFTSAUGER PARALLEL

Zur Befestigung von Rahmen auf Glas oder glatten Flächen, transparent

Reihe 200 | 22705-00




HAFTSAUGER 90°

Zur Befestigung von Rahmen auf Glas oder glatten Flächen, transparent

Reihe 200 | 22700-00






PLATTENHALTERUNG

Zur stehenden oder hängenden Befestigung von Plakatrahmen Reihe 100 an senkrechten Platten mit Materialstärke 16 mm, transparent

21190-00



RA1 RAHMENAUFSTELLER

Zum senkrechten Aufstellen von Plakatrahmen, Reihe 100 einteilig, Reihe 200 zweiteilig, Länge = 140 mm, transparent

Reihe 100


|

21750-00

Reihe 200

|

22750-00



RA2 RAHMENAUFSTELLER

Zum Aufstellen von Plakatrahmen 15° geneigt, Reihe 100 einteilig, Reihe 200 zweiteilig, Länge = 140 mm, transparent

Reihe 100


|

21760-00

Reihe 200

|

22760-00



ROHRKLAMMERN (REIHE 100)

Rohrklammern zum Anstecken von Rahmen Reihe 100 an verschiedene Rohr-Durchmesser. Farben: transparent, weiß.

Ø 8 mm

|

21508-xx

Ø 10 mm

|

21510-xx

Ø 12 mm

|

21512-xx

Ø 14 mm

|

21514-xx

Ø 18 mm

|

21518-xx

Ø 22 mm

|

21522-xx

Ø 28-35 mm

|


21528-xx

Ø 35-40 mm

|

21535-xx






ROHRKLAMMERN (REIHE 200)

Rohrklammern zum Anstecken von Rahmen Reihe 200 an verschiedene Rohrdurchmesser. Farben: transparent, weiß.


Ø 10 mm		22510-xx
Ø 12 mm		22512-xx
Ø 14 mm		22514-xx
Ø 16 mm		22516-xx
Ø 20 mm		22520-xx
Ø 22 mm		22522-xx
Ø 28-35 mm		22528-xx



REGALHALTER

Mit Innengewinde M5 und Schraube, grau


Reihe 100		21100-03
Reihe 200		22100-03



ELASTISCHE HALTEKLAMMER MIT SCHRAUBZWINGE

Zum Befestigen an Regalböden o.ä. mit Materialstärke von 1 - 40 mm, unmontiert, weiß

Reihe 100		21110-26
Reihe 200		22110-26




ELASTISCHE HALTEKLAMMER ZUM ANKLEBEN

Zur Befestigung an glatten Flächen, in Schaufenstern usw., 2-teilig unmontiert, weiß. Empfehlenswert sind 2 Halteklammern pro Anwendung.


Reihe 100		21119-26
Reihe 200		22119-26






ELASTISCHE HALTEKLAMMER MIT
KLICK-AUFNAHME
Für Magnethalter der Reihe 300, zum
Anbringen von Rahmen der Reihe 100
an Regalen, etc., weiß

21170-26




WANDHALTERUNG REIHE 100
transparent

zum Anschrauben		21130-00
zum Kleben		21131-00




WANDHALTERUNG REIHE 200
rechteckig, transparent

zum Anschrauben		22140-00
zum Kleben		22140-00/K




WANDHALTERUNG REIHE 200
quadratisch, transparent

zum Anschrauben		22132-00
zum Kleben		22135-00




KEYHOLE HALTER
Zur parallelen Befestigung von Rahmen
Reihe 100 an Haken oder Schrauben,
transparent

21180-00



HALTERUNG DREHBAR
Zum Anschrauben oder mit doppel-
seitigem Klebeband, 360° drehbar,
transparent


Reihe 100 (zum Anschrauben)		21120-00
Reihe 100 (zum Kleben)		21125-00
Reihe 200 (zum Anschrauben)		22120-00
Reihe 200 (zum Kleben)		22125-00



LOCHPLATTENHAKEN MIT ROHRHALTER

Zur Befestigung an Lochplatten mit Lochabstand 30 mm (entspricht der Euro-Schlüssellochung), Steckteile verzinkt mit Rohrhalter in grau passend für Rohre Ø 12 mm


21720-03



KISTENKLEMME 20

Zur Befestigung von Rahmen an Kisten, Körben und Kartons bis max. 20 mm Materialstärke, 2-teilig, transparent


Reihe 100		21715-00
Reihe 200		22715-00



KISTENKLEMME 140 MIT MF-VERBINDER

Zum Anbringen an Warenkörben, Kisten u.ä., bis zu max. 22 mm Materialstärke. Set bestehend aus Kistenklemme 140 schwarz mit Gelenk, MF-Verbinder 50 mm schwarz und T-Stück in OEK Standardfarben.

35550-xx



KLAMMER-ALLROUNDER


Rundherum drehbar, Stablänge 155 mm, passend für T-Stück mit Ø 10 mm, Klemmbereich von ca. 8 – 34 mm, aus Kunststoff mit Gummi-Einlage.

Farben: weiß, rot.
Andere Farben auf Anfrage
(z.B. schwarz oder grau)

(T-Stück und Plakatrahmen bitte separat bestellen)


20560-xx






DISPLAY-KLAMMER MIT
ROHRAUFNAHME Ø 12 MM
360° drehbare Klammer mit einer
Aufnahme für Rohre Ø 12 mm. Der
Klemmbereich beträgt ca. 8-34 mm,
aus Kunststoff mit Gummi-Einlage.
Farben: weiß, grau, rot.

20580-xx




UNIVERSALKLAMMER 25
Sehr stabile Klammer zur Befestigung von
Rahmen an Konfektionsständern, Körben,
Regalen, etc. bis max. 25 mm Material-
stärke. Mit eingeklebter Gummi-Einlage:
Verhindert ein Verkratzen und sorgt für
festen Sitz an glatten Oberflächen. Aus
hochwertigem PC, inkl. T-Stück 70 mm
(Reihe 100), transparent.

20571-00




VIERECKABHÄNGUNG
Zur Verbindung von Rahmen (Reihe 100)
im Winkel von 90°, mit Bohrung zum
Abhängen, transparent.

21040-00



DREIECKABHÄNGUNG
Zur Verbindung von Rahmen (Reihe 100)
im Winkel von 60°, mit Bohrung zum
Abhängen, transparent.


21050-00



FILMSCHARNIER
Für Dreieck- und Viereckverbindungen von
Rahmen Reihe 200, transparent.

22040-00






ADAPTER PARALLEL

Zur Befestigung von Rahmen der Reihe 100 mit allen Klick-Befestigungselementen (siehe Klick-Zubehör), transparent


21060-00



ADAPTER 90°

Zur Befestigung von Rahmen der Reihe 100 mit allen Klick-Befestigungselementen (siehe Klick-Zubehör), transparent


21070-00



FLASCHENHALTER

Zum Aufstecken auf alle PET-Flaschen (1,5 L - 1,0 L - 0,5 L), zur direkten Aufnahme von Plakatrahmen Reihe 100, transparent

20025-00




DACHAUFSPELLER FÜR AHT-TIEFKÜHLTHEKEN

Speziell zum Anbringen von Plakatrahmen der Reihe 100 auf AHT-Tiefkühltheken, zur optimalen Preis- und Informationsauszeichnung, transparent


21770-00






C-SCHIENE
Mit doppelseitigem Klebeband, Profilbreite
28 mm, Länge 2000 mm, weiß

21660-01/2000




HALTER 90° FÜR C-SCHIENE
Zum Einklemmen in die C-Schiene,
passend für Rahmen der Reihe 100,
transparent

21663-00




PFLANZENCONTAINERHALTER
Für Pflanzcontainer, Version „A“ für 1
Rahmen, Version „B“ für 2 Rahmen. T-Stück
und Rahmen bitte separat bestellen.

Version „A“ | 20550-00
Version „B“ auf Anfrage | 20551-00




HALTER PARALLEL FÜR C-SCHIENE
Zum Einklemmen in die C-Schiene,
passend für Rahmen der Reihe 100,
transparent


21665-00



ROHRSCHELLE
Zur Befestigung von Rahmen an Rohren
mit Ø > 25 mm, Rohrschelle verzinkt und
mit Schraube stufenlos feststellbar.
T-Stück bitte separat bestellen.


Ø 25-40 mm | 21740-00
Ø 40-60 mm | 21741-00
Ø 60-80 mm | 21742-00






KS 1 OVALROHRKLEMME
Plakathalter für Konfektionsständer mit Ovalrohr 20 x 35 mm, transparent. T-Stück zum Aufstecken bitte separat bestellen.

20530-00




KS 1A FLACHOVALROHRKLEMME
Plakathalter für Konfektionsständer mit Flachovalrohr 15 x 30 mm, transparent. T-Stück zum Aufstecken bitte separat bestellen.

20531-00




KS 3 OVALROHRKLEMME
Plakathalter für Konfektionsständer mit Ovalrohr 20 x 50 mm, transparent. T-Stück zum Aufstecken bitte separat bestellen.

20534-00



KS 2 O KLAMMER FÜR OVALROHR
Plakathalter für Konfektionsständer mit Ovalrohr 20 x 35 mm, besonders starke Befestigung zum Anschrauben, mit Chromrohr 160 mm, schwarz. T-Stück bitte separat bestellen.


20533-10/160



KS 2 R KLAMMER FÜR RUNDROHR
Plakathalter für Konfektionsständer mit Rundrohr Ø 25 mm, besonders starke Befestigung zum Anschrauben, mit Chromrohr 160 mm, schwarz. T-Stück bitte separat bestellen.


20532-10/160






FUßPLATTE K „ECO“
Leichter Fuß aus Kunststoff mit angespritztem Rohhalter Ø 12 mm, in grau, anthrazit und schwarz. Maße: 124x210 mm.

20348-xx




FUßPLATTE KL
Aus Kunststoff mit Rohraufnahme Ø 12 mm oder Ø 6 mm, Farben: weiß, grau. Maße: 140x90 mm

Ø 12 mm | 20380-xx
Ø 6 mm | 20380-xx/12-6




K-FUß RUND
Aus Kunststoff rund, Rohraufnahme Ø 12 mm, Farben: transparent, weiß, grau, rot, schwarz. Maße: Ø 160 mm, Stärke 4 mm

20340-99/xx



FUßPLATTE L
Aus Kunststoff mit patentiertem Levistor-Gummiteller, der sich an allen glatten Oberflächen festsaugt, Rohraufnahme Ø 12 mm, Farben: weiß, grau, schwarz. Maße: Ø 160 mm, Stärke 4 mm


20340-xx



FUßPLATTE RS 200X90
Aus bruchsicherem Kunststoff zur direkten Aufnahme von Rahmen Reihe 100, grau. Andere Farben auf Anfrage erhältlich. Maße: 200x90 mm

20352-03







FUßPLATTE RS

Aus Kunststoff, zum direkten Aufstecken von T-Stücken oder Chromrohren Ø 12 mm, in OEK Standardfarben.
 Maße: 250x90x3 mm



20390-xx



FUßPLATTE K

Aus Kunststoff mit Rohraufnahme mittig Ø 12 mm, in OEK Standardfarben.
 Maße: 200x150 mm. Auch mit verzinkter Blecheinlage erhältlich.



Fußplatte K		20350-xx
Mit Blecheinlage		20351-xx



FUßPLATTE KB

Aus Kunststoff mit verzinkter Blecheinlage, Rohraufnahme Ø 12 mm, in OEK Standardfarben. Maße: 200x160x6 mm

20360-xx



STUFENFUß DEKO I

Aus Kunststoff mit Stahleinlage, Fuß-Ø 160 mm, Rohraufnahme Ø 12 mm oder Ø 16 mm, Farben: schwarz, silber

Ø 16 mm farbig		20450-xx
Ø 12 mm farbig		20452-xx




KEGELFUß DEKO II

Aus Kunststoff mit Stahleinlage, Fuß-Ø 160 mm, Rohraufnahme Ø 12 mm oder Ø 16 mm.

Verfügbare Farbkombinationen auf Anfrage.



Ø 16 mm		20460-xx
Ø 12 mm		20462-xx






FUßPLATTE N
Nirosta-Fußplatte aus nichtrostendem
Edelstahl mit Rohrhalter Ø 12 mm aus
Kunststoff in OEK Standardfarben und
Zusatzfarben. Maße: 185x160x1,5 mm

20300-xx




FUßPLATTE NT
Trapezförmige Nirosta-Fußplatte
aus nichtrostendem Edelstahl mit
Rohraufnahme Ø 14 mm oder Ø 12 mm
aus Kunststoff in OEK Standardfarben.
Maße: 165(80)x160x1,5 mm

Ø 14 mm | 20400-xx
Ø 12 mm | 20401-xx




FUßPLATTE BK
Metall-Fußplatte pulverbeschichtet in grau
mit Rohrhalter Ø 12 mm, grau.
Maße: 185x160x2,5 mm

20310-03/03



FUßPLATTE SK
Metall-Fußplatte pulverbeschichtet in
schwarz mit Rohrhalter Ø 12 mm.
Maße: 180x160x1,5 mm


20320-10



FUßPLATTE SK ECO
Metall-Fußplatte pulverbeschichtet.
Erhältlich in grau ähnlich RAL 9007 (-9007)
mit Rohrhalter Ø 12 mm in grau oder in
schwarz (-10) mit Rohrhalter Ø 12 mm in
schwarz. Maße: 195x160x1,5 mm

20325-xx







BD-FUßPLATTE

Aus stabilem, schweren Stahlblech ohne Rohrhalter, pulverbeschichtet.
(Lieferung: montiert an Rohren bzw. separat zur Selbstmontage)
Farben: weiß, silbergrau, schwarz

Ø 160 mm, Bohrung M5		20330-xx
Materialstärke: 4 mm (0,6 kg)		
Ø 255 mm, Bohrung M8		20331-xx/3
Materialstärke: 3 mm, (1,2 kg)		
Ø 255 mm, Bohrung M8		20331-xx
Materialstärke: 5 mm, (2,0 kg)		
Ø 350 mm, Bohrung M8		20334-xx
Materialstärke: 5 mm, (3,8 kg)		





SB-ROHRHALTER FÜR ROHRE
Ø 12 MM

Zur Selbstmontage, passend zu Fußplatten N, BK, SK, BD Ø 160 mm sowie individuelle Vorrichtungen mit Bohrung M5, vormontiert mit Mutter M5 und Schraube, grau

20200-03






SECHSKANTSTIFTSCHLÜSSEL

Zur Montage des SB-Rohrhalters

96-240103






MAGNETFUß MF

Kunststoff-Fuß grau mit 2 oder 4 Magnetkernen, Haltekraft bis ca. 5,6 kg bzw. 11 kg, Rohraufnahme Ø 12 mm.
Maße: 100x40 mm

2 Magnetkerne		20372-03
4 Magnetkerne		20370-03






MF - VERBINDER

Aus Kunststoff, transparent.
Farbe schwarz und anthrazit auf Anfrage

50 mm		20170-00
75 mm		20171-00
110 mm		20172-00





MAGNETFUß MF MIT GELENK
Kunststoff-Fuß grau mit 4 Magnetkernen,
Haltekraft bis ca. 11 kg. Fußgelenk grau mit
Rohraufnahme Ø 12 mm, zur geneigten
Aufnahme von Chromrohren.
Maße: 100x40 mm

20373-03




Fuß-GELENK
Als Gelenkverbindung zwischen Fußplatten
Ø 12 mm (wie N, BK, SK, L, MF) und Rohren
mit Ø 12 mm, zur geneigten Präsentation
der Standrohre bzw. zum Ausgleich schie-
fer Standflächen, aus Kunststoff grau

20271-03



MAGNETFUß 60X38 MIT GELENK
Kunststoff-Fuß mit 4 Magnetkernen,
Haltekraft bis ca. 10 kg, mit winkelverstell-
barer Rohraufnahme Ø 10 mm, weiß

20378-01



**MAGNETFUß Ø 50 MM MIT
ROHRHALTER**
Runder Magnet verzinkt, Haltekraft bis
ca. 18 kg, mit Rohrhalter grau für Rohre
Ø 12 mm


20375-03



MONTAGESET MAGNET Ø 50
Runder Magnet verzinkt, Haltekraft bis
ca. 18 kg, zur direkten Anbringung an
Alu-Profilrahmen oder für spezielle
Sonderanfertigungen.

21450-00-E





DK-PLAKATHALTER (PAAR)
DK-Halterung (Paar) aus Kunststoff grau, passend für Draht-Ø von 4 - 8 mm, bei einem Abstand der vertikalen Drähte von mind. 18 mm, passend für Chromrohre mit Ø 12 mm.
20545-03



EINSTECKKRALLEN FÜR PALETTEN
Zum Anbringen an Euro-bzw. Chep-Paletten, aus Metall verzinkt zum Aufstecken von Rohren Ø 12 mm.
Für Euro-Paletten | 90-39040
Für Chep-Paletten | 90-39020



CHROMROHR FESTSTEHEND
Feststehendes Stahlrohr verchromt, am oberen Ende reduziert, Rohr-Ø oben: 10 mm, Rohr-Ø unten: 12 mm. Auch mit Außengewinde (Bolzen) M8 oder M10 erhältlich.
160 mm | 20100-35/0160
310 mm | 20100-35/0310
410 mm | 20100-35/0410
600 mm | 20100-35/0600



CHROMROHR AUSZIEHBAR
Ausziehbares Stahlrohr verchromt, Ø Innenrohr: 10 mm, Ø Außenrohr: 12 mm. Auch mit Außengewinde (Bolzen) M8 oder M10 erhältlich.
320-620 mm | 20140-35/-0620
450-900 mm | 20140-35/-0900
600-1200 mm | 20140-35/-1200



CHROMROHR AUSZIEHBAR MIT
FESTSTELLHEBEL
Ausziehbares Stahlrohr 320-620 mm ver-
chromt mit Feststellhebel aus Kunststoff in
grau, Ø Innenrohr: 10 mm,
Ø Außenrohr: 12 mm

20144-03/-0620



ALU-ROHR AUSZIEHBAR
Ausziehbares Alu-Rohr mit
Schraubklemmadapter (grau),
Ø Innenrohr: 9 mm,
Ø Außenrohr: 12 mm

320-620 mm		15800-91/03/-0620
500-1000 mm		15800-91/03/-1000



KUNSTSTOFFROHR AUSZIEHBAR
Kunststoffrohr (GFK) ausziehbar mit
Schraubklemmadapter schwarz,
Ø Rundstab 9 mm, Ø Außenrohr 12 mm.
(zu verwendende T-Stücke Ø 9 mm)

azb. 320 - 620 mm		20160-10/-0620
azb. 620 - 1200 mm		20160-10/-1200
azb. 820 - 1600 mm		20160-10/-1600

Kunststoffrohr (GFK) ausziehbar mit
Buchse zur Verwendung mit T-Stücken
Ø 10 mm:

azb. 320 - 620 mm | 20161-10/-0620 B



NT-KUNSTSTOFFROHR
Kunststoffrohr ausziehbar 320-620 mm,
in weiß mit Feststeller in OEK
Standardfarben, Ø Innenrohr: 10 mm,
Ø Außenrohr: 14 mm

20167-01/xx



DEKOLINE STANDROHR
Aluminium Standrohr Ø 16 mm fest-
stehend 320 mm. Nur passend zum
Einstecken der DEKO-T-Stücke.


Eloxiert		15710-91/0320
Schwarz		15710-10/0320
Weiß		15710-01/0320



TWINSET-ROHR

Aluminium Standrohr Ø 16 mm feststehend 320 mm, am oberen Ende mit Bolzen (Ø 10 mm) zum Aufstecken der Plakaträhmen TWINSET.

Eloxiert	15712-91/0320
Schwarz	15712-10/0320



BD-CHROMROHR 1000-1700 MM

Verchromtes Stahlrohr ausziehbar, am oberen Ende mit Bolzen für T-Stück, montiert mit Rohrhalter in weiß, silbergrau oder schwarz, nur passend zu BD-Fußplatten Ø 255 mm und Ø 350 mm, Ø Innenrohr: 15 mm, Ø Außenrohr: 18 mm


20176-xx




ALU-BD-ROHR 1000-1900 MM

Aluminium Standrohr ausziehbar, am oberen Ende mit Bolzen für T-Stück, montiert mit Rohrhalter in weiß, silbergrau oder schwarz, nur passend zu BD-Fußplatten Ø 255 mm und Ø 350 mm, Ø Innenrohr: 16 mm, Ø Außenrohr: 20 mm


15736-91/-1900/xx






T-STÜCK 60 MM (REIHE 100) Ø 10 MM
Empfohlen für Rahmen DIN A6 - DIN A5,
Farben: OEK Standardfarben, transparent

20010-xx




T-STÜCK 90 MM (REIHE 100) Ø 10 MM
Empfohlen für Rahmen DIN A4 - DIN A3,
Farben: OEK Standardfarben,
Zusatzfarben, transparent, metallic silber,
silber lackiert, chrom

20011-xx




T-STÜCK 90 MM (REIHE 100) Ø 9 MM
Empfohlen für Rahmen DIN A4 - DIN A3
und passend zu Alu-Rohr ausziehbar
Ø 9 mm.
Farben: transparent, schwarz
Andere Farben auf Anfrage

20011-xx/09



T-STÜCK 160 MM Ø 10 MM
Empfohlen für Rahmen in größeren
Formaten, Farben: OEK Standardfarben,
transparent, silber (nur Reihe 200)


(Reihe 100), farbig		20012-xx
(Reihe 200), farbig		20022-xx



GELENK FÜR T-STÜCK
Aus Kunststoff grau, Gelenkverbindung
zwischen Rohr (Ø 10 mm) und T-Stück,
oberes Gelenkteil Ø 12 mm mit eingesteck-
tem MF-Verbinder 50 mm, zur geneigten
Präsentation von Rahmen

20269-03





T-STÜCK 550


Passend für Profil-Rahmen (Reihe 500)
 wie Woodline und Alu-Profilrahmen,
 erhältlich für Rohr-Ø 16 mm und
 Ø 10 mm, Länge 100 mm.
 Farben: transparent, weiß, grau, rot,
 schwarz

Ø 10 mm

| 20053-xx

Ø 16 mm


| 20050-xx



DEKO-T-STÜCK HALBRUND

Passend zum Einstecken in Alu-Rohre
 Ø 16 mm, Reihe 100,
 Farben: OEK Standardfarben, silber,
 chrom


20040-xx



DEKO-T-STÜCK DREIECKIG

Passend zum Einstecken in Alu-Rohre
 Ø 16 mm, Reihe 100,
 Farben: OEK Standardfarben, silber,
 chrom

20041-xx



HALTER FÜR ACRYLHÜLLE



Passend auf Rohre Ø 10 mm, zum
 Einstecken von Acrylhüllen mit Biegung
 oben. Für die Einlage von bis zu 2
 Plakaten mit max. je 120 g/qm. Farben:
 transparent (Halter 210 auch in chrom)

Halter 150

| 20061-00

Halter 210

| 20060-xx




U-RAHMEN DIN A4 QUER

Mit Rohraufnahme Ø 10 mm, einsetzbar
 mit Acrylhülle, Biegung vorzugsweise
 unten, damit Plakate mit Werbecrowner/
 Topschild oben eingesteckt werden kö-
 nen. Auch ohne Acrylhülle einsetzbar für
 harte Plakate aus Karton bis max. 5 mm
 Materialstärke. Farben: weiß, grau, rot,
 silber lackiert

20090-xx






ONDA-HALTERUNG
Elegante Halterung aus Kunststoff für Acrylhülle, passend auf Rohre mit Ø 10 mm,
Farben: grau, rot, ultramarinblau, silber.

20080-xx




ACRYLHÜLLE
Passend zu ONDA-Halterung und Halter 150 bzw. 210, aus 2 mm Acryl gebogen, Gesamtstärke: 4 mm (2-lagig), transparent

DIN A6 hoch	27100-A6/20
DIN A5 hoch	27100-A5/20
DIN A5 quer	27101-A5/20
DIN A4 hoch	27100-A4/20
DIN A4 quer	27101-A4/20




KISTENKLEMME 20 FÜR ACRYLHÜLLE
Passend mit Adapter für Acrylhülle 3,5 - 4,5 mm, zum Aufstecken auf Körbe, Schütten, Kartons, etc. bis max. 20 mm Materialstärke, transparent. Pro Acrylhülle werden 2 Klemmen benötigt.

24715-00



CLAMPHOLDER FÜR ROHR
Clampholder mit Rohr-Aufnahme Ø 10 mm, 10 cm breiter Klammer für dickere Plakate bis max. 5 mm Stärke, transparent

17050-00




FL-HALTERUNG
FL-Halterung mit Rohraufnahme Ø 10 mm, FL-Stab ausziehbar bis 470 mm, verwendbar für Plakate bis DIN A3 beidseitig. Farben: weiß, grau, chrom.

Verchromte Standrohre bitte separat bestellen.

20190-xx





PVC-SCHUTZHÜLLEN

Passend für Plakatrahmen mit gleichem DIN-Format, auf kurzer Seite gefaltet, entspiegelt, transparent


DIN A6 (0,2 mm)		29100-A6/02
DIN A5 (0,2 mm)		29100-A5/02
DIN A4 (0,2 mm)		29100-A4/02
DIN A3 (0,3 mm)		29100-A3/03
DIN A2 (0,3 mm)		29100-A2/03
DIN A1 (0,4 mm)		29100-A1/04



PVC-SCHUTZFOLIEN

Passend für Plakatrahmen mit gleichem DIN-Format, Materialstärke je nach Format 0,2 mm (DIN A6 - DIN A3) und 0,5 mm (DIN A2 - DIN A0 und 50 x 70 cm sowie 70 x 100 cm), entspiegelt, transparent

DIN A6		29000-A6/02
DIN A5		29000-A5/02
DIN A4		29000-A4/02
DIN A3		29000-A3/02
DIN A2		29010-A2/05
DIN A1		29010-A1/05
DIN A0		29010-A0/05
50 x 70 cm		29010-B2/05
70 x 100 cm		29010-B1/05



SCHIEFERLACKTAFELN

Aus Polystyrol, beidseitig mit Schieferlack bedruckt passend für alle Plakatrahmen mit gleichem DIN-Format, Ecken abgerundet, schwarz


Materialstärke: DIN A8 bis DIN A3: 0,95 mm. DIN A2, DIN A1, 50x70 cm und 70 x 100 cm: 1,5 mm.

Weitere Formate auf Anfrage erhältlich.

DIN A8		30012-A8/095
DIN A7		30012-A7/095
DIN A6		30012-A6/095
DIN A5		30012-A5/095
DIN A4		30012-A4/095
DIN A3		30012-A3/095
DIN A2		30012-A2/15
DIN A1 (1,5 mm)		30012-A1/15
50 x 70 cm (1,5 mm)		30012-B2/15
70 x 100 cm (1,5 mm)		30012-B1/15




Achtung! Die hier aufgeführten Schieferlacktafeln sind nicht hitzebeständig. Ein Verformen – beispielsweise bei direkter Sonneneinstrahlung – kann nicht ausgeschlossen werden. Hitzebeständige Kreidetafeln siehe Seite 194.



GALGENECKVERBINDER
Eckverbinder für Chromrohre zur Anwendung als Galgenplakatständer.
Farben: weiß und grau

12 mm / 10 mm		20262-xx
10 mm / 10 mm		20263-xx



GALGEN-T-VERBINDER
T-Verbinder grau für Chromrohre zur Anwendung als Galgenplakatständer.

12 mm / 10 mm		20260-03
10 mm / 10 mm		20261-03



GALGENENDKAPPE Ø 10 MM
Endkappe für 10 mm Rohre, grau

20264-03



EXTRA

Für Ihr EXTRA an Information!

Besonders im Fashion-Bereich macht dieses Display eine tolle Figur. Aber auch für andere Bereiche, in denen Sie mehrere Preisinformationen platzsparend angeben wollen, ist dieser Halter bestens geeignet.

Kombiniert mit dem Klick-Zubehör (Reihe 300) kann er als Aufsteller und variabler Ständer in Schaufenstern, an Regalen und Slatwalls eingesetzt werden.



EXTRA MIT KL-FUß

KL-Fußplatte grau mit Alu-Standrohr
Ø 6 mm, Längen 200 und 400 mm mit
beweglichem Klick-Adapter und
Etikettenhalter „Extra“ grau, Sichtwinkel
einstellbar.

EXTRA 200 mit KL-Fuß		36600-03/200
EXTRA 400 mit KL-Fuß		36600-03/400



KL-STÄNDER

KL-Fußplatte grau mit Alu-Standrohr
Ø 6 mm in den Längen 200 und 400 mm
mit beweglichem Klick-Adapter, zur Kombi-
nation mit Klickrahmen (bitte separat
bestellen).

KL-Ständer 200		38400-91/6/200
KL-Ständer 400		38400-91/6/400



CARDHOLDER MIT KL-FUß

KL-Fußplatte grau mit Alu-Standrohr
Ø 6 mm in den Längen 200 und 400 mm
mit Cardholder grau, Sichtwinkel einstellbar

Cardholder 200 m. KL-Fuß		36100-03/200
Cardholder 400 m. KL-Fuß		36100-03/400



PLAKATSTÄNDER K „ECO“

Rechteckige, leichte Fußplatte aus Kunststoff in grau, schiefergrau und schwarz, Alu-Rohr ausziehbar mit Feststeller und T-Stück Ø 9 mm in transparent.
Rahmen bitte separat bestellen.

Achtung, Plakatständer ist nicht für freistehende Anwendung geeignet (muss beschwert werden).

ausziehbar - 620 mm | 34224-xx/-620
ausziehbar - 1000 mm | 34224-xx/-1000



PLAKATSTÄNDER K

Rechteckige Fußplatte aus Kunststoff, verchromtes Standrohr ausziehbar 32-62 cm, Rahmen, T-Stück und Fußplatte in OEK Standardfarben

Ein beliebter Klassiker mit bruchsicherer Kunststoff-Fußplatte und mittiger Rohraufnahme.

Auch mit verchromtem Standrohr feststehend 31 cm lieferbar (siehe Preisliste).

Auf Wunsch ist dieses Modell auch in schwerer Ausführung mit K-Fußplatte und Blecheinlage erhältlich.

DIN A5 | 33525-xx
DIN A4 | 33524-xx
DIN A3 | 33523-xx



PLAKATSTÄNDER K RUND

Runde Fußplatte Ø 160 mm aus Kunststoff weiß, verchromtes Standrohr ausziehbar 32-62 cm, Rahmen und T-Stück in OEK Standardfarben. Bei Rahmenfarben weiß, grau und schwarz erhalten Sie auch die Fußplatte in diesen Farben.

DIN A5 | 33535-xx
DIN A4 | 33534-xx
DIN A3 | 33533-xx



In Abhängigkeit von Plakatrahmengröße, verwendeter Rohrlänge und Aufstellort empfehlen wir Ihnen für einen sicheren Stand, die Plakatständerfußplatte zu beschweren.



PLAKATSTÄNDER L
 Runde Fußplatte Ø 160 mm aus Kunststoff weiß mit „Levistor“-Gummiteller, verchromtes Standrohr ausziehbar 32-62 cm, Rahmen und T-Stück in OEK Standardfarben.
 Bei Rahmenfarben weiß, grau und schwarz erhalten Sie auch die Fußplatte in diesen Farben.

Mit patentiertem Levistor-Gummiteller an der Unterseite, saugt sich auf allen glatten Oberflächen fest. Eignet sich daher besonders für Verkaufstische oder Regalböden.
 Auch mit verchromtem Standrohr feststehend 31 cm lieferbar (siehe Preisliste).

DIN A5		33425-xx
DIN A4		33424-xx
DIN A3		33423-xx
DIN A2		33422-xx



PLAKATSTÄNDER KB
 Rechteckige Fußplatte aus Kunststoff mit verzinkter Blecheinlage, verchromtes Standrohr ausziehbar 32-62 cm, Rahmen, T-Stück und Fußplatte in OEK Standardfarben

Kunststoff-Fußplatte mit verzinkter Blecheinlage enorm standfest.
 Auch mit verchromtem Standrohr feststehend 31 cm lieferbar (siehe Preisliste).

DIN A5		33625-xx
DIN A4		33624-xx
DIN A3		33623-xx
DIN A2		33622-xx



PLAKATSTÄNDER NT MIT KUNSTSTOFFROHR
 Trapezförmige Nirosta-Fußplatte, weißes Kunststoffrohr ausziehbar 32-62 cm, Rahmen, T-Stück, Rohrfeststeller und Rohraufnahme in OEK Standardfarben
 Mit Kunststoffrohr und farbigem Rohrfeststeller, eignet sich besonders gut für den Außen- und Feuchtbereich.

DIN A5		34085-xx/01
DIN A4		34084-xx/01
DIN A3		34083-xx/01



In Abhängigkeit von Plakatrahmengröße, verwendeter Rohrlänge und Aufstellort empfehlen wir Ihnen für einen sicheren Stand, die Plakatständerfußplatte zu beschweren.

PLAKATSTÄNDER NT MIT CHROMROHR

Trapezförmige Nirosta-Fußplatte, verchromtes Standrohr ausziehbar 32-62 cm, Rahmen, T-Stück und Rohraufnahme in OEK Standardfarben

DIN A5 | 34055-xx

DIN A4 | 34054-xx

DIN A3 | 34053-xx



PLAKATSTÄNDER N

Rechteckige Nirosta-Fußplatte, verchromtes Standrohr ausziehbar 32-62 cm, Rahmen, T-Stück und Rohrhalter in OEK Standardfarben und allen Zusatzfarben

Mit Fußplatte aus nichtrostendem Edelstahl für festen Stand.

Auch mit verchromtem Standrohr feststehend 31 cm lieferbar (siehe Preisliste).

DIN A5 | 33045-xx

DIN A5 chrom | 33045-35

DIN A4 | 33044-xx

DIN A4 chrom | 33044-35

DIN A3 | 33043-xx

DIN A3 chrom | 33043-35

PLAKATSTÄNDER BK

Rechteckige, kunststoffbeschichtete Metall-Fußplatte in grau, verchromtes Standrohr ausziehbar 32-62 cm mit Feststellhebel und Rohrhalter in grau, Rahmen und T-Stück in OEK Standardfarben

Mit stabilem Feststellhebel, besonders empfehlenswert für größere und schwerere Rahmen.

DIN A5 | 33155-xx

DIN A4 | 33154-xx

DIN A3 | 33153-xx

DIN A2 | 33152-xx


64

Plakatrahmensysteme | PLAKATSTÄNDER

PLAKATRAHMENSYSTEME

PLAKATSTÄNDER

In Abhängigkeit von Plakatrahmengröße, verwendeter Rohrlänge und Aufstellort empfehlen wir Ihnen für einen sicheren Stand, die Plakatständerfußplatte zu beschweren.



PLAKATSTÄNDER SK
Rechteckige, pulverbeschichtete Metall-Fußplatte in schwarz, Kunststoffrohr ausziehbar 32-62 cm mit Rohrhalter schwarz, Rahmen und T-Stück in OEK Standardfarben

- DIN A5 | 33265-xx
- DIN A4 | 33264-xx
- DIN A3 | 33263-xx



Mit schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoffrohr besonders unempfindlich gegen Korrosion, speziell geeignet für die Anwendung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. in Gärten, Märkten und im Kühlbereich.

PLAKATSTÄNDER SK ECO
Rechteckige, pulverbeschichtete Metall-Fußplatte wahlweise in schwarz (-10) mit Rohrhalter Ø 12 mm schwarz oder Fußplatte in grau (ähnlich RAL 9007) mit Rohrhalter Ø 12 mm grau, jeweils mit Kunststoffrohr ausziehbar 32-62 cm, T-Stück und Standardrahmen in OEK Standardfarben.

- DIN A5 | 33565-xx
- DIN A4 | 33564-xx
- DIN A3 | 33563-xx



PLAKATSTÄNDER SK LAMINAT
Rechteckige, pulverbeschichtete Metall-Fußplatte in schwarz, Kunststoffrohr ausziehbar 32-62 cm mit Rohrhalter schwarz, Laminatrahmen und T-Stück in OEK Standardfarben

- DIN A5 | 33275-xx
- DIN A4 | 33274-xx
- DIN A3 | 33273-xx



PLAKATRAHMENSYSTEME

PLAKATSTÄNDER

In Abhängigkeit von Plakatrahmengröße, verwendeter Rohrlänge und Aufstellort empfehlen wir Ihnen für einen sicheren Stand, die Plakatständerfußplatte zu beschweren.




Dieses Modell gibt Ihnen ein höchstes Maß an Flexibilität – für die Präsentation frei von vorgegebenen Größen und Rahmen.

PLAKATSTÄNDER FL
Rechteckige Nirosta-Fußplatte mit Rohrhalter grau, verchromtes Standrohr ausziehbar 32-62 cm, FL-Halterung chrom mit FL-Stab ausziehbar bis 470 mm, zum Einschieben von 2 Plakaten mit je 2 mm Stärke und 120 - 420 mm Höhe (max. Format DIN A3).

34707-35

Kombinieren Sie die FL-Halterung mit unseren verschiedenen Fußplatten und Standrohren (die Sie unter der Rubrik Bauteile finden) und Ihre individuellen Ansprüche werden realisiert.



ACRYL-PLAKATSTÄNDER U-RAHMEN
Acrylhülle DIN A4 quer mit U-Rahmen, verchromtes Standrohr feststehend 310 mm, rechteckiger K-Fuß.
Farben: weiß, grau, rot, silber lackiert


35051-xx



ACRYL-PLAKATSTÄNDER „ONDA“
Acrylhülle DIN A4 oder DIN A5 quer mit Halterung aus Kunststoff, verchromtes Standrohr 310 mm, Kegelfuß Ø 160 mm.
Farben: grau, rot, ultramarinblau, silber lackiert

DIN A5 quer	35062-xx
DIN A4	35061-xx





ACRYLPLAKATSTÄNDER K
K-Fuß rund, MF-Verbinder 75 mm, Halter 150 bzw. 210 mit Acrylhülle DIN A5 hoch bzw. DIN A4 hoch, komplett transparent

DIN A5		33505-00
DIN A4		33504-00



ACRYLPLAKATSTÄNDER N
Rechteckige Nirosta-Fußplatte mit geschraubtem Rohrhalter transparent, verchromtes Standrohr ausziehbar 32-62 cm, Halter 150 bzw. 210 mit Acrylhülle DIN A5 hoch bzw. DIN A4 hoch

DIN A5		33005-00/-620
DIN A4		33010-00/-620



PLAKATSTÄNDER TWINSET MIT KEGELFUß
Bestehend aus Kegelfuß Deko II, Alu-Standrohr Ø 16 mm feststehend 320 mm, Sockelblende und Twin-Set Grundrahmen.

Grundrahmen, Sockelblende und Kegelfuß können in unterschiedlichen Farben individuell kombiniert werden. Verfügbare Farbkombinationen auf Anfrage.

34346-xxxx



PLAKATSTÄNDER TWINSET MIT K-FUß
Rechteckige Kunststoff-Fußplatte in OEK Standardfarben, verchromtes Standrohr ausziehbar von 320 bis 620 mm, Twin-Set Grundrahmen (ohne Sockelblende), Farben: weiß, grau, gelb, rot, grün, blau, schwarz, dunkelblau.

34335-xx

PLAKATSTÄNDER DEKO I BLAU

Bestehend aus Stufenfuß schwarz,
Alu-Standrohr Ø 16 mm, L = 320 mm
alu-eloxiert, DEKO-T-Stück halbrund blau,
DEKO-Rahmen schwarz.

Erhältlich auf Anfrage in den Formaten:

DIN A5		34505-10/08
DIN A4		34504-10/08
DIN A3		34503-10/08




PLAKATSTÄNDER DEKO II GELB

Bestehend aus Kegelfuß schwarz/gelb,
Alu-Standrohr Ø 16 mm, L = 320 mm
schwarz, DEKO-T-Stück dreieckig gelb,
DEKO-Rahmen schwarz.

Erhältlich auf Anfrage in den Formaten:

DIN A5		34605-10/04
DIN A4		34604-10/04
DIN A3		34603-10/04





PLAKATSTÄNDER BD-MINI

BD-Fußplatte Ø 160 mm silbergrau, verchromtes Standrohr ausziehbar 60-120 cm mit Feststellhebel, T-Stück und Plakatrahmen in OEK Standardfarben.

- DIN A4

|

33284-xx
- DIN A3

|

33283-xx

PLAKATSTÄNDER BD-ECO

BD-Fußplatte Ø 255 mm silbergrau, verchromtes Standrohr ausziehbar 80-160 cm mit Feststellhebel, T-Stück und Plakatrahmen in OEK Standardfarben.

- DIN A4

|

33294-xx
- DIN A3

|

33293-xx
- DIN A2

|

33292-xx

MODELL BD

BD-Fußplatte Ø 255 mm weiß, verchromtes Standrohr ausziehbar 100-170 cm, T-Stück und Plakatrahmen in OEK Standardfarben. Bei Rahmenfarben grau, schwarz und silber erhalten Sie auch die Fußplatte in diesen Farben.

- DIN A4

|

33314-xx
- DIN A4 silber

|

33314-30
- DIN A3

|

33313-xx
- DIN A3 silber

|

33313-30
- DIN A2

|

33312-xx
- DIN A2 silber

|

33312-30



MODELL BD-DEKO

BD-Fußplatte Ø 255 mm schwarz, Alu-Standrohr feststehend 900 mm oder ausziehbar von 100 bis 190 cm eloxiert mit schwarzem Gelenk. DEKO-T-Stück dreieckig und Rahmen in Dekoline- & OEK Standardfarben.

- DIN A4 feststehend

|

33344-xx
- DIN A4 ausziehbar

|

33344-xx/-1900
- DIN A3 ausziehbar

|

33343-xx/-1900



ACRYLPLAKATSTÄNDER BD
BD-Fußplatte Ø 160 mm silbergrau, ver-
chromtes Standrohr ausziehbar 32-62 cm
mit Feststellhebel, Halter 210 mit Acrylhülle
DIN A4 hoch

33342-03/00/-620



PROSPEKTKORB DIN A4 (SET)
Passend für Bodenplakatständer Modell
BD (Art.Nr. 3331x-xx) oder auf Rohre mit
Ø 15 mm. Material: Polystyrol, Farbe:
transparent, Fülltiefe: 40 mm.

Weitere Acrylboxen finden Sie auf Seite 169.

32414-00/35



MODELL ALU-BD „FAHNE“

BD-Fußplatte Ø 350 mm silbergrau,
Alu-Standrohr ausziehbar von 100-190 cm,
mit 2 Rohrklammern Ø 16 mm transparent,
Plakatrahmen DIN A2 in OEK Standardfarben


33352-33/-1900/xx



MODELL ALU-BD MIT
FAHNEN-ABHÄNGUNG

BD-Fußplatte Ø 255 mm silbergrau,
Alu-Standrohr ausziehbar von 130-250 cm
mit Abhängebolzen, zum Einhängen von
Fahnen, Bannern u.ä.

33353-33/-2500/33



GALGENPLAKATSTÄNDER QP
(VERZUGSFREI) (FESTSTEHEND)

BD-Fußplatte Ø 350 mm silbergrau mit
Stützblech, qP-Alu-Standrohr feststehend
200 cm, Ausleger jeweils vormontiert mit
Knotenblech, zwei Endkappen (grau)
sowie 2 Abhängeösen qP (transparent),
inkl. Schrauben und Sechskantstiftschlüssel

Mit 1 Ausleger | 38790-91/1900/0700
L = 700 mm
(für DIN A1)


Mit 1 Ausleger | 38790-91/1900/0550
L = 550 mm
(für DIN A2)



GALGENPLAKATSTÄNDER ALU-BD
(FESTSTEHEND)

BD-Fußplatte Ø 255 mm silbergrau,
Alu-Standrohr eloxiert feststehend 160 cm
mit 1 oder 2 Ausleger Ø 20 mm, Länge
40 cm (ohne Rahmen und Rohrklammern)

Mit 1 Ausleger | 38410-33/1600
Mit 2 Ausleger | 38420-33/1600



GALGENPLAKATSTÄNDER ALU-BD
(AUSZIEHBAR)

BD-Fußplatte Ø 255 mm silbergrau,
Alu-Standrohr eloxiert ausziehbar von
100-190 cm, mit 1 oder 2 Ausleger
Ø 16 mm, Länge 40 cm (ohne Rahmen
und Rohrklammern)

Mit 1 Ausleger | 38411-33/-1900
Mit 2 Ausleger | 38421-33/-1900



GALGENPLAKATSTÄNDER 4-KANT

Schwere Stahlfußplatte 30x30 cm silber-
grau, 4-Kant-Standrohr 1200 mm mit aus-
ziehbarem Innenrohr bis 2100 mm,
Ausleger 10x10 mm, Länge 500 mm
(ohne Rahmen und Abhängeklammern).

Passende Befestigungselemente
(Reihe 100).


38760-33/-2100





PLAKATHALTER CH
Kunststoff-Fuß rund Ø 160 mm, grau mit Chromrohr feststehend 310 mm oder ausziehbar 320 - 620 mm mit Feststellhebel und Clampholder mit Rohr-Aufnahme, 10 cm breit, transparent

Feststehend		33419-35/310
Ausziehbar		33429-35/310-620



Der Kunststoff-Fuß mit 4 Magnetkernen ist universell einsetzbar. Je nach Format des Plakatrahmens und Anwendungsart stehen Ihnen MF-Verbinder aus Kunststoff in 3 unterschiedlichen Längen zur Verfügung.

PLAKATHALTER MF
Kunststoff-Fuß mit 4 Magnetkernen, grau. Maße: 100 x 40 mm, MF-Verbinder transparent, Ø unten: 12 mm, Ø oben: 10 mm, unmontiert

50 mm		20370-03/00/050
75 mm		20370-03/00/075
110 mm		20370-03/00/110

Sollten Sie Plakatrahmen im Format größer DIN A3 verwenden, empfehlen wir Ihnen die Verwendung von 2 Magnetfüßen.

Plakatrahmen und T-Stück bitte separat bestellen.



**PLAKATHALTER DK
MIT FEDERKLEMMME**
DK Halterung (Paar) aus Kunststoff grau mit Feder, passend für Draht-Ø 4 - 8 mm, vertikalem Drahtabstand mind. 18 mm, Alu-Rohr ausziehbar 250 - 500 mm mit T-Stück und Rahmen DIN A4 in OEK Standardfarben

35434-xx/-500

Die Plakathalter DK können Sie überall dort einsetzen, wo keine Fußplatte Halt findet – eigens konzipiert für den Einsatz an Drahtgitterkörben, Aktionstischen u.ä.



PLAKATHALTER DK
DK Halterung (Paar) aus Kunststoff grau, passend für Draht-Ø von 4 bis 8 mm, bei einem Abstand der vertikalen Drähte von mind. 18 mm, verchromtes Standrohr ausziehbar 32-62 cm, Rahmen DIN A4 und T-Stück in OEK Standardfarben

35424-xx



PLAKATHALTER RS
Schmale Kunststoff-Fußplatte, Rahmen und T-Stück aus Kunststoff in OEK Standardfarben

DIN A5 | 33905-xx
DIN A4 | 33904-xx

Für die schlanke und flache RS-Fußplatte findet man überall ein Plätzchen. Vor allem eignet sich dieses Modell zum Beschweren mit Ware. Sie erhalten somit eine platzsparende und zugleich standfeste Lösung.



PLAKATHALTER RS DIREKT
Schmale Fußplatte mit direkter Rahmenaufnahme und Rahmen aus Kunststoff, grau. Andere Farben auf Anfrage erhältlich.

DIN A5 | 33805-03
DIN A4 | 33804-03





Dieses Modell wurde entwickelt zur Anwendung an Verkaufständern mit integriertem Innengewinde.

Auf Anfrage erhalten Sie das verchromte Standrohr auch mit M10 Gewinde und in ausziehbarer Version.

PLAKATHALTER GW

Verchromtes Standrohr feststehend 31 cm mit Gewindeaufnahme M8. Rahmen DIN A4 und T-Stück in OEK Standardfarben.


DIN A4 | 35914-xx



CLAMPHOLDER „MAXI VISION“ MIT KLEMME

Set bestehend aus Clampholder 100 und großer, sehr massiver Klemme mit gummierter Einlage, Klemmbereich bis max. 30 mm. Verbindungsgelenk in weiß.


ohne Stab		28421-00
mit Stab 100 mm		28421-00/100



UNIVERSALKLAMMER 25

Sehr stabile Klammer zur Befestigung von Rahmen an Konfektionsständern, Körben, Regalen, etc. bis max. 25 mm Materialstärke. Mit eingeklebter Gummi-Einlage: Verhindert ein Verkratzen und sorgt für festen Sitz an glatten Oberflächen. Aus hochwertigem PC, inkl. T-Stück 70 mm (Reihe 100), transparent.

20571-00




DISPLAY-KLAMMER MIT ROHRAUFNAHME Ø 12 MM

360° drehbare Klammer mit einer Aufnahme für Rohre Ø 12 mm. Der Klemmbereich beträgt ca. 8-34 mm, aus Kunststoff mit Gummi-Einlage. Farben: weiß, grau, rot MF-Verbinder oder Rohr sowie T-Stück und Rahmen bitte separat bestellen.

20580-xx





KLAMMER-ALLROUNDER
Rundherum drehbar, Stablänge 155 mm,
passend für T-Stück mit Ø 10 mm,
Klemmbereich von ca. 8 – 34 mm,
aus Kunststoff mit Gummi-Einlage.

Farben: weiß, rot.
Andere Farben auf Anfrage
(z.B. schwarz oder grau)


(T-Stück und Plakatrahmen
bitte separat bestellen)

20560-xx




KISTENKLEMMER 140
Zum Anbringen an Warenkörben, Kisten
u.ä., bis zu max. 22 mm Materialstärke.
Set bestehend aus Kistenklemme 140
schwarz mit Gelenk, MF-Verbinder 50 mm
schwarz oder Chromrohr 160 mm und
T-Stück in OEK Standardfarben.
Plakatrahmen bitte separat bestellen.

Mit Chromrohr	35500-xx/160
Mit MF-Verbinder	35550-xx



EURO-PAALSTÄNDER
„WETTERFEST“
Einsteckkralle zum Anbringen an Euro-
Paletten, aus Metall verzinkt und verwin-
dungsfest verbunden mit Alu-Rohr aus-
ziehbar bis 80 cm, mit T-Stück 90 mm in
OEK Standardfarben. (Plakatrahmen bitte
separat bestellen). Auf Anfrage auch für
Chep-Paletten erhältlich.

33770-xx/-800




L-DISPLAY FÜR LAMINIERTER PLAKATE
Zum Einschieben von laminierten Plakaten
im Format DIN A4 quer, speziell für den
Einsatz im Aussenbereich da windresistent
durch die Platzierung des L-Fußes unter
der Ware, aus verzinktem Metallblech,
Höhe: 30 cm.

18644-00





REGAL-EQUIPMENT



KLICK-ANHÄNGERAHMEN

Aus hochwertigem, bruchsicherem Kunststoff mit rückseitiger Klick-Aufnahme.

Die Zubehör-Elemente zur Befestigung der Rahmen werden in den Schwalbenschwanz eingeführt, rasten mit einem „Klick“ ein und sind somit sicher arretiert.

Erhältlich in OEK Standardfarben, transparent, silber.
Auf Anfrage auch in chrom oder gold erhältlich.

DIN A9	13090-xx	148x70	13004-xx
DIN A8	13080-xx	210x59	13003-xx
DIN A7	13070-xx	210x74	13002-xx
DIN A6	13060-xx	210x99	13001-xx



DIN A9
37x52 mm



148x70 mm




DIN A8
52x74 mm



210x59 mm




DIN A7
74x105 mm



210x74 mm



DIN A6
105x148 mm



210x99 mm



Das umfangreiche Oechsle **Klick-Zubehör** bietet vielfältige Befestigungsmöglichkeiten. Eine Übersicht finden Sie auf den nachfolgenden Katalogseiten.



ACRYLRAHMEN

Die Alternative, um Ihre Information glasklar an den Kunden zu bringen. Das Plakat ist komplett abgedeckt und geschützt - ohne störenden Rand oder Farbe.

Mit rückseitigen Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme der Klick-Zubehörelemente. Farbe: transparent

DIN A8	13580-25
DIN A7	13570-25
DIN A6 hoch	13561-25
DIN A6 quer	13560-25
148x70	13504-25



DIN A8
52x74 mm




DIN A6 hoch
148x105 mm



DIN A6 quer
105x148 mm




DIN A7
74x105 mm



148x70 mm





KLICK-ETIKETTENHALTER EXTRA
Zum Einschieben von 6 Etiketten im Format 110x26 mm und max. ca. 0,9 mm Stärke, mit Klick-Aufnahme auf der Rückseite, Außenmaß: 110x175 mm, Farben: weiß, grau, anthrazit.

EXTRA ohne Aufsteller | 13300-xx
EXTRA mit Aufsteller (grau) | 36500-03



EXTRA PVC-FOLIE (SATZ)
Zur Abdeckung der Etiketten, PVC entspiegelt, Format: 110x26x0,4 mm, transparent.
VPE: 60 Stück pro Satz


24142-00



SCHIEFERLACKTAFELN
Polystyrol beidseitig mit Schieferlack bedruckt passend für Plakaträhmen mit gleichem Format, Materialstärke 0,95 mm, Ecken abgerundet, schwarz.
Weitere Formate auf Anfrage erhältlich.

Achtung! Die hier aufgeführten Schieferlacktafeln sind nicht hitzebeständig. Ein Verformen – beispielsweise bei direkter Sonneneinstrahlung – kann nicht ausgeschlossen werden. Hitzebeständige Kreidetafeln siehe Seite 194.


DIN A8 | 30012-A8/095
DIN A7 | 30012-A7/095
DIN A6 | 30012-A6/095



AUFSTELLER
Aufsteller und Abstandhalter, Farben: transparent, weiß


23750-xx






ANHÄNGEHAKEN Ø 10 MM
Für Drahtkörbe, Container usw., passend
für Drähte bis Ø 10 mm, bei Regalkörben
mit schrägem Frontgitter ist die Abstützung
mit Aufsteller und Abstandhalter
(23750-xx) sinnvoll, weiß

23300-26



ABHÄNGEHAKEN O&G
Haken zur Abhängung von Preiskassetten
und Klick-Rahmen an Rohren und Relings
zum bevorzugten Einsatz an Obst- &
Gemüseregalen, Ø 12 mm, weiß

23015-26




HALTERUNG FÜR STEHENDE
GLASPLATTEN
Passend bis zu Materialstärke 6 mm, weiß

23320-26




HALTERUNG FÜR STEHENDE BLECHE
Für dünne Blech-Regalböden mit abge-
kanteter Vorderfront o.ä., weiß

23330-26



ANHÄNGEHAKEN Ø 20 MM
Für Drahtkörbe, dünne Rohre, usw.,
passend bis Ø 20 mm, weiß

23310-26



KISTENKLEMME 10
Zur Befestigung von „Klick“-Rahmen an
Kisten und Kartons bis max. 10 mm
Materialstärke, transparent


23710-00



KLICK-KISTENKLEMME 20
Zur Befestigung von „Klick“-Rahmen an
Kisten und Körben bis max. 20 mm
Materialstärke, transparent


23715-00






KISTENKLEMME 70 MIT FK-STAB
 Zum Anbringen an Warenkörben, Kisten u.ä. bis zu max. 18 mm Materialstärke. Set bestehend aus Kistenklemme 70 und FK-Stab mit Klick-Aufnahme zur Kombination mit Preiskassetten, Klick-Rahmen, Acrylrahmen, elektronischen Preisetiketten und anderem mehr.
 Farbe: schwarz.
 Andere Farben auf Anfrage lieferbar.

mit Stab 50 mm	35492-10/050
mit Stab 100 mm	35492-10/100
mit Stab 200 mm	35492-10/200




KISTENKLEMME 70 MIT FK-VERBINDER 25
 Zum Anbringen an Warenkörben, Kisten u.ä. bis zu max. 18 mm Materialstärke. Set bestehend aus Kistenklemme 70 und FK-Verbinder 25.
 Farbe: schwarz.
 Andere Farben auf Anfrage lieferbar.

35490-10




CLAMPHOLDER
 Clampholder mit Klick-Aufnahme und 10 cm breiter Klammer für dickere Plakate bis max. 5 mm Materialstärke, transparent. Zu kombinieren mit dem Klick-Zubehör.

 17060-00




HALTERUNG FÜR BORDE
 Passend bis zu Materialstärke von ca. 10 mm, Farben: transparent, weiß

 23160-xx



SPANNROLLE
 Für Tischplatten, Regaletagen, etc., passend bis zu Materialstärke von max. 60 mm, einteilig, weiß


 23100-26



HALTERUNG MIT ROLLE
 Für dicke Tischplatten, Regaletagen, etc., passend bis zu Materialstärke von max. 60 mm, 2-teilig.
 Rolle weiß, Oberteil transparent


 23110-26






KLIICK-ADAPTER WIRE TECH 100
 Drehbarer Halter mit Klick-Aufnahme,
 2-teilig montiert. Zur Verwendung auf
 Drahtböden Wire Tech und Wire Tech 100
 (Wanzl). Neigung in 5 Stufen einstellbar.
 Farben: grau/transparent, schwarz/trans-
 parent und schwarz/schwarz

23090-xx




L-SCHIENE
 L-Schiene zum Kleben, passend zu Klick-
 Schienenadapter klein & groß. Farben:
 weiß, grün

Regallänge 1000 mm | 23690-xx




KLIICK-SCHIENENADAPTER
 Adapter zum Einstecken in L-Schiene, pas-
 send für alle Elemente des Klick-Systems
 (Reihe 300). Farbe: transparent

klein | 23693-00
 groß (Lieferbar auf Anfrage) | 23695-00




KLAMMER FÜR TEGOMETALL-
 REGALBODEN
 Preisschild wird geneigt präsentiert, weiß

23610-26




KLAMMER FÜR LINDE-REGALBODEN
 Preisschild wird 90° zum Regalboden
 präsentiert, weiß

23620-26



KLAMMER FÜR PREISSCHIENE 40 MM
 zur Befestigung außen, weiß

23640-26




KLAMMER FÜR PREISSCHIENE
 40 MM/15°
 zur Befestigung außen, mit
 Neigungswinkel 15°, weiß

23650-26



REGAL-EQUIPMENT

KLICK-ZUBEHÖR (REIHE 300)





KLAMMER FÜR PREISSCHIENE 26 MM
zur Befestigung außen, weiß

23630-26




KLAMMER FÜR PREISSCHIENE 50 MM
Klammer zur Befestigung von Klick-
Rahmen, Preiskassetten, etc. an
Preisschienen 50 mm außen, weiß

23661-26




PENDELKLAMMER FÜR TEGOMETALL-
REGALBODEN
Mit verlängerter Aufnahme aus flexiblem
Kunststoff, weiß

23600-26




HALTERUNG FÜR PREISSCHIENE
bis 30 mm, zur Befestigung innen, weiß

23540-26




HALTERUNG FÜR PREISSCHIENE
bis 40 mm, zur Befestigung innen, weiß

23560-26




HALTERUNG FÜR PREISSCHIENE
bis 50 mm, zur Befestigung innen, weiß

23570-26




MAGNETHALTER SENKRECHT
Schnelle Anbringung von „Klick“-Rahmen
an Regalböden und Rückwänden ohne
Beschädigung, Haltekraft bis ca. 2,8 kg,
Farben: transparent, weiß, grau

23220-xx




MAGNETHALTER WAAGRECHT
Schnelle Anbringung von „Klick“-Rahmen
an Regalböden und Rückwänden ohne
Beschädigung, Haltekraft bis ca. 2,8 kg,
transparent

23225-00




SCHWINGHALTER MIT MAGNET
Die „Klick“-Rahmen werden von unten an
die Regalböden mit Magnet befestigt,
Haltekraft bis ca. 2,8 kg, Rahmen kann
durch Druck nach unten bewegt werden,
damit wird das EAN-Etikett lesbar, weiß

23125-26




ZANGENHALTERUNG
Für Drahtkörbe, Regaleinsteckgitter usw.,
passend für Drähte bis Ø 5 mm, weiß

23410-26




DRAHTKORBKLAMMER
Für Drahtkörbe, Regalgitter etc., passend
für Drahtgitterabstände bis 40 mm,
Draht-Ø von 2 - 5 mm, weiß

26040-26



WINKELHALTERUNG
Für waagerechte Drahtgitter-Etagen und
Regalkörbe mit schrägem Frontgitter, pas-
send für Draht-Ø bis 5 mm, weiß

23400-26




ROHRKLAMMER
Für Verkaufs- und Textilständer,
Verkaufstische usw., passend für Rohr-Ø
23 - 28 mm, weiß


23500-26



REGAL-EQUIPMENT
KLICK-ZUBEHÖR (REIHE 300)




OVALROHRKLEMME
Für Ovalrohr 15 x 30 mm, transparent
23510-00



SLATWALL-CLIP
Für Nutwände, weiß
23780-26




HALTERUNG FÜR LOCHWANDHAKEN
mit Rastfunktion zur Einstellung des
Neigungswinkels für optimale Lesbarkeit.
2-teilig. Farbe:transparent




Neigungswinkel einstellbar

AUSFÜHRUNG „A“
für Haken mit **stirnseitigem** Querdraht
(z.B. Geck, ZOK und teilweise TEGO)
28718-00A




Neigungswinkel einstellbar


AUSFÜHRUNG „B“,
für Haken mit **untenliegendem** Querdraht
(z.B. Hohage, Wanzl und TEGO)
28718-00B



HALTER FÜR MINIKOMET-
VERKAUFSSTÄNDER
Zum Befestigen von „Klick“-Rahmen auf
waagerechten Vierkantröhren
21,2 x 21,2 mm, transparent
23460-00




HAFTSAUGER
Schnelle Anbringung von „Klick“-Rahmen
an glatten Flächen wie Glas usw.,
transparent
23700-00




DOPPELNADEL
Für Preisauszeichnung direkt am Artikel
z.B. für Wolle, drehbar, weiß
23830-26




METALLSTICKER
 Mit Nadeln aus nichtrostendem Stahl
 (Nirosta)
 23820-00




„KLIICK“-ROHRADAPTER
 Zum Einstecken in verchromte Stahlrohre
 Ø 10 mm, grau. Passende Rohre bzw.
 Fußplatten finden Sie unter der Rubrik
 Bauteile.
 23810-03




VERBINDUNGSSTEG
 Zum Verbinden mehrerer „Klick“-Rahmen
 untereinander, transparent
 23010-00



WANDBEFESTIGUNG
 Zur unsichtbaren Befestigung von „Klick“-
 Rahmen, wahlweise zum Anschrauben
 oder Kleben, transparent
 Zum Schrauben | 23130-00
 Zum Kleben | 23131-00



WINKELADAPTER
 Mit Filmscharnier, beweglich, weiß
 23140-26



KLEBEPLÄTTCHEN (29X35 MM)
 Mit doppelseitigem Schaumklebeband,
 zum direkten Anbringen an Preisschildern,
 Kärtchen, Schieferlacktafeln, etc. und der
 Befestigung mit dem Klick-Zubehör, weiß
 23150-01





DREHGELENK

Ermöglicht die Befestigung der „Klick“-Rahmen in einem Neigungswinkel, in Verbindung mit FK-Verbinder und z.B. den Elementen: Halterung für Borde, Halterung mit Rolle und Spannrolle, transparent

23815-00



ADAPTER FÜR OEK KLIKK-ZUBEHÖR AN ANDEREN KASSETTEN

Zur Befestigung von Kassetten anderer Hersteller mit unserem kompletten Klick-Zubehör (Reihe 300), schwarz

23013-10



ADAPTER FÜR OEK KLIKK-RAHMEN AN ANDERES ZUBEHÖR

Zur Befestigung von OEK Klick-Rahmen, qP Preiskassetten, etc. an Zubehör anderer Hersteller, weiß

23012-01



KLICK-FLASCHENHALTER

Zum Aufstecken auf alle PET-Flaschen (1,5 L - 1,0 L - 0,5 L), zur direkten Aufnahme von qP Preiskassetten, Klick-Anhänger-rahmen, etc. mit rückseitiger Klickaufnahme, Farben: transparent, grau

20026-xx



VISIONLINE-KLIKK-ADAPTER MIT KLEMME „VISION 58“

Mit Hilfe des Klick-Adapters lassen sich alle Preiskassetten, Anhänger-rahmen etc. mit rückseitiger OEK Klick-Aufnahme mit den Visionline-Elementen kombinieren. Set bestehend aus Visionline-Klick-Adapter (weiß) und Klemme Vision 58 (transparent)

28437-00



REGALSTOPPER & BANNERHALTER

Für garantierte Aufmerksamkeit direkt am Warenregal sorgen Pendelrahmen, Regalstopper und Bannerhalter. Direkt am POS „winken“ sie Ihre Kunden zu neuen Produkten, Sonderaktionen und markieren Ihre Aktionswerbung. Passend für alle gängigen Regaltypen steht eine Auswahl an Produktvarianten und unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Hinweis:


Sollten Sie für die Pendelrahmen Bedarf an anderen Farben haben, fertigen wir für Sie ab einer Auflage von 1.000 Stück auch gerne Pendelrahmen in einer unserer weiteren Standardfarben.

Hierbei behalten wir uns jedoch eine Über- bzw. Unterlieferung von +/- 10% vor.

REGALSTOPPER MIT
PENDELCARDHOLDER

Regalstopper mit Magnet, Haltekraft bis ca. 5,6 kg, Pendelärmchen kurz oder lang weiß und transparentem Pendelcardholder 35 mm für Kärtchen bis 0,5 mm Materialstärke.

Kurz (L = 65 mm)		33909-00/01
Lang (L = 85 mm)		33911-00/01



REGALSTOPPER MIT PENDELRAHMEN

Zur Befestigung an Regalböden aus Metall, Haltekraft bis ca. 5,6 kg, der Rahmen pendelt sich durch Schwerkraft im rechten Winkel zum Regal aus, Pendelärmchen (L = 65 mm) und Magnet in weiß, Rahmen: weiß, grau, rot

DIN A6 quer		33956-xx
DIN A6 hoch		33966-xx
DIN A5 hoch		33913-xx
DIN A5 quer		33914-xx



REGALSTOPPER LANG (85 MM)
MIT PENDELRAHMEN

Durch längeres Pendelärmchen besonders geeignet für Metall-Regalböden mit integrierter Beleuchtung, Pendelärmchen und Magnet in weiß, Farben Rahmen: weiß, grau, rot

DIN A6 quer		33957-xx
DIN A6 hoch		33967-xx




REGALSTOPPER KURZ (65 MM)
MIT PENDELRAHMEN UND
DRAHTKORBKLAMMER

Zur Befestigung an Drahtgitter-Regalböden, passend für Drahtgitterabstände bis 40 mm mit einem Draht-Ø von 2 - 5 mm, Ärmchen und Drahtkorbklammer weiß, Rahmen Farben: weiß, grau, rot

DIN A6 quer		33976-xx
DIN A6 hoch		33986-xx





PENDELRAHMEN

Rahmen pendelt sich durch die Schwerkraft im rechten Winkel zum Regal aus, zur Verwendung mit Ärmchen und verschiedenen Befestigungselementen (wie nachfolgend im einzelnen aufgeführt).
Farben: weiß, grau, rot


DIN A6 hochkant		16666-xx
DIN A6 quer		16656-xx
DIN A5 hochkant (Reihe 100)		16502-xx
DIN A5 quer		16501-xx



PENDELÄRMCHEN

Verbindungselement zwischen Pendelrahmen und Befestigungselement, weiß.
Lange Version besonders geeignet für Regalböden mit integrierter Beleuchtung.


Kurz (L = 65 mm)		26070-01
Lang (L = 85 mm)		26071-01



RS-MAGNET (32X38 MM)

Magnethalter zur Aufnahme des Pendelärmchens, Haltekraft bis ca. 5,6 kg, weiß


26230-01



RS-DRAHTKORBKLAMMER

Passend für Drahtgitterabstände bis zu 40 mm, Draht- Ø von 2 - 5 mm, weiß.
Auch als Klick-Element einsetzbar.

26040-26




KLICK-RS-ÄRMCHEN

Zur Befestigung von Klick-Rahmen z.B. an Regalen mit Klebeblättchen, RS-Magnet, Drahtkorbklammer, etc., weiß

26060-01





REGALSTOPPER FÜR REGALBODEN
Passend auf Regalböden von Yudigar und Kider mit rechteckigen (5x10 mm) und rau-tenförmigen (5x5 mm) Löchern, Befestigung mittels 2 beigelegten Clips, zum Einklemmen der Plakattasche mit 3-Loch, transparent

Mit eckiger Lochung | 17411-00

Passend auf Regalböden CEFLA mit runden Löchern Ø 7 mm, Befestigung mittels 2 beigelegten Clips, zum Einklemmen der Plakattasche mit 3-Loch, transparent

Mit runder Lochung | 17410-00



BEFESTIGUNGSCLIPE
Zur Befestigung der Regalstopper auf den Lochregalböden, transparent.
VPE: 1 Beutel à 100 Stk.

Rund	49098-26-M/6,8
Eckig	49098-26-M/5x5


REGALSTOPPER MIT MAGNET RUND
Zur Befestigung an Metallregalböden, mit Verwendung der Plakattasche 3-Loch, mit Magnet Ø 50 mm, bis zu 18 kg Haltekraft, transparent. Lieferbar auf Anfrage.

17420-00



REGALSTOPPER MIT HAFTSAUGER
Zur Befestigung auf Glas oder Metallregalböden, mit Verwendung der Plakattasche 3-Loch, Haftsauger Ø 36 mm, transparent


17430-00




REGALSTOPPER KLIKK
Mit Klick-Aufnahme passend für alle Befestigungselemente des Klick-Zubehörs Reihe 300, transparent

17441-00






REGALSTOPPER PRIMA
Zum Aufstecken auf Warentrenner PRIMA 1
und 2, Höhe 60 und 120 mm, transparent
17440-00




REGALSTOPPER PENDELARM MIT
MAGNET, 3-TEILIG
Zur Befestigung an Regalböden aus
Metall, zum Einklemmen der Plakattasche
3-Loch. Set bestehend aus weißem, qua-
dratischem Magnet, Haltekraft bis ca.
5,6 kg, mit langem, weißem Pendelarm
(L = 85 mm) und Regalstopper transparent.
28005-00/01

PLAKATTASCH E 20X20 CM MIT
3-LOCH
Zur Verwendung mit den o.g.
Regalstoppern, mit 3 Löchern zum
Einklemmen für sicheren Halt, aus PVC
entspiegelt, transparent.
29600-0007/04



REGALSTOPPER SUPERGREIFER MIT
MAGNET, 3-TEILIG
Magnethalter quadratisch, Haltekraft: bis
ca. 5,6 kg, mit Klickadapter weiß und
Supergreifer 75 mm zum Einschub von
Signholdern und Kärtchen bis max. 2 mm
Materialstärke. Sicherer Halt garantiert!
17421-00



REGALSTOPPER FÜR LOCHWAND
Zur Befestigung an Lochwänden mit Euro-
Schlüsselbohrung (Lochabstand 30 mm),
komplett mit Chromrohr feststehend 310 mm
und elastischen Halteklammern, die den
Rahmen bei Berührung sicher halten und
in die ursprüngliche Position zurückbringen.
Passend für Rahmen der Reihe 100
(bitte separat bestellen).
17450-03/0310





BANNERHALTER GERADE, HORIZONTAL VERSTELLBAR
Horizontal verstellbarer Bannerhalter mit einem runden Magnet (verzinkt) Ø 50 mm, Alu-Rohr mit Endkappe und Gleiter in grau, L = 730 mm sowie 2x Rohrhaken Ø 16 mm, transparent.
Besonderheit: Der Ausleger ist mit einer schwarzen Rändelschraube (M6x20) für das Justieren des Auslegers in der Horizontalen ausgestattet. Es können ca. 10 mm ausgeglichen werden.
Maximalgewicht des Banners: 7 kg

26673-00/0730



BANNERHALTER MIT MAGNET
Magnetfuß weiß 60x35 mm mit Gelenk, Alu-Rohr Ø 10 mm, Länge 250 bzw. 400 mm mit Endkappe weiß.
Abhängezubehör bitte separat bestellen.

Bannerhalter 250		26570-01/0250
Bannerhalter 400		26570-01/0400



BANNERHALTER GEBOGEN MIT MAGNETFUß
Magnetfuß weiß 60x35 mm mit Gelenk, Alu-Rohr Ø 10 mm gebogen (Höhe 70 mm), Länge 250 mm mit Endkappe weiß.
Abhängezubehör bitte separat bestellen.

26572-01/0250



BANNERHALTER TEGOHOLM
Verzinkter Regalwandhaken für Tegometall-Regalholme mit Alu-Rohr Ø 10 mm ausziehbar 400-750 mm, Feststeller grau, Endkappe weiß.
Abhängezubehör bitte separat bestellen.

26580-00/-0750



BANNERHALTER REGALHOLME
Verschiebbare Regalwandklammer aus verzinktem Metall, zur universellen Verwendung an Regalholmen mit Rechteckstanzung, Alu-Rohr ausziehbar 400-750 mm, Feststeller grau, Endkappe weiß.
Abhängezubehör bitte separat bestellen.

26585-00/-0750





ROHRHAKEN FEST

Zur festen, verdrehsicheren Abhängung von gelochten Plakattaschen, Bannern, Gangmarkierungen, etc. an Rohren Ø 10 mm. Farbe: grau, transparent.

21340-xx/D10



ROHRHAKEN GESCHLOSSEN

Mit geschlossener Öse Ø 10 mm zum sicheren Abhängen von Aktionsbannern, Gangmarkierungen, gelochten Plakattaschen, etc., transparent.


21355-00/D10



PETG-FAHNENHALTER

Gebogene Halterung aus PETG, 1,0 mm. Format (BxHxT): ca. 80x31x12 mm. Zum Abhängen von Fahnen, Bannern etc. an Bannerhaltern und Rohren mit Ø 10 mm. Banner pendelt sich durch Schwerkraft aus. (Passend zu den Bannerhaltern auf der Seite davor) Inkl. Buchschraube und Gummiring (schwarz) als Rutschsicherung.

21345-00



UNIVERSALHALTER FÜR SCHILDER

Zum Einhängen an Tego-Regalholmen oder zur universellen Befestigung mit Schrauben. Material: Stahl, glanzverzinkt. Länge: ca. 350 mm. Ausziehbar auf 600 mm. Frontseite mit angeschweißter Platte und beweglichem Displayhalter (75 mm) für Materialstärken bis max. 2 mm. Lieferbar auf Anfrage.


26686-91/-600



BANNERHALTER R100 GEBOGEN

Gebogenes Alu-Vollprofil blank 300x300 mm mit transparenten Aufhängeösen und 2 weißen Magnethaltern, Haltekraft: bis ca. 5,6 kg. Hierzu passend sind alle Zubehör-Elemente Plakatrahmen Reihe 100.

26675-01/0300




ABHÄNGEHAKEN FÜR BANNERHALTER R100

Abhängehaken (für Ø 9 mm) 90° zum Abhängen von gelochten Plakaten, Bannern, etc., transparent.


21333-00






REGALSTOPPER HR
 Zum Einstecken auf Scannerschienen, für
 gelochte Crowner und Kärtchen mit
 Materialstärke bis max. 1 mm,
 Rastabstand 10 mm, transparent.

Höhe 39 mm	17403-00
Höhe 53 mm	17404-00



REGALSTOPPER ME
 Rastabstand 12 mm

Höhe 39 mm	17405-00
Höhe 53 mm	17406-00




REGALSTOPPER D
 Passend auf Scannerschienen Höhe 30
 und 39 mm zum Anbringen von gelochten
 Stopperrn, Kärtchen, etc. mit Materialstärke
 bis max. 1 mm. Rastabstand 12 mm.
 Mit klappbarem Scharnier zum einfachen
 Wechseln, transparent. VPE: 100 Stk.

17401-00




FEDERCLIP
 Zum Aufklipsen auf Scannerschienen 39 mm,
 passend für Kärtchen mit 0,2 - 0,6 mm
 Materialstärke, Edelstahl poliert.

28050-00



REGALSTOPPER SC
 Zum Einstecken in Scannerschiene bis
 39 mm, für Kärtchen mit 0,3 - 0,6 mm
 Materialstärke im rechten Winkel zum
 Regal, transparent


17400-00



REGALSTOPPER B
 Zum Aufklipsen von unten auf verschie-
 dene Scannerschienen, fester Sitz gewährt
 gleichbleibende Position bei Kundenkontakt,
 für Kärtchen mit 0,3 - 0,6 mm Materialstärke,
 transparent


17402-00






FLEXIBLER REGALSTOPPER
SUPERGREIFER
Zum Aufstecken auf Scannerschienen,
Halter verstellbar im rechten Winkel für
Kärtchen, Werbecrowner, etc. mit max.
Materialstärke 2 mm, transparent.
(VPE: 100 Stk.)

28011-00



REGALSTOPPER SUPERGREIFER
Zum Aufstecken auf Scannerschienen, für
Kärtchen, Werbecrowner, etc. mit max.
Materialstärke 2 mm, transparent.
(VPE: 100 Stk.)

28010-00/20



PARALLELER REGALSTOPPER
SUPERGREIFER
Zum Aufstecken auf Scannerschienen
parallel mit Scharnier, Länge 25 mm, für
Kärtchen, Werbecrownern, etc. mit max.
Materialstärke 2 mm, transparent.
(VPE: 100 Stk.)

28012-00/25


PENDELCARDHOLDER 35 MIT
MINIMAGNET
Pendelcardholder 35 mm transparent für
Kärtchen bis 0,5 mm Materialstärke, mit
2 Minimagneten.

28438-00



PENDELCARDHOLDER 35 MIT
HAFTSAUGER
Pendelcardholder 35 mm transparent für
Kärtchen bis 0,5 mm Materialstärke, mit
Haftsauger Ø 45 mm

28439-00



REGALSTOPPER MIT WEICHGELENK
Zum Aufstecken auf Scannerschienen,
transparent

A7 (quer)		49500-00/0105
148x110 mm (quer)		49501-00/0148
298x110 mm (quer)		49501-00/0298
A6 (hoch)		49502-00/0105



WIR BIETEN EINE VIELFALT AN MÖGLICHKEITEN, IHRE WERBEBOTSCHAFT ZU PRÄSENTIEREN – IM REGAL ODER IM KASSENBEREICH.

- Regalwobbler - Bewegung durch geringen Luftzug
- Regalstopper
 - aus dem Regal herausragend
 - leichtes Einhängen in Scannerschienen
 - soll den Blick des Kunden auf das Produkt ziehen.


Material:

- Hart-PVC, weiss oder transparent
- Stärke von 0,3 mm bis 0,5 mm
- bedruckt, geformt und gekantet

Druck:

- UV-Offsetdruck: leuchtend, brillant, kratzfest durch Glanzlack
- Siebdruck: gut deckend, langlebiger und UV-beständig
- Digitaldruck: ideal für kleinere individuelle Auflagen

Es bestehen viele Optionen, einen Regalwobbler oder Regalstopper speziell für Ihren Einsatzbereich zu fertigen. In Material, Größe, Form, Farbe und Effekt sind wir ausgesprochen variabel. Wir beraten Sie gerne persönlich.



DRUCKEN



STANZEN



ABKANTEN





Regalwobbler rund, eckig oder als Sonderform



Regalstopper Standard, mit Sichtfenster ausgestanzt oder mit transparenten Sichtfenstern.



Regalstopper für ESL-Preisdisplays



Sonder-Regalstopper: mit Clips von Oechsle



DAS UNSCHLAGBARE DUO



PREISKASSETTEN –
UMFANGREICHE MÖGLICHKEITEN
ZUR AUSZEICHNUNG IHRER
FRISCH-ERZEUGNISSE

PREISKASSETTEN


Zur Preisauszeichnung bei Feinkost, Delikatessen sowie Obst und Gemüse bieten Ihnen unsere Preiskassetten umfangreiche Möglichkeiten. Die geschlossenen Kassetten sorgen mittels der bereits konfektionierten Falzzahlen für eine saubere, schnelle und aussagekräftige Auszeichnung Ihrer Frischerzeugnisse und Produkte. Zur Anbringung und Befestigung können alle Elemente des Klick-Zubehörs (Reihe 300) verwendet werden, wie im Kapitel Regalwerbung im Detail aufgeführt.

Hinweis:

Gerne fertigen wir für Sie Ihre ganz individuellen Falzzahlen, Warentexte, etc. gemäß den spezifischen Anforderungen an Inhalt, Schrift, Sprache, usw.

Fragen Sie bei uns an.

Drucken und Konfektionieren sind unsere Stärken.



PREISKASSETTE FEINKOST DIN A8

Preiskassette mit 2 verschiedenen Klick-Aufnahmen: Zu OEK Klick-Zubehör (Reihe 300) und auch Zubehör anderer Hersteller, mit Falzzahlen 6-stellig (3 Groß-, 2 Kleinzahlen mit div. Angaben und Einheiten, 2-sprachig dt./engl., ohne Warentext). Weißes PVC schwarz bedruckt. 2-teilig montiert, Abdeckung transparent, Korpus in den Farben: weiß, rot und schwarz. VPE: 25 Stk.


Mit Falzzahlen	13205-xx
Für Texteinleger	13208-xx
(Ohne Bestückung)	



PREISKASSETTE QP 7760

Preiskassette mit Klick-Aufnahme, komplett bestückt mit Falzzahlen (3 Groß- 2 Kleinzahlen mit div. Angaben und Einheiten, 2-sprachig dt./engl.). Aus weißem PVC schwarz bedruckt (ohne Warentext). Farben: weiß, rapsgegelb, verkehrsrot, schwarz. VPE: 25 Stück. Lieferbar auf Anfrage.

13249-xx



PREISKASSETTEN QP 7760 „SPEZIAL“

Zur speziellen Preisauszeichnung von Brot/Backwaren, Fleisch/Wurst, Käse, Fisch, etc. sind Preiskassetten mit speziellen Falzzahlen und besonderen Zusatzangaben/Einheiten auf Anfrage erhältlich. Lieferbar auf Anfrage.

1324x-xx



VISIONLINE-KLICK-ADAPTER MIT KLEMME „VISION 58“


Mit Hilfe des Klick-Adapters lassen sich alle Preiskassetten, Anhängergerahmen etc. mit rückseitiger OEK Klick-Aufnahme mit den Visionline-Elementen kombinieren. Set bestehend aus Visionline-Klick-Adapter (weiß) und Klemme Vision 58 (transparent)

28437-00



PREISSCHILDER

Die offenen, mittelgroßen Preiskassetten ermöglichen durch die Verwendung von Faltzahlen und Spiralblöcken eine schnelle und flexible Preiskennzeichnung für den Thekenbereich.



Bedruckte Warentextschilder
auf Anfrage erhältlich.

PREISSCHILD TPS 110X85

Preisschild aus hochwertigem Kunststoff, 6-stellig für Faltzahlen, mit rückseitiger Klick-Aufnahme. Farben: weiß, rot, grün, schwarz. Außenmaß 110x85 mm, Format Warentext 104x40 mm, Lieferung erfolgt ohne Faltzahlen, ohne Warentext und ohne Abdeckfolie. Lieferbar auf Anfrage.

13191-xx

ABDECKFOLIE

PVC-Zuschnitt 104x40 mm, transparent. Lieferbar auf Anfrage.


Abdeckfolie | 24145-00



FALTZAHLEN FÜR TPS 110X85

Aus weißem PVC, schwarz bedruckt mit 2 Klein- und 4 Großzahlen oder nur Großzahlen, Bogen mit 3 Sätzen à 6 Streifen im Format 214x14,5 mm. Lieferbar auf Anfrage.

24105-00



Bedruckte Warentextschilder
auf Anfrage erhältlich.

PREISSCHILD TPS 155X110

Preisschild aus hochwertigem Kunststoff, 6-stellig für Faltzahlen, mit rückseitiger Klick-Aufnahme. Farben: rot, grün. Außenmaß 155x110 mm, Format Warentext 148x57 mm, Lieferung erfolgt ohne Faltzahlen und ohne Warentext. Lieferbar auf Anfrage.


13192-xx

FALTZAHLEN FÜR TPS 155X110

Aus weißem PVC, schwarz bedruckt mit 2 Klein- und 3 Großzahlen oder nur Großzahlen sowie Verkaufseinheiten, Bogen 269x129 mm mit 6 Streifen im Format 269x21,5 mm. Lieferbar auf Anfrage.

Klein- und Großzahlen | 24126-00
Nur Großzahlen | 24126-01





NEU

FK-FIX FUßPLATTE


Fußplatte zur Befestigung der FK-Fix-Stäben. Die Stäbe können auch um 180° gedreht eingesteckt werden. Farben: transparent, weiß und schwarz (andere Farben auf Anfrage möglich)

23970-xx

FK-FIX STAB

Stab zum Einstecken in die Fußplatte FK-Fix mit Klickbefestigung. Der Stab ist ab Höhe der Klickbefestigung um 30° geneigt. Farben: transparent, weiß und schwarz (andere Farben auf Anfrage möglich)

50 mm		23975-xx
100 mm		23977-xx
150 mm		23979-xx



FK-FUßPLATTE

Mit Rasterelement zur Befestigung der FK-Stäbe 50, 100 und 200 mm, Farben: transparent, weiß, schwarz

23900-xx

FK-STAB

Mit „Klick“-Aufnahme, zur Kombination mit FK-Fußplatte, Schalen- oder Universalclip, Farben: transparent, weiß, schwarz


50 mm		23905-xx
100 mm		23910-xx
200 mm		23920-xx




FK-VERBINDER

Mit „Klick“-Aufnahme, verbindet z.B. Universal- oder Schalenclip mit Thekenpreisschildern oder Preiskassetten, Farben: transparent, weiß, schwarz

23940-xx




FK-UNIVERSALCLIP
Zur universellen Befestigung mittels FK-Ver-
binder bzw. FK-Stab von „Klick“-Rahmen,
etc., Farben: transparent, weiß, schwarz
23960-xx




FK-SCHALENCLIP
Zur Befestigung von „Klick“-Rahmen an
Schalen in Verbindung mit FK-Verbinder bzw.
FK-Stab, Farben: transparent, weiß, schwarz
23950-xx




MINI-CARDHOLDER
Zur Aufnahme von Schildern und Kärtchen mit
0,3 - 1,3 mm Materialstärke und max. Format
von 100x80 mm. Breite 25 mm, Farben: weiß,
schwarz. Zur Kombination mit dem Klick-
Zubehör oder stehend alleine einsetzbar.
17010-xx



MINI-CARDHOLDER MIT UNIVERSALCLIP
Feinkosthalter zur universellen Befestigung,
bestehend aus Mini-Cardholder und
Universalclip, Farben: weiß, schwarz.
Lieferung nicht konfektioniert.
36010-xx



CARDHOLDER
Zur Aufnahme von Schildern und Kärtchen mit
0,3 - 1,0 mm Materialstärke. Breite 60 mm,
Farben: transparent, weiß, grau und schwarz.
Zur Kombination mit dem Klick-Zubehör.
17000-xx





CARDHOLDER MIT SCHALENCLIP
Feinkosthalter zur Befestigung an Schalen,
bestehend aus Cardholder, FK-Stab und
Schalenclip, Farben: transparent, weiß und
schwarz. Lieferung nicht konfektioniert.
36000-xx

CARDHOLDER MIT FK-STAB
Cardholder 60 mm mit Stab und FK-Fußplatte,
Farben: transparent, weiß und schwarz
mit FK-Stab 50 | 36030-xx
mit FK-Stab 100 | 36031-xx
mit FK-Stab 200 | 36032-xx



CLAMPHOLDER MIT FK-STAB
 Clampholder mit Klick-Aufnahme und 10 cm breiter Klammer für dickere Kärtchen bis max. 5 mm Materialstärke, mit Stab und Fußplatte, transparent.

mit FK-Stab 50		36035-00
mit FK-Stab 100		36036-00
mit FK-Stab 200		36037-00



ICE-STICK „KLICK“
 Zum Einstecken in Frischeis bei Fischtheken, Länge 150 mm abbrechbar auf 110 mm, transparent.

23065-00




ICE-STICK „KLICK“ MIT MINI-CARDHOLDER
 Zum Einstecken in Frischeis bei Fischtheken, Länge 150 mm abbrechbar auf 110 mm, transparent. Mit Mini-Cardholder in transparent oder schwarz.

36200-00/xx



SCHIEFERLACKTAFEL „FISCH“
 PVC Tafel 0,5 mm beidseitig 1-farbig bedruckt und mit Schieferlack bedruckt Format 130x100 mm, schwarz. Weitere Formate und individueller Druck auf Anfrage erhältlich.

30102-0005/05



Achtung! Die hier aufgeführten Schieferlacktafeln sind nicht hitzebeständig. Ein Verformen – beispielsweise bei direkter Sonneneinstrahlung – kann nicht ausgeschlossen werden. Hitzebeständige Kreidetafeln siehe Seite 194.

SCHIEFERLACKTAFELN
 Polystyrol beidseitig mit Schieferlack bedruckt passend für Plakatrahen mit gleichem Format, Materialstärke 0,95 mm, Ecken abgerundet, schwarz. Weitere Formate auf Anfrage erhältlich.

DIN A8		30012-A8/095
DIN A7		30012-A7/095
DIN A6		30012-A6/095



KREIDEMARKER
 Zum Beschriften der Schieferlacktafeln, wasserlöslich, weiß. VPE: je Format 8 Stück


5 mm		24281-01
15 mm		24280-01






HALTER FÜR LAMINIERTER KÄRTCHEN
 Biegeteil aus transparentem 0,5 mm PVC.
 Kärtchenaufnahme für max. 1 mm starke
 Kärtchen. Neigungswinkel ca. 80°
 (passende Schieferlacktafel finden Sie auf
 Seite 103) VPE: 50 Stk. im Polybeutel

Liegehalter (55x43x20 mm)	29900-0003/05
Höhe: 25 mm (60x68x25 mm)	29900-0001/05
Höhe: 70 mm (60x68x70 mm)	29900-0002/05
Höhe: 90 mm (60x68x90 mm)	29900-0004/05




PVC-L-AUFSTELLER
 Passend für Feinkostkassette DIN A8
 (oder auch alle Klick-Anhängerahmen),
 transparent. VPE: 25 Stück.

5 cm	17211-00
10 cm	17210-00




PVC AUFSTELLER
 Passend für Feinkostkassette DIN A8 (oder
 auch Klick-Anhängerahmen), Verwendung
 als zusätzliche Informationshilfe auf der
 Rückseite für das Thekenpersonal,
 Einschubformat 65 x 45 mm, transparent.
 VPE: 25 Stück.

17110-00



PVC-THEKENAUFSTELLER DOPPELT
 Zum beidseitigen Einschub von Werbe- und
 Preisinformationen im Format 65 x 60 mm,
 aus gebogenem PVC, transparent.
 VPE: 25 Stück.


29521-0006/10



PVC-THEKENAUFSTELLER HOCH
 Zum Einschub von Werbe- und
 Preisinformationen im Format 65 x 60 mm,
 Gesamthöhe 80 mm, aus gebogenem
 PVC in leicht geneigter L-Form,
 transparent. VPE: 25 Stück.


29720-0006/10






CARDHOLDER „VISION 27“ MIT KLEMME
 Set bestehend aus kleinem Cardholder 27 und kleiner Klemme 36 mit Verbinder.

ohne Stab		28400-00
mit Stab 50 mm		28400-00/050
mit Stab 100 mm		28400-00/100




CARDHOLDER „VISION 50“ MIT KLEMME
 Set bestehend aus großem Cardholder 50 und großer Klemme 58 mit Verbinder.

ohne Stab		28410-00
mit Stab 50 mm		28410-00/050
mit Stab 100 mm		28410-00/100



CLAMPHOLDER „VISION 80“ MIT KLEMME
 Set bestehend aus Clampholder 80 und großer Klemme 58 mit Verbinder.


ohne Stab		28420-00
mit Stab 50 mm		28420-00/050
mit Stab 100 mm		28420-00/100



CARDHOLDER „VISION 50“ MIT RUNDEM FUß
 Set bestehend aus großem Cardholder 50 und rundem Fuß Ø 50 mm mit Verbinder.

ohne Stab		28430-00
mit Stab 50 mm		28430-00/050
mit Stab 100 mm		28430-00/100






KLEMMER „VISION 36“
MIT RUNDEM FUß
Set bestehend aus kleiner Klemme 36 und
rundem Fuß Ø 50 mm mit Verbinder.

ohne Stab		28435-00
mit Stab 50 mm		28435-00/050




KLEMMER „VISION 36“
MIT ECKIGEM FUß
Set bestehend aus kleiner Klemme 36 und
eckigem Fuß 50x75 mm mit Verbinder.

ohne Stab		28436-00
mit Stab 50 mm		28436-00/050



CARDHOLDER „VISION 50“ MIT
ECKIGEM FUß
Set bestehend aus großem Cardholder 50
und eckigem Fuß 50x75 mm mit
Verbinder.


ohne Stab		28440-00
mit Stab 50 mm		28440-00/050
mit Stab 100 mm		28440-00/100



CLAMPHOLDER „VISION 80“ MIT
RUNDEM FUß
Set bestehend aus Clampholder 80 und
großem runden Fuß Ø 85 mm mit
Verbinder.

ohne Stab		28490-00
mit Stab 50 mm		28490-00/050
mit Stab 100 mm		28490-00/100






ICE-STICK 150 VISION
 Mit Vision-Gelenk zur Verwendung mit
 Card- und Clampholder Vision,
 Länge 150 mm abbrechbar auf 110 mm,
 transparent

 28110-00


ICE-STICK „VISION 80“ MIT
 CLAMPHOLDER
 Set bestehend aus Clampholder 80,
 Ice-Stick 150 Vision und Verbinder.

 28433-00



CARDHOLDER „VISION 50“ MIT
 MAGNET
 Set bestehend aus großem Cardholder 50
 und großem Magnetfuß Ø 32 mm mit
 Verbinder.

ohne Stab		28470-00
mit Stab 50 mm		28470-00/050
mit Stab 100 mm		28470-00/100




CARDHOLDER „VISION 27“ MIT RING
 Set bestehend aus kleinem Cardholder
 27 mm und Ring mit Verbinder weiß. Zur
 Preisauszeichnung direkt an der Ware
 (z.B. in der Wursttheke).

mit Ring 30 mm		28471-00/30
mit Ring 40 mm		28471-00/40
mit Ring 50 mm		28471-00/50
mit Ring 70 mm		28471-00/70
mit Ring 90 mm		28471-00/90



KARTENHALTER SCHWENKBAR
Glasklarer Aufsteller mit Cardholder 25 mm für leichte Preisschildchen, Kärtchen, etc. bis 0,5 mm Materialstärke. Neigungswinkel stufenlos einstellbar. Maße: 38x30 mm.

17020-00



LIEGEHALTER
Zur Befestigung von Preisschildern, kleinen Etiketten, etc., bis 0,5 mm Materialstärke, Maße: 42x24 mm, transparent.

36700-00




PFLANZSTAB 150 MIT CARDHOLDER
Zum Einstecken in Pflanzbehältern, Stab mit Klick-Adapter in Länge 150 mm abbrechbar auf 110 mm, komplett mit Cardholder, moosgrün

36220-6005



KUNSTSTOFF-STICK 90 MM MIT CARDHOLDER FK
Set bestehend aus Kunststoff-Stick 90 mm, natur und Cardholder FK, schwarz mit Öse zur Aufnahme von Kärtchen in Materialstärke 0,1 - 0,8 mm.

36300-26/10



KUNSTSTOFF-SPIß FÜR PREISSCHILDER
Zur Befestigung von Preisschildern, kleinen Etiketten, Schiefertafeln, etc., mit Materialstärke max. 1 mm, Länge ca. 50 mm, weiß.

23840-01






KISTENHALTER FÜR PREISSCHILDER, 60X45 MM

Zum Befestigen von Preisschildern.
Nicht geeignet für Schieferlacktafeln.
Maße: ca. 4,5 x 6,0 cm (BxH). Farbe: grün
Andere Farben auf Anfrage erhältlich.
VPE: 10 Stk.


17260-07



UNIVERSALKLAMMER FÜR PREISSCHILDER

Zur Befestigung von Preisschildern, kleinen
Etiketten, Schiefertafeln, etc., mit Material-
stärke max. 1 mm z. B. an Feinkostschalen
mit max. 10 mm Materialstärke,
Maße: 15x60 mm, weiß.


schräg | 17250-01
gerade | 17255-01



SPIEß

Alu-Rohr Ø 6 mm in den Längen 200, 400
und 800 mm (weitere Längen auf Anfrage
erhältlich) mit Spieß-Spitze aus Kunststoff
und beweglichem Klick-Adapter.
Zur Kombination mit Klickrahmen,
Cardholder, etc.

Spieß 200 | 38401-91/6/200
Spieß 400 | 38401-91/6/400
Spieß 800 | 38401-91/6/800




SPIEß MIT CARDHOLDER

Alu-Rohr Ø 6 mm in den Längen 200, 400,
600 und 800 mm (weitere Längen auf
Anfrage erhältlich) mit Spieß-Spitze aus
Kunststoff und Cardholder grau,
Sichtwinkel einstellbar


Spieß 200 mit Cardholder | 36101-03/200
Spieß 400 mit Cardholder | 36101-03/400
Spieß 600 mit Cardholder | 36101-03/600
Spieß 800 mit Cardholder | 36101-03/800





PREISKASSETTE FÜR O+G 160X83
Preiskassette für Texteinleger mit transparenter Abdeckung (zum Aufschieben) für den Obst- und Gemüsebereich, mit rückseitiger Klick-Aufnahme für OEK-Klick-Zubehör sowie Zubehör anderer Hersteller, Korpus: grün, schwarz

71-13010-xx



PREISKASSETTE FÜR O+G 160X83
Preiskassette mit transparenter Abdeckung (zum Aufschieben) für den Obst- und Gemüsebereich, mit rückseitiger Klick-Aufnahme für OEK-Zubehör sowie Zubehör anderer Hersteller, komplett mit Falzzahlen bestückt (Schacht 2-8). Korpus: grün, schwarz


Falzzahlen grün auf weiß, deutsch		71-13100-xx/DEU
Falzzahlen schwarz auf weiß, deutsch		71-13110-xx/DEU
Falzzahlen weiß auf schwarz, Kreidelook, deutsch		71-13120-xx/DEU



VORSTECKER UND BLANKO-WARENTEXTE FÜR PREISKASSETTE O+G 160X83

1. ZUSATZSTOFFE - VORSTECKER FÜR PREISKASSETTE O+G 160X83
Zusatzstoffe - Vorstecker für Preiskassette O+G 160x83, Farbe Vorstecker: transparent Bogen / 20 Satz.

Druck: weiß / Kreidelook dt.		71-24130-01/DEU
Druck: grün dt.		71-24130-07/DEU
Druck: schwarz dt.		71-24130-10/DEU



2. URSPRUNGLÄNDER - VORSTECKER FÜR PREISKASSETTE O+G 160X83
Ursprungsländer - Vorstecker für Preiskassette O+G 160x83 (für Schacht 1) Bogen / 4 Satz

Leporello Druck: weiß auf schwarz, Kreidelook dt.		71-24120-01/10/DEU
Leporello Druck: grün/schwarz auf weiß dt.		71-24120-07/10/DEU

3. € - VORSTECKER FÜR PREISKASSETTE O+G 160X83
€ - Vorstecker für Preiskassette O+G 160x83, Farbe Vorstecker: transparent Bogen / 80 Stk.

Druck: weiß / Kreidelook		71-24110-01
Druck: grün		71-24110-07
Druck: schwarz		71-24110-10

4. BLANKO-WARENTEXTE FÜR PREISKASSETTE O+G 160X83
Blanko-Warentexte zum Beschriften per Hand oder zum Selbstbedrucken mit entsprechender Software. (Nur für Laserdruck) Format: ca. 155x40 mm. Geliefert auf vorgestanzten Bögen DIN A4. Warentexte und Software auf Anfrage.


71-24100-01



QP UNIVERSALKLAMMER

Sehr massive Klammer zur Befestigung von Preiskassetten qP und Anhängerrahmen an Kisten und Körben mit max. 30 mm Materialstärke, Klick-Adapter mit beweglichem Kugelgelenk, Farbe: schwarz

17070-10



NEU


KISTENKLEMME 70 MIT FK-VERBINDER 25

Zum Anbringen an Warenkörben, Kisten u.ä. bis zu max. 18 mm Materialstärke. Set bestehend aus Kistenklemme 70 und FK-Verbinder 25.

Farbe: schwarz.

Andere Farben auf Anfrage lieferbar.

35490-10



NEU

KISTENKLEMME 70 MIT FK-STAB

Zum Anbringen an Warenkörben, Kisten u.ä. bis zu max. 18 mm Materialstärke. Set bestehend aus Kistenklemme 70 und FK-Stab mit Klick-Aufnahme zur Kombination mit Preiskassetten, Klick-Rahmen, Acrylrahmen, elektronischen Preisetiketten und anderem mehr.

Farbe: schwarz.

Andere Farben auf Anfrage lieferbar.

mit Stab 50 mm		35492-10/050
mit Stab 100 mm		35492-10/100
mit Stab 200 mm		35492-10/200



PREISDISPLAY PD 210X190

Ideal für den Einsatz am Obst- und Gemüseregal, 6-stellig für Faltzahlen, Vorderseite mit Leisten für 2 verschiedene Warentexte (oben 40x190 mm, unten 55x190 mm) Rückseite mit zus. Aufnahme für Klick-Zubehör, Farbe: grün. Lieferung erfolgt ohne Faltzahlen, ohne Warentext und ohne Abdeckfolie.

14280-07



FALTZAHLEN FÜR PD DIN A5 & PD 210X190

Aus weißem PVC, schwarz bedruckt mit Klein- und Großzahlen, Bogen 418x180 mm mit 6 Streifen im Format 418x30 mm.

24056-00



**KUNSTSTOFFSCHACHT FÜR
ZAHLENBLOCK**

Einzelschacht aus Polystyrol weiß zur Herstellung von individuellen Preisdisplays. Basis hierfür sind nach Kundenvorgabe bedruckte PS Tafeln, verschweißt mit den gewünschten Schachtkombinationen und beklebt mit PVC-Taschen oder Kunststoff-Schienen für zusätzliche Werbung. Einseitig oder beidseitig bestückt.

Einzelgitter

40x80 mm		24630-01
72x80 mm		24620-01
76x181 mm		24610-01




**KUNSTSTOFFSCHACHT FÜR
ZAHLENBLOCK**

Preisgitter aus Polystyrol weiß, zur Herstellung von individuellen Preisdisplays.

Preisgitter mit je 5 Einschüben

203x93 mm		24341-01
203x125 mm		24342-01
290x170 mm		24343-01
410x225 mm		24344-01
296x125 mm (5+1 Einschub)		24345-01




KLICK-GRIP 15

Passend zum gesamten Klick-Zubehör (Reihe 300) entsteht ein Super-Signholder-Programm mit Befestigungsmöglichkeiten für nahezu jeden Bereich. Einfach auf den Klick-Adapter des Zubehör-Elementes aufstecken - fertig.

Zur Aufnahme von Kärtchen, Werbecrownern, etc. mit max. Materialstärke 2 mm. Farbe: transparent. (VPE: 100 Stk.)


28003-00/0015



DOPPELGREIFER


„H-Form“ Länge 25 mm, zur Verbindung von Kärtchen, Werbecrownern, etc. mit max. Materialstärke 2 mm, transparent. (VPE: 100 Stk.)

28014-00/25




SUPERGREIFER L
Zur Verbindung von 2 Kärtchen, Werbe-
crownern, etc. in L-Form (90° Winkel),
max. Materialstärke 2 mm, Länge 25 mm,
transparent, (VPE: 100 Stk.)

28020-00



SUPERGREIFER X
Zur Verbindung von bis zu 4 Kärtchen,
Werbecrownern etc. in X-Form
(90° Winkel), max. Materialstärke 2 mm,
Länge 25 mm, transparent, (VPE: 100 Stk.)

28019-00




SIGNHOLDER
Zur parallelen Aufnahme von Kärtchen,
Werbecrownern, etc. mit max.
Materialstärke 2 mm, selbstklebend,
transparent. (VPE: 100 Stk.)

Länge 25 mm | 28015-00/25
Länge 75 mm | 28015-00/75




SIGNHOLDER FÜR DRAHT
Zur Anbringung an Draht mit Ø bis 7 mm,
zur Aufnahme von Kärtchen,
Werbecrownern, etc. mit max.
Materialstärke 2 mm, transparent.
(VPE: 100 Stk.)

28016-00/13



DISPLAYHALTER
Zur Aufnahme von Kärtchen, Werbe-
crownern, etc. mit max. Materialstärke 2 mm,
selbstklebend, transparent. (VPE: 100 Stk.)


Länge 25 mm | 28013-00/25
Länge 75 mm | 28013-00/75



SIGNHOLDER 25 MM MIT SAUGNAPF
Parallel, für 0,2 - 1,3 mm Material,
Farbe: transparent


28024-00






PENDELCLIP FÜR LOCHWANDHAKEN
Pendelclip für Lochwandhaken, passend für Draht-Ø 4,8 mm. Mit Klapptasche, transparent. VPE: 100 Stk.

25x27 mm | 17301-00
25x38 mm | 17300-00




PENDELCLIP FÜR LOCHWANDHAKEN
Pendelclip für Lochwandhaken, passend für Draht-Ø 4,8 mm. Zur Verwendung mit Klebeetiketten. Farbe: weiß. VPE: 100 Stück.

Für Label 25x25 mm | 17305-01
Für Label 25x38 mm | 17304-01



PENDELCLIP MIT DIEBSTAHL-SICHERUNG FÜR DOPPELHAKEN
Anti-Diebstahl-Pendelclip für Doppelhaken 26 x 68 mm. (Drahtstärke 4,8 mm). Kostengünstige Diebstahlsicherung für hochwertige Artikel. Mit Tasche für Preisschilder in der Größe 25 x 27 mm (BxH). VPE: 100 Stück

17320-00



INVENTURKONTROLLCLIP
Inventurkontrollclip für Displayhaken, passend für Einzel- und Bogenhaken mit Draht-Ø 4,8 mm, weiß. VPE: 100 Stk.

49991-01



PENDELTASCHE DRA 26
Scannerschiene mit Stanzung 7 mm für Lochwandhaken mit Draht- Ø 4,8 mm, für Etiketten 26x75 mm, transparent. Andere Breiten auf Anfrage erhältlich. VE: 100 Stk.

49361-00/0075



PENDELTASCHE DRA 39
Scannerschiene mit Stanzung 7 mm für Lochwandhaken mit Draht- Ø 4,8 mm, für Etiketten 39x75 mm, transparent. Andere Breiten auf Anfrage erhältlich. VE: 100 Stk.

49364-00/0075





GLS 39
Scannerschiene für 39 mm Etiketten zum
Aufstecken auf Glasböden bis 10 mm
Stärke. Farbe: transparent. VE: 10 Stk.


Regallänge 1000 mm | 49604-00/0998
Regallänge 1250 mm | 49604-00/1248



Standardfarben: transparent, weiß (RAL 9010).
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
Alle Scannerschienen sind ohne Griffkante (Ausnahme: TEC 39)

HE 39
Scannerschiene für Etiketten Höhe 39 mm,
mit doppelseitigem Klebeband (bzw.
Schaumklebeband bei weißen und far-
bigen Schienen) und Winkel. VE: 10 Stk.

Regallänge 1000 mm | 49124-xx/0998
Regallänge 1250 mm | 49124-xx/1248



REGALSTOPPER MIT WEICHGELENK
Zum Aufstecken auf Scannerschienen,
transparent

A7 (quer) | 49500-00/0105
148x110 mm (quer) | 49501-00/0148
298x110 mm (quer) | 49501-00/0298
A6 (hoch) | 49502-00/0105




DBH 39 DRAHT
Scannerschiene für Etiketten Höhe 39 mm
für Drahtkörbe und Schütten (Clipse bitte
separat bestellen). VPE: 50 Stk.

49314-xx/0980



CLIP FÜR SCANNERSCHIENE DBH 39
Zur Befestigung von Scannerschiene z.B.
DBH 39 an Körben, Drahtböden oder
Drahtschütten, Länge 50 mm, weiß

49999-11



FOL 39
Einlegestreifen für Scannerschiene, Höhe
39 mm. Farben: lichtgrau (ähnlich RAL
7035), zinkgelb (ähnl. RAL 1018), orange
(ähnl. RAL 2008), himbeerrot (ähnl. RAL
3027), signalblau (ähnl. RAL 5005),minz-
grün (ähnl. RAL 6029). Andere Farben auf
Anfrage erhältlich. 100 m Rolle.

25658-xx



REGAL-EQUIPMENT

SCANNERSCHIENEN

Standardfarben: transparent, weiß (RAL 9010).
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
Alle Scannerschienen sind ohne Griffkante (Ausnahme: TEC 39)

DBR 26
Scannerschiene für Etiketten Höhe 26 mm,
mit doppelseitigem Klebeband (bzw.
Schaumklebeband bei weißen und far-
bigen Schienen). VE: 10 Stk.

Regallänge 1000 mm		49101-xx/1000
Regallänge 1250 mm		49101-xx/1250



DBR 30
Scannerschiene für Etiketten Höhe 30 mm,
mit doppelseitigem Klebeband (bzw.
Schaumklebeband bei weißen und far-
bigen Schienen). VE: 10 Stk.

Regallänge 1000 mm		49102-xx/1000
Regallänge 1250 mm		49102-xx/1250



DBR 39
Scannerschiene für Etiketten Höhe 39 mm,
mit doppelseitigem Klebeband (bzw.
Schaumklebeband bei weißen und far-
bigen Schienen). VE: 10 Stk.

Regallänge 1000 mm		49104-xx/1000
Regallänge 1250 mm		49104-xx/1250



DBR 52
Scannerschiene für Etiketten Höhe 52 mm,
mit doppelseitigem Klebeband (bzw.
Schaumklebeband bei weißen und far-
bigen Schienen). VE: 10 Stk.

Regallänge 1000 mm		49105-xx/1000
Regallänge 1250 mm		49105-xx/1250



LS 26
Scannerschiene für Etiketten Höhe 26 mm
zum Klemmen (2-fach verstellbar) für Tego,
Linde, Storebest bzw. andere Regale mit
Frontnut. VE: 10 Stk.

Regallänge 1000 mm		49321-xx/0988
Regallänge 1250 mm		49321-xx/1238



REGAL-EQUIPMENT
SCANNERSCHIENEN

Standardfarben: transparent, weiß (RAL 9010).
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
Alle Scannerschienen sind ohne Griffkante (Ausnahme: TEC 39)

LS 39
Scannerschiene für Etiketten Höhe 39 mm
zum Klemmen (2-fach verstellbar) für Tego,
Linde, Storebest bzw. andere Regale mit
Frontnut. VE: 10 Stk.

Regallänge 1000 mm		49324-xx/0988
Regallänge 1250 mm		49324-xx/1238



TE 30
Scannerschiene für Etiketten Höhe 30 mm
zum Klemmen für Tego- bzw. andere
Regale mit Frontnut. VE: 10 Stk.

Regallänge 1000 mm		49332-xx/0989
Regallänge 1250 mm		49332-xx/1238



TE 39
Scannerschiene für Etiketten Höhe 39 mm
zum Klemmen für Tego- bzw. andere
Regale mit Frontnut. VE: 10 Stk.

Regallänge 1000 mm		49334-xx/0989
Regallänge 1250 mm		49334-xx/1238



TEC 39
Scannerschiene für Etiketten Höhe 39 mm
mit Griffleiste zum Klemmen für Tego- bzw.
andere Regale mit Frontnut. VE: 10 Stk.

Regallänge 1000 mm		49434-xx/0989
Regallänge 1250 mm		49434-xx/1238




KE 39
Scannerschiene für Etiketten Höhe 39 mm
für Drahtregalboden, geneigt mit Winkel 25°. VE: 10 Stk.


Regallänge 1000 mm		49344-xx/0980
Regallänge 1250 mm		49344-xx/1238



NOTIZEN



ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG






ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG –
MIT DEN KLIKKADAPTERN VOM SPEZIALISTEN!

Unser Programm für ESL-Halterungen ist passend zu den Preisetiketten verschiedener Hersteller. Beispielsweise zu PRICER, Solu M [Samsung], Delfi [Displaydata] und Imagotag. Wir entwickeln ständig neue Anwendungsmöglichkeiten für die Bedürfnisse des Marktes. Bitte sprechen Sie uns auf Ihre speziellen Anforderungen an.



- Vorteile der OEK-Halterungen:**
 - + Schnelle und einfache Montage
 - + Flexibel, um Aktionen oder Zusatzinformationen zu kennzeichnen
 - + Gute Lesbarkeit, keine störenden Abdeckungen
 - + Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten mit dem Oechsle Klick-Zubehör
 - + OEK entwickelt neben standardisierten Serienprodukten auch kundenspezifische Sonderlösungen

OEK ESL-Halterungen werden eingesetzt in:
 - + Apotheken
 - + Drogeriemärkten
 - + Lebensmittelgroß- u. Einzelhandel
 - + Bio-/Naturkost-Märkten
 - + Getränkemärkten
 - + Tankstellenshops
 - + Elektro-Fachmärkten
 - + Baumärkten
 - + Zweirad-Centern



- Mit mehreren Standard-Produktvarianten tragen wir den unterschiedlichen Einsatzzwecken Rechnung.

 - Universalhalterung (in Kombination mit dem Oechsle Klick-Zubehör)
 - Halterung für Lochwandhaken
 - Halterung für Drähte und Rundmaterial
 - Halterung für Scannerschienen
 - Halterung für Glasböden
 - Halterung für Drahtboden (Wire Tech)




ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG FÜR PRICER LABELS

OEK KLIKK-ZUBEHÖR – SO FUNKTIONIERT'S


Die ESL-Universalhalterungen von OEK sind rückseitig mit einer Klick-Aufnahme ausgestattet.

Die Klick-Zubehörelemente zur Befestigung dieser Halterungen werden in den Schwalbenschwanz eingeführt, rasten mit einem „Klick“ ein und sind somit sicher arretiert.



UNIVERSALHALTERUNG
für PRICER-Modellreihen SmartTAG-,
SmartTAG HD-Labels der Größen S, M, L
(sowie für S und M Labels der Continuum-
und DotMatrix-Serien) Farbe: transparent
Andere Farben auf Anfrage. Passendes
Zubehör Reihe 300.

28705-00



HALTERUNG FÜR SCANNERSCHIENEN
für PRICER-Modellreihen siehe
Universalhalterung. Passend für die mei-
sten handelsüblichen Scannerschienen,
ohne störende Abdeckung.
Farbe: transparent

28710-00



SCHLÜSSEL FÜR DEMONTAGE
...der Scannerschienenhalterung. Zum
Lösen des Riegelverschlusses und zum
Entfernen der Labels aus der ESL-
Halterung.

28799-00



PRICER „Smart Tag“



PRICER „Continuum“



PRICER „DotMatrix“



ACRYL-AUFSTELLER FÜR
PRICER DM 200 C
L-Aufsteller aus 3 mm Acryl, gebogen,
4-fach gebohrt, zum Verschrauben mit der
Preiskassette PRICER Dot Matrix DM 200 C.
Auf Anfrage erhältlich.

28791-00



PET-AUFSTELLER FÜR
PRICER SMARTTAG HD 110
L-Aufsteller aus 1 mm PETG gebogen
(30 Grad). Mit gestanzter Klick-Aufnahme
passend zur PRICER SmartTAG HD 110 oder
Dot Matrix 110. Kann für vertikale und hori-
zontale Position des Preisschilds verwen-
det werden.
Auf Anfrage erhältlich.

28790-00



KL-STÄNDER MIT KLIKK-AUFNAHME
Fußplatte in Grau, Alu-Standrohr Ø 6 mm,
Längen: 200 u. 400 mm

KL-Ständer 200 | 38400-91/6/200
KL-Ständer 400 | 38400-91/6/400




K-STÄNDER MIT KLIKK-AUFNAHME
Fußplatte in Grau, Alu-Standrohr Ø 6 mm,
Länge: 300 mm

38390-91/6/300




ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG FÜR „SOLU M“ [SAMSUNG]




UNIVERSALHALTERUNG 52 MM
für die „Solu M“ [Samsung] Modellreihe
„Segment Tags Small“. Halterung mit rück-
wärtiger Klick-Aufnahme.
Labelbreite: 52 mm,
Farbe: transparent

28706-00




UNIVERSALHALTERUNG 125 MM
für die „Solu M“ [Samsung] Modellreihe
„Segment Tags Large“. Halterung mit
rückwärtiger Klick-Aufnahme.
Labelbreite: 125 mm,
Farbe: transparent

28708-00



UNIVERSALHALTERUNG FÜR
MODELL ST-GR2900N
für die „Solu M“ [Samsung] Modellreihe
ST-GR2900N. Halterung mit rückwärtiger
Klick-Aufnahme.
Farbe: transparent

28703-00




HALTERUNG FÜR SCANNERSCHIENEN
für die „Solu M“ [Samsung] Modellreihe
ST-GR2900N. 2-teilig. Bestehend aus:
Schienenhalter und Riegel.
Montierbar an den meisten handels-
üblichen Scannerschienen.
Farbe: transparent

28704-00



ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG FÜR SES-IMAGOTAG UND DELFI [DISPLAYDATA]




UNIVERSALHALTERUNG
für die SES-imagotag Labelreihe G1, 1,6
mit rundem Batteriefach.
Halterung mit rückwärtiger Klick-
Aufnahme.
Farbe: transparent

28709-00




KLICK-BEFESTIGUNGEN UND
-ZUBEHÖR FÜR IMAGOTAG-LABELS
Für die iMago Labelreihen G1 2.0 und
G1 2,7 stellt imagotag einen Adapter mit
Klick-Aufnahme zur Verfügung.

Der Adapter wird - ähnlich wie bei den
OEK-Universalhalterungen - rückseitig auf
die Kassette aufgeschoben. Mit diesem
Verbindungselement lassen sich die OEK
Halterungen für Glas- und Drahtböden,
Drähte, Lochwandhaken und Scanner-
schienen wie gewohnt verwenden.




UNIVERSALHALTERUNG
für die Delfi [Displaydata] Labelreihe
„Chroma 16“. Halterung mit rückwärtiger
Klick-Aufnahme.
Farbe: transparent

28702-00



UNIVERSALHALTERUNG
für die Delfi [Displaydata] Modellreihen
„epop 50“, „epop 55“ sowie „Aura“ und
„Chroma“.
Farben: transparent, weiß, schwarz

28701-xx




HALTERUNG FÜR SCANNERSCHIENEN
für die Delfi [Displaydata] Modellreihen
„Aura“ und „Chroma“. 2-teilig. Bestehend
aus: Schienenhalter und Riegel.
Montierbar an den meisten handels-
üblichen Scannerschienen.
Farbe: transparent

28712-00




ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
FÜR GLAS-, DRAHTBODEN & SCANNERSCHIENEN

Passend zu den OEK Universalhalterungen für die Marken PRICER, Solu M [Samsung] und Delfi [Displaydata].



HALTERUNG FÜR GLASBODEN
zur Anbringung an Glasböden mit 10 mm
Glasstärke. Mit Gummieinlage für festen
Halt.


28719-00



HALTERUNG FÜR DRAHTBODEN
zur Verwendung auf Drahtböden Wire
Tech und Wire Tech 100 (Wanzl). Neigung
in 5 Stufen einstellbar.
Farben: POM grau/PC transparent, POM
schwarz/PC transparent.


Andere Farbe auf Anfrage.

23090-xx



KLICK-SCHIENENHALTER MIT RIEGEL
Halterung zum Aufstecken auf
Scannerschienen. 2-teilig.
Farbe: transparent

28750-00




Beispielbild: Delfi Aura-Label mit
Delfi-Universalhalterung und Klick-
Schienehalter mit Riegel.





ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG FÜR LOCHWANDHAKEN


Passend zu den OEK Universalhalterungen für die Marken PRICER, Solu M [Samsung] und Delfi [Displaydata].



HALTERUNG FÜR LOCHWANDHAKEN
mit Rastfunktion zur Einstellung des
Neigungswinkels für optimale Lesbarkeit.
2-teilig. Farbe: transparent



AUSFÜHRUNG „A“
für Haken mit stirnseitigem Querdraht
(z.B. Geck, ZOK und teilweise TEGO)



AUSFÜHRUNG „B“
für Haken mit untenliegendem Querdraht
(z.B. Hohage, Wanzl und TEGO)



KLICK-DRAHTHAKEN MIT SCHLITZ
zur Befestigung an Lochwandhaken oder
an Drähten bzw. Rundmaterialien im Ø von
4 bis 6 mm.


Abhängig vom Eigengewicht der befe-
stigten Produkte pendelt sich der Klick-
Drahthaken nahezu senkrecht aus - siehe
Beispiel im rechten Bild. Farbe: transparent



ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG

OEK KLICK-ZUBEHÖR (REIHE 300)


Legende: 00=transparent, 01=weiss, 03=grau




MAGNETHALTER
WAAGRECHT
Farbe: 00
23225-00




MAGNETHALTER
SENKRECHT
Farben: 00,01,03
23220-xx




MAGNETHALTER
QUADRATISCH
Farbe: 01
21240-01




SCHWINGHALTER
MIT MAGNET
Farbe: 01
23125-26




HALTERUNG
FÜR BORDE
Farbe: 01
23160-26




SPANNROLLE
Farbe: 01
23100-26




KLAMMER FÜR
TEGOMETALL-
REGALBODEN
Farbe: 01
23610-26



KLAMMER FÜR
LINDE-REGALBODEN
Farbe: 01
23620-26




ROHRKLAMMER
Farbe: 01
23500-26




OVALROHRKLEMME
Farbe: 00
23510-00




HALTERUNG FÜR
STEHENDE BLECHE
Farbe: 01
23330-26




HALTERUNG FÜR
STEHENDE GLASPLATTEN
Farbe: 01
23320-26




SLATWALL-CLIP
Farbe: 01
23780-26



WANDBEFESTIGUNG
Farbe: 01
23130-26



ICE-STICK „KLICK“
Farbe: 00
23065-00




KISTENKLEMME 10
Farbe: 00
23710-00




KISTENKLEMME 20
Farbe: 00
23715-00



VISIONLINE-KLICK-ADAPTER
MIT KLEMME „VISION 58“
Farbe: 00
28437-00



AUFSTELLER
Farbe: 00,01
23750-xx




KLEBEPLÄTTCHEN
Farbe: 01
23150-01

ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG

AUFSTELLER FÜR REGAL UND THEKE

Passend für den Einsatz mit den OEK Universallabelhaltern für die Marken PRICER, Samsung und Delfi [Displaydata]. Alle Preise zzgl. MwSt., Farbcode: 00=transparent, 01=weiss, 10=schwarz





FK-FIX FUßPLATTE
Farbe: transparent, weiß, schwarz

FK-Fix Fußplatte | 23970-xx

FK-FIX STAB 50 MM
Farbe: transparent, weiß, schwarz

FK-Fix Stab 50 mm | 23975-xx
FK-Fix Stab 100 mm | 23977-xx
FK-Fix Stab 150 mm | 23979-xx



FK-FußPLATTE
Farbe:transparent, weiß, schwarz

FK-Fußplatte | 23900-xx

FK-STAB 50 MM
Farbe: transparent, weiß, schwarz

FK-Stab 50 mm | 23905-xx
FK-Stab 100 mm | 23910-xx
FK-Stab 150 mm | 23920-xx



ACRYL-L-AUFSTELLER MIT LABELHALTERUNG
Beispielbild für eine Kombilösung mit Einschub eines ESL-Labels und eines Texteinlegers (siehe weißes Feld).
Material: Acryl gebogen und gelasert.
Auf Anfrage passend zum gewünschten Label.



QP-UNIVERSALKLAMMER
mit Klickaufnahme. Farbe:schwarz

17070-10






KISTENKLEMMME 70 MIT FK-VERBINDER 25

Zum Anbringen an Warenkörben, Kisten
u.ä. bis zu max. 18 mm Materialstärke.
Set bestehend aus Kistenklemme 70 und
FK-Verbinder 25.

Farbe: schwarz.

Andere Farben auf Anfrage lieferbar.

35490-10



KISTENKLEMMME 70 MIT FK-STAB

Zum Anbringen an Warenkörben, Kisten
u.ä. bis zu max. 18 mm Materialstärke.
Set bestehend aus Kistenklemme 70 und
FK-Stab mit Klick-Aufnahme zur
Kombination mit Preiskassetten, Klick-
Rahmen, Acrylrahmen, elektronischen
Preisetiketten und anderem mehr.

Farbe: schwarz.

Andere Farben auf Anfrage lieferbar.


mit Stab 50 mm		35492-10/050
mit Stab 100 mm		35492-10/100
mit Stab 200 mm		35492-10/200



NOTIZEN



KASSEN- & AKTIONSAUSZEICHNUNG





KASSENTRENNSTAB TRAPEZFÖRMIG
Maße (LxHxT): 305x140x35 mm.
Werbemöglichkeit auf den Flanken.
Aufnahme von U-Taschen möglich.
Optional mit Metallplatte lieferbar.

Farben und Längen auf Anfrage.
Lieferbar auf Anfrage




KASSENTRENNSTAB 30X30 ROT
Maße (LxHxT): 30x30x310 mm.

Werbemöglichkeit mit Werbestreifen im
Format 309 x 23 mm. Inkl. 2 Endkappen und
3 PVC-Streifen transparent. Überstehende
Rundkanten schützen vor Verkratzen.

Weitere Farben und Längen auf Anfrage
erhältlich.



37010-00/310




KASSENTRENNSTAB 30X30 TRANSPARENT
Maße (LxHxT): 30x30x310 mm.

Werbemöglichkeit mit Einlegern.
Andere Farben und Längen auf Anfrage.
Endkappen bitte separat bestellen.



88-37000-00/300



ENDKAPPE FÜR KASSENTRENNSTAB
Zum seitlichen Einstecken und Verkleben
in Kassentrennstab.
Farben: weiß, rapsgegelb, rot, schwarz.
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.



84-15499-xx

ENDKAPPE GROß FÜR
KASSENTRENNSTAB
Zum seitlichen Aufstecken und ggf. Ver-
kleben. Stab liegt nur auf den Kanten
der Endkappen auf. Vorteil: wird beim
Gebrauch nicht verkratzt.
Farben: weiß, verkehrsrot.



Seitlich
überstehende
Endkappen schützen
den Stab vor Verkratzen.

84-15497-xx

KASSEN- & AKTIONSAUSZEICHNUNG

KASSENTRENNSTÄBE/ZAHLTELLER

KASSENTRENNSTAB HOLZ

Aus Eiche roh, Maße: 300x30x30 mm.
Logodruck auf Anfrage erhältlich.

Rechteckig		37021-00
Dreieckig		37020-00



KASSENTRENNSTAB T

Aus Massivholz Buche natur mit durchgehender T-Nut und 3 Supergreifern (zum seitlichen Einschieben), inkl. transparenter 0,5 mm PVC-Schutzhülle 297x140 mm.

37030-00



ZAHLTELLER HOLZ

Zahlteller aus Eiche roh in konkaver, quadratischer Form und mit Gummistoppeln für rutschfesten Stand, Eiche roh, Maße: 140x140x20 mm. Optional auch mit Branding erhältlich. Menge auf Anfrage.

13289-00



ZAHLTELLER K 215X100

Gebogener Zahlteller aus 2 mm Acryl mit Gummifüßchen für rutschfesten Halt, Einleger (Bodenfläche max. 96x215 mm - Komplette Fläche max. 190x215 mm) auf Anfrage erhältlich, transparent.

13288-00



ZAHLTELLER K 210X175

Zahlteller aus bruchsicherem Kunststoff mit runden Ecken und Gummifüßchen für rutschfesten Halt, ohne Inlay (Klebefolie oder Papiereinleger), transparent.

13281-00

Individueller Druck auf Anfrage erhältlich.



ZAHLTELLER GLAS 150X150
Zahlteller aus Glas mit abgerundeten Ecken, runde Geldmulde und Stopper für rutschfesten Halt, ohne Inlay, glasklar

13285-00

Individueller Druck auf Anfrage erhältlich.



ZAHLTELLER K 180X180
Zahlteller in konkaver Form aus bruchsi-
cherem Kunststoff mit spitzen Ecken und
Stopper für rutschfesten Halt, ohne Inlay,
transparent

13290-00

Individueller Druck auf Anfrage erhältlich.



ZAHLTELLER MIT
PRODUKTPRÄSENTATION
Zahlteller mit Dosendisplay. Für andere
Produkte auf Anfrage.

Material: Acryl, Kontur gelasert
Format: 355x249x106 mm.
Andere Formate auf Anfrage.

Mit Elastikpuffer am Boden.
Texteinleger einmalig inklusive.

Lieferbar auf Anfrage



HINWEIS:
Weitere Modelle in verschiedensten
Ausführungen sind auf Anfrage gerne
lieferbar.



INFOLINE

Die Produkte der Serie „INFOLINE“ sind tausendfach bewährt als Kassenstände! Überall dort, wo Sie eine Fülle von Informationen platzsparend vermitteln wollen, ist INFOLINE genau das Richtige für Sie. Die Qualität, Verarbeitung sowie das breite Standard-Programm und die Flexibilität dieses Systems bieten für jeden Anwendungsbereich ideale Lösungen.

Alle Modelle der INFOLINE „400“ Serie zur Aufnahme von 5 filigranen INFOLINE-Rahmen sind ausgestattet mit einer schwarzen Kunststoff-Rückwand, die eine Positionierung der Rahmen in 3 verschiedenen Höhen ermöglicht.
Die Modelle mit 10 Rahmen enthalten eine graue Metall-Rückwand (nicht höhenverstellbar).

HINWEIS:

Alle SK-Fußplatten haben 2 Löcher. Wir empfehlen, die Ständer anzuschrauben.



INFOLINE W DIN A4

Zur Wandbefestigung, mit 5 oder 10 Infolinerahmen DIN A4 in OEK Standardfarben, inkl. entspiegelter PVC-Schutzhüllen, Kunststoff-Rückwand in schwarz (bei 10 Rahmen mit grauer Metall-Rückwand), Gesamthöhe: 33 cm.

Mit 5 Rahmen		39640-xx/5
Mit 10 Rahmen		39640-xx/10



INFOLINE W MIT 5 RAHMEN

Zur Wandbefestigung, mit 5 Rahmen in OEK Standardfarben oder farbig sortiert (= Farbcode -00) inkl. entspiegelten PVC-Schutzhüllen und Drehhaltern, Rückwand aus 2 Kunststoff-Winkeln schwarz und Alu-Verbindungssteg


DIN A5		39650-xx/5
DIN A3		39630-xx/5



INFOLINE T

Mit 7 oder 10 Infolinerahmen DIN A4 in OEK Standardfarben, inkl. entspiegelten PVC-Schutzhüllen, Metallständer in L-Form, schwarz. Gesamthöhe: 35 cm.


Mit 7 Rahmen		39200-xx/7
Mit 10 Rahmen		39200-xx/10






INFOLINE T PLEXI
Mit 5 Infolinerahmen DIN A4 in OEK Standard-
farben oder farbig sortiert (=Farbcode -00),
inkl. PVC-Schutzhüllen, transparenter
Kunststoffständer für Tisch- oder
Thekeneinsatz.

Mit 5 Rahmen | 39250-xx/5



INFOLINE T/W DIN A4
Infolineständer als Tisch- oder Wand-
modell verwendbar mit bis zu 8 Infoline-
rahmen DIN A4 in OEK Standardfarben,
inkl. entspiegelter PVC-Schutzhüllen,
Metallständer grau in geneigter L-Form.
Gesamthöhe: 30 cm.

Mit 8 Rahmen | 39194-xx/8



INFOLINE 401
Mit 5 oder 10 Infolinerahmen DIN A4 in
OEK Standardfarben oder farbig sortiert
(=Farbcode -00), inkl. entspiegelten PVC-
Schutzhüllen, SK-Fußplatte schwarz, Alu-
Standrohr feststehend 38 cm, 1 Gelenk mit
Feststellschraube an der Rückwand.

Mit 5 Rahmen | 39445-xx/5
Mit 10 Rahmen | 39445-xx/10



INFOLINE 402
Mit 5 oder 10 Infolinerahmen DIN A4 in
OEK Standardfarben oder farbig sortiert
(=Farbcode -00), inkl. entspiegelten PVC-
Schutzhüllen, SK-Fußplatte schwarz, Alu-
Standrohr feststehend 38 cm, 2 Gelenke
(an Rückwand & Rohrhalter).

Mit 5 Rahmen | 39465-xx/5
Mit 10 Rahmen | 39465-xx/10



INFOLINE 400A

Mit 5 oder 10 Infolinerahmen DIN A4 in OEK Standardfarben, inkl. entspiegelten PVC-Schutzhüllen, SK-Fußplatte schwarz, Alu-Standrohr ausziehbar von 40 - 70 cm, 1 Gelenk an der Rückwand.

Mit 5 Rahmen | 39405-xx/5
Mit 10 Rahmen | 39405-xx/10



INFOLINE BD

Mit 5 Infolinerahmen DIN A4 in OEK Standardfarben, inkl. entspiegelter PVC-Schutzhüllen, BD-Fußplatte Ø 255 mm schwarz, Alu-Standrohr feststehend 120 cm, Gesamthöhe: 145 cm.

Infoline BD | 39490-xx/5



INFOLINE 500

Mit 5 Rahmen DIN A5 in OEK Standardfarben, inkl. entspiegelter PVC-Schutzhüllen und Drehhaltern, SK-Fußplatte schwarz, Alu-Standrohr feststehend 20 cm mit 1 Gelenk unterhalb der Rückwand. Gesamthöhe 52 cm.

Infoline 500 | 39500-xx/5




INFOLINE 300

Mit 5 Rahmen DIN A3 in OEK Standardfarben, inkl. entspiegelten PVC-Schutzhüllen und Drehhaltern, SK-Fußplatte schwarz, Alu-Standrohr feststehend 80 mm, 1 Gelenk unterhalb der Rahmen, schwarz. Gesamthöhe: 62 cm.

Infoline 300

|

39300-xx/5



INFOLINERAHMEN

Filigraner Rahmen DIN A4 mit angespritzten Drehhaltern und Griffecke, passend für Infoline Kassenstände, in OEK Standardfarben

DIN A4


|

11406-xx

DIN A3 (auf Anfrage)

|

11306-xx



PVC-SCHUTZHÜLLE

Auf kurzer Seite gefaltet, 0,2 mm (DIN A5 und DIN A4) bzw. 0,3 mm (DIN A3), entspiegelt, transparent

DIN A5

|

29100-A5/02

DIN A4


|

29100-A4/02

DIN A3

|

29100-A3/03



DREHHALTER MIT ZAPFEN

Zur schwenkbaren Befestigung von Standard-Rahmen Reihe 100 (DIN A6 bis DIN A3) und deren Verwendung in Infoline-Modellen, transparent

21880-00



POSTERLINE STAND

Stabiler Metall-Ständer grau beschichtet mit 10 Plakatrahmen DIN A1 in OEK Standardfarben, inkl. PVC-Schutzhüllen und Drehhaltern.
 Maße ca. (B/H/T): 60/160/66 cm.
 Lieferung erfolgt im Bausatz zur Selbstmontage.


39871-xx



POSTERLINE WAND

Halterungsplatten zur Wandmontage grau beschichtet mit wahlweise 10 Kunststoff-Plakatrahmen in OEK Standardfarben oder mit eloxierten Alu-Profilrahmen, inkl. PVC-Schutzhüllen und Drehhaltern.
 Lieferung erfolgt im Bausatz zur Selbstmontage.

DIN A1 (Kst.-Rahmen)		39891-xx
DIN A2 (Kst.-Rahmen)		39892-xx
DIN A1 (Alu-Rahmen)		39881-90
DIN A2 (Alu-Rahmen)		39882-90



DREHHALTER MIT METALLSTIFT


Stabile, geschraubte Version mit verstärktem Alu-Stift, passend für Rahmen Reihe 200 und deren Verwendung in Infoline- und Posterline-Modellen, transparent

22890-00



KORBDISPLAY – “DER FAHRENDE WERBEKORB!”

Das Korbdisplay ist passend für nahezu alle gängigen Einkaufswagen und platziert Ihre Werbung im direkten Blickfeld des Kunden. Nutzen Sie hierbei die doppelseitige Anbringungsmöglichkeit Ihrer Informationen.
Denn nur wer gut informiert, verkauft auch gut!



KORBDISPLAY FÜR EINKAUFSWAGEN - DIN A4 (PAAR)

Befestigung durch Anklipsen mit Verbindungsstiften aus Kunststoff oder zum Anschrauben, ausgestattet mit Ablaufschlitzen für Regenwasser. Für Plakate bis max. 1,8 mm Materialstärke. Farben: verkehrsrot, schwarz. Andere Farben auf Anfrage erhältlich.

Zum Anklipsen mit Verbindungsstiften | 18040-xx

Zum Anschrauben | 18040-xx-M



PVC-SCHUTZFOLIE

Passend zu Griff- & Korbdisplay, zum Schutz Ihrer Werbe- und Verkaufsinformationen, PVC entspiegelt, Materialstärke 0,2 mm, transparent

29000-A4/02



PLAKATRAHMEN 252X195 FÜR EINKAUFSWAGEN - ELS

Aus bruchsicherem Kunststoff, speziell entwickelt zur Befestigung an Einkaufswagen, wahlweise auf der Innen- oder Außenseite mit den passenden Befestigungsklammern (bitte separat bestellen). Farbe: rot.

11405-06



BEFESTIGUNGS-SET FÜR RAHMEN AM EINKAUFSWAGEN

Zur Befestigung von Rahmen (Reihe 100) an Einkaufswagen, 4-teiliges Set, transparent

21432-00

PVC-SCHUTZHÜLLE 252X195 - LS

Passend zu Plakatrahmen 252x195 für Einkaufswagen, zum Schutz Ihrer Werbe- und Verkaufsinformationen, PVC entspiegelt, lange Seite gebogen, Materialstärke 0,3 mm, transparent

29101-0005/03



GRIFFDISPLAY – NOCH NIE HATTEN SIE IHREN KUNDEN SO LANGE „IM GRIFF“!

Führen Sie Ihren Kunden gezielt durch die bunte Welt der Angebote:
Das Griffdisplay am Einkaufswagen eignet sich hervorragend zur Anbringung von Aktionsangeboten, allgemeine Informationen wie z.B. „Wo finden Sie was?“ oder Ihre Eigenwerbung.
Daran führt garantiert kein Blick vorbei.

GRIFFDISPLAY DIN A5 QUER

Zweiteilig eloxiertes Aluminiumprofil mit seitlichen Abdeckkappen aus Kunststoff, Farben: auf Anfrage.

Erhältlich für Einkaufswagen mit Panoramagriff oder Rundrohrgriff.

Außenmaß: 220 x 163 mm.

Transparente PVC-Abdeckfolie bitte separat bestellen (nicht enthalten).

Rundrohrgriff | 18020-xx

Panoramagriff | 18021-xx



EINKAUFSKORB

Aus Kunststoff, 1 Tragegriff, 20 Liter,
Format: 300 x 230 x 430 mm,
Farben: rot, weitere Farben auf Anfrage
erhältlich. Druck ebenfalls auf Anfrage
möglich.

18055-xx



KIOSK-FAHNENHALTER

Wandhalterung mit Rohraufnahme im
70° Winkel aus Kunststoff silber und
Klebeband, mit geschlitztem Alu-Rohr
Ø 18 mm, Länge 800 mm.
Lieferung inklusive Montageset.
Lieferbar auf Anfrage

26695-91/9007






LAGER- UND VERKAUFSSCHÜTTE

Geeignet für vielseitige Verwendung, aus lebensmittelechtem, bruchsicherem Kunststoff. Nicht stapelbar im Einsatz jedoch tiefstapelbar für den Transport. Maße (B/H/T): 380x250x556 mm. Füllvolumen: 30 l, Traglast: 25 kg, Gewicht: 1,4 kg, Farbe: verkehrsrot


80460-3020



PREISSCHILDHALTER FÜR SCHÜTTE

Passend für Einleger im Format 160x90 mm, zum Einstecken vorne links in die Schütte, aus gebogenem PVC, transparent


29901-0008/05



SCHÜTTE

Verkaufsschütte 246x410x150 mm. Volumen: ca. 11 l. Schütten ineinander stapelbar. (Nicht übereinander stapelbar). VPE: 20 Stück Farben: transparent, rot


80463-xx



SCHÜTTE


Verkaufsschütte 146x410x150 mm Volumen: ca. 7 l. Schütten ineinander stapelbar. (Nicht übereinander stapelbar). VPE: 20 Stück Farben: transparent, rot


80462-xx





ABHÄNGESYSTEME





PLAKATSCHIENE AMBIENTE
Eloxiertes Aluminiumprofil (42x17 mm), durch die hervorragenden Biegeigenschaften können z.B. Voll- oder Halbkreisabhängungen o.ä. entstehen.

Als Vollkreis-Ring erhältlich in den Radien:
R 800 mm | 50920-91/R0800
R 1250 mm | 50920-91/R1250



Plakatschiene Ambiente:
1000 mm | 50920-91/1000

Andere Längen auf Anfrage.

Drahtseilabhängungen bitte separat bestellen.

Aus der Zubehör Reihe 500 kann verwendet werden: Schieneöse zum Eindrehen Art.Nr. 25730-xx (nur farbig), Einhängeöse zum Eindrehen Art.Nr. 25710-03 (grau) und Abhängeöse Art.Nr. 25700-xx (farbig und transparent).

Gerne erstellen wir Ihr individuelles Angebot.



ENDSTÜCK SCHIENE AMBIENTE
Passend zu Plakatschiene Ambiente, für einen sauberen Schienenabschluß, grau

25686-03



FOLIENHALTER
Halteclip für Plakatschiene Ambiente mit „Tannenbaumprofil“ für sicheren Halt von Folien mit Materialstärke 0,4 - 0,8 mm

Folienhalter SG, grau | 25780-03
Folienhalter XT, schwarz | 25785-10



DRAHTSEILABHÄNGUNG MIT HALTEPLATTE FÜR AMBIENTE-RING
Passend für Plakatschiene Ambiente zur Vollkreis-Abhängung. Längenverstellbare Drahtseile Ø 1,5 mm mit Schlaufe, verzinkte Halteplatten zum schnellen, seitlichen Einschieben in das Schienenprofil. Andere Längen sowie Drahtseilabhängungen für Plakatschiene Ambiente (gerade Form) auf Anfrage erhältlich.

2000 mm | 25699-00/2000



PLAKATSCHIENEN

Mit der Auswahl an OEK-Plakatschienen kommt Ihre Werbung in Schwung! Verschiedene Abhängeschienen aus Kunststoff und Aluminium mit umfangreichem Zubehör sorgen bei unterschiedlichsten Anwendungen dafür, Plakaträhmen, Preisdisplays, Profilrahmen und vieles mehr geschickt in Szene zu setzen.


Hinweis:

Für die Alu-Plakatschienen passen zusätzlich noch folgende Befestigungselemente:

- Plakatschiene I: → **Zubehör Plakaträhmen (Reihe 100)**
- Plakatschienen II und III: → **Zubehör Profilrahmen (Reihe 500)**

Farben:

Die Alu-Plakatschienen sind auch in Sonderlackierung (ähnlich RAL-Farbtön) erhältlich. Fragen Sie bei uns an. Gerne erstellen wir Ihnen ein entsprechendes Angebot mit Preis und Lieferzeit.




PLAKATSCHIENE I

Aluminium eloxiert, Profil 45x10 mm, Einschubmöglichkeit für Werbestreifen mit 39 mm Höhe, Standardlängen 200 und 300 cm. Sonderlackierungen auf Anfrage.

Passendes Zubehör zur Abhängung der Schiene bzw. der Rahmen finden Sie in der Rubrik Zubehör Plakaträhmen (Reihe 100) Erhältlich auf Anfrage.


15401-90/xxxx



VERBINDER FÜR PLAKATSCHIENE I

Zur Verbindung zweier einzelner Schienen I, aus Metall verzinkt

25601-00




PLAKATSCHIENE II

Aluminium eloxiert, Profil 20x40 mm, Einschubmöglichkeit für Werbestreifen mit 32 mm Höhe, Standardlängen 100, 200 und 300 cm.

Sonderlackierungen erhältlich auf Anfrage.


15402-90/xxxx





PLAKATSCHIENE III
Aluminium eloxiert, Profil 20x20 mm,
Standardlängen 100, 200 und 300 cm.
Sonderlackierungen auf Anfrage.

15403-90/xxxx



LOCHLEISTE
Zum Einschieben in die Plakatschienen II
und III, sichert ein schnelles und unkompli-
ziertes Abhängen und Wechseln Ihrer
Informationen, Kunststoff transparent.
Lagerlängen 100 und 200 cm.


22570-xxxx



NEU

**AUFHÄNGER MIT GEBOGENEM
SCHRAUBHAKEN**
Aufhänger für Plakatschiene II - bestehend
aus verzinktem Stahlblech (50x14x3 mm
mit Gewinde M4) und gebogenem
Schraubhaken (verzinkt)


6-00379-0004



VERBINDUNGSELEMENT
Zur Verbindung zweier einzelner Schienen,
passend für Plakatschienen II und III,
Metall verzinkt mit 2 Madenschrauben.

Bei Plakatschiene II empfehlen wir den
Einsatz von 2 Verbindern.

25610-00



ECKVERBINDER 90°
Passend zu Plakatschiene II und III, zur
Verbindung zweier auf Gehrung gesägter
Schienen, Metall verzinkt mit 4 Maden-
schrauben.

Bei Plakatschiene II empfehlen wir den
Einsatz von 2 Eckverbindern.

25620-00




T-VERBINDER ALU PLAKATSCHIENE II UND III

Zur stabilen und unsichtbaren T-Verbindung von Alu-Plakatschiene II und III, Metall verzinkt inkl. Befestigungsschrauben.

Set bestehend aus 2 T-Verbindern, 4 Standard-Verbindern und 8 Schrauben.

25625-00



ECKVERBINDER, 2-TEILIG

Passend zu Plakatschiene II, zur Weiterführung zweier Schienen ohne Gehrungsschnitt über eine 90° Ecke, mit Schrauben, grau


25650-03



ENDSTÜCK SCHIENE II

Passend zu Plakatschiene II, für einen sauberen Schienenabschluß, grau


25670-03



ENDSTÜCK SCHIENE III

Passend zu Plakatschiene III, für einen sauberen Schienenabschluß, grau


25680-03



VERBINDER (SCHIENE III) MIT ÖSE

Passend zu Plakatschiene III, zur Verbindung zweier einzelner Schienen, die integrierte Öse bietet gleichzeitig eine Abhängemöglichkeit, grau


25630-03



ENDSTÜCK (SCHIENE III) MIT ÖSE

Passend zu Plakatschiene III, schließt die Schiene sauber ab, die integrierte Öse bietet gleichzeitig eine Abhängemöglichkeit, grau

25735-03



SCHIENENÖSE

Zum nachträglichen Eindrehen in die Plakatschienen II und III, sowohl zum Abhängen der Plakatschienen als auch der Rahmen, grau


25730-03



ABHÄNGEÖSE

Zum Abhängen der Plakatschienen II und III, seitlich am Schienenprofil einzuführen, transparent

25700-00



EINHÄNGEÖSE

Zum nachträglichen Eindrehen in die Plakatschienen II und III, zum Einhängen der Rahmen, transparent

25710-00



DRAHTSEILABHÄNGUNG

Passend für Alu-Plakatschienen II, III, Alu-Klemmschiene 40 und das Priceboard. Längenverstellbares Drahtseil Ø 1,2 mm mit Haken, Halteplatte zum schnellen, seitlichen Einschieben in die Schienenprofile. Weitere Längen auf Anfrage.

1000 mm

25696-00/1000

2000 mm

25696-00/2000


3000 mm

25696-00/3000



ABHÄNGESYSTEME


ZUBEHÖR PLAKATSCHIENEN



DECKENBEFESTIGUNG

Zur direkten Montage von Plakatschiene II und III oder Profilrahmen (Reihe 500) an der Decke, transparent


25181-00



ABHÄNGEHAKEN

Passend zu Plakatschiene II und III, wird direkt in das Schienenprofil eingedreht, zum Abhängen von Rahmen und Displays, transparent


25750-00



PLAKATRAHMENKLEMME

Passend zu Plakatschiene II und III, wird direkt in das Schienenprofil eingedreht, zum Abhängen von Rahmen DIN A6 - DIN A3 (Reihe 100) mit Einschub seitlich, transparent


25740-00



EINHÄNGEHAKEN L = 54 MM (PAAR)

Passend zu Plakatschiene II und III, wird direkt in das Schienenprofil eingehängt, zum Abhängen von Standard-Rahmen (nicht geeignet für Laminat- oder DEKO-Rahmen)
DIN A6 - DIN A3 (Reihe 100) mit Einschub von oben, transparent

25760-00




EINHÄNGEHAKEN LANG

L = 137 MM (PAAR)

Extra lange Haken zum Einhängen von Rahmen mit Topschild von bis zu 10 cm, Haken passen direkt in Plakatschienen II und III, transparent

25770-00





AKTIONSClip

Zur Befestigung von Plakaten oder Aufsteckern an Plakatschienen II und III, stehend oder hängend, Plakatstärke 0,3 - 2,0 mm, transparent

25920-00

PLAKATSCHIENE RUNDROHR

Aluminium, Rohr-Ø 20 mm, Standardlänge 200 cm.

- Aluminium eloxiert

|

57810-91/xxxx
- Weiß lackiert (Auf Anfrage)

|

57810-01/xxxx
- Schwarz lackiert (Auf Anfrage)

|


57810-10/xxxx



METALLROHRVERBINDER

Zur stabilen Verbindung von Rundrohrschiene Ø 20 mm, Aluminium


25175-00



ABHÄNGEÖSE

Zum Abhängen der Rundrohr Plakatschiene, grau




25160-03



ENDKAPPE

Passend zu Plakatschiene Rundrohr, für einen sauberen Schienenabschluß, grau

25170-03



ROHRKLAMMER BEWEGLICH (PAAR)

Zum Abhängen von Rahmen an Plakatschiene Rundrohr, Klammer-Ø 22 mm, transparent

Reihe 100

|

21610-00

Reihe 200

|

22610-00

Reihe 500


|

25521-00



ABHÄNGESYSTEME


SYSTEMROHR QUICKPRICE MIT ZUBEHÖR



SYSTEMROHR QUICKPRICE QP

Aluminium eloxiert, Rohr-Ø 25 mm,
Standardlänge 200 cm.
Sonderlackierungen auf Anfrage erhältlich.

15410-90/2000



LOCHLEISTE FÜR SYSTEMROHR QP

Für ein schnelles und einfaches Abhängen
bzw. Wechseln der Rahmen, Plakattaschen
etc., Kunststoff transparent, Länge 200 cm


22560-00/2000



ENDKAPPE SYSTEMROHR QP

Passend zu Systemrohr qP, für einen
sauberen Abschluß, grau



25685-03



ROHRVERBINDER QP

Zum schnellen Verbinden einzelner
Systemrohre qP, Länge 160 mm, aus
bruchsicherem Kunststoff, grau

25603-03



ECKVERBINDER QP 90°

Zur Eckverbindung einzelner qP-System-
rohre Farbe: grau

senkrecht

25602-03

waagrecht

25602-03/W



ROHRVERBINDER QP MIT ÖSE

Zur Verbindung einzelner Systemrohre qp,
aus Metall verzinkt mit 2 Feststell-
schrauben und Öse, Länge 60 mm



25606-00



DRAHTSEILABHÄNGUNG MIT
NUTENSTEIN

Passend für Systemrohr qp, längenverstell-
bares Drahtseil Ø 1,2 mm mit Haken,
Halteplatte zum schnellen, seitlichen
Einschieben in das Schienenprofil.
Weitere Längen auf Anfrage erhältlich.



1000 mm | 25697-00/1000

2000 mm | 25697-00/2000

3000 mm | 25697-00/3000

ABHÄNGEHAKEN SYSTEMROHR QP

Zum Abhängen von Plakatrahmen,
Plakattaschen, etc., seitlich am
Schienenprofil einzuschieben,
transparent




25751-00

ABHÄNGEÖSE SYSTEMROHR QP

Zum Abhängen von Plakatrahmen,
Plakattaschen, etc. mittels C- oder
S-Haken u.ä., seitlich am Schienenprofil
einzuschieben,
transparent



21362-00




ABHÄNGEÖSE (ALU) SYSTEMROHR QP

Stabile Abhängeöse Ø 5 mm aus Alu-T-
Nutprofil zum Einschieben und sicheren
Abhängen des Systemrohr qp.



21363-00



PRICEBOARD

Konkaves Kunststoffprofil extrudiert, zum beidseitigen Einschieben von Plakaten DIN A5 oder DIN A4. Farben und Längen auf Anfrage.

DIN A5


|

15420-xx/xxxx

DIN A4

|

15421-xx/xxxx



ENDKAPPE FÜR PRICEBOARD

Für einen sauberen Abschluß. Farben auf Anfrage

DIN A5


|

25690-xx

DIN A4

|

25691-xx



VERBINDER FÜR PRICEBOARD

Zum Verbinden zweier einzelner Priceboards, pro Verbindung werden 2 Verbinder benötigt, aus Kunststoff mit Schrauben. Farben auf Anfrage

25692-xx



ABHÄNGEÖSE FÜR PRICEBOARD

Zum Eindrehen und Abhängen des Priceboards an Haken oder Knotenkette. Passend auch zur Befestigung der Alu-Plakatschienen II und III. Farben auf Anfrage

25694-xx



KLEMM- UND KLAPPSCHIENEN

Sie möchten großflächige Plakate oder Poster aufhängen?
Mit den OEK-Produkten kein Problem.
Die Klemm- und Klappmechanismen der einzelnen Schienen sowie die unterschiedlichen Profile und Materialien garantieren einfachste Handhabung und ein tolles Design.


Hinweis:
Passendes Zubehör zur Montage und Abhängung finden Sie gleich im Anschluss unter der Rubrik → **Montagezubehör**.
Für die Alu-Klemmschiene 40 ist das → **Zubehör Profilrahmen (Reihe 500)** passend.



PLAKATKLEMMSCHIENE 15
Kunststoff transparent, Profilbreite 15 mm, zum seitlichen Einschieben von Papier, Oberteil mit 2 ausgestanzten Ösen, Set 2-teilig. VPE: 10 Sets. Standardlängen 500, 600, 790 und 1200 mm.




Länge 500 mm		15440-00/500
Länge 600 mm		15440-00/600
Länge 790 mm		15440-00/790
Länge 1200 mm		15440-00/1200



PLAKATKLEMMSCHIENE 18
Kunststoff weiß, Profilbreite 18 mm mit Klappmechanismus, für Papier bis 1 mm Materialstärke, Oberteil mit 2 Ösen, ohne Klebeband, Set 2-teilig. VPE: 10 Sets.

Auf Anfrage auch andere Farben oder mit rückseitigem Klebeband erhältlich.


Sonderlängen		15452-01/xxxx
Länge 600 mm		15452-01/0600
Länge 980 mm		15452-01/0980



ALU-KLAPPSCHIENE 25
Aluminium eloxiert, Profilbreite 25 mm mit Klappmechanismus für Plakate bis 3 mm Materialstärke. Eingearbeitetes Kautschukband für rutschfestes Klemmen, Oberteil mit 2 Aufhängeösen, Ober- und Unterteil inkl. grauer Endkappen, Set 2-teilig. Standardlängen.

Länge 600 mm		71-50000-91/0600
Länge 850 mm		71-50000-91/0850
Länge 1000 mm		71-50000-91/1000






ALU-KLEMMSCHIENE 40 OHNE KLEBEBAND

Aluminium eloxiert, Profilbreite 40 mm, zum Klemmen von Papier, Pappe, etc. bis max. 3 mm Materialstärke. Standardlängen 500 und 1000 mm. Weitere Längen ab 10 Sets auf Anfrage erhältlich.

Länge 500 mm	50100-91/0500
Länge 1000 mm	50100-91/1000



ALU-KLEMMSCHIENE 40 MIT KLEBEBAND

Aluminium eloxiert, Profilbreite 40 mm zum Klemmen von Papier, Folien, Deckenhänger, etc. mit max. 3 mm Materialstärke. Mit doppelseitigem Schaumklebeband. Sonderlängen bis max. 2500 mm ab 10 Sets auf Anfrage erhältlich.

Länge 500 mm	50110-91/0500
Länge 1000 mm	50110-91/1000



MONTAGEZUBEHÖR

Zur Montage und Abhängung der Priceboards, Alu-Plakatschienen, Klemm- und Klappschienen, etc. bieten wir Ihnen eine gut sortierte Auswahl an verschiedenem Zubehör.

Sollten Sie spezielle Anforderungen zur Art der Befestigung haben, finden wir gemeinsam immer eine Sonderlösung. Fragen Sie einfach bei uns an.

METALLCLIP

Passend für Odenwalddecken, zum Abhängen von Plakatschienen, Priceboards, etc., Haltekraft bis 18 kg, Metall weiß lackiert. VPE: 100 Stk.


20660-01



CADDY-CLIP

Passend für Odenwalddecken, zum Abhängen von Plakatschienen, Priceboards, etc., Haltekraft bis 18 kg, Metall verzinkt. VPE: 100 Stück.

20679-00




DECKEN-CLIP

Passend für Odenwalddecken, zum Abhängen von Plakatschienen, Priceboards, etc., Haltekraft bis max. 4 kg, Kunststoff weiß. VPE: 100 Stk.


20665-01





DECKENKLAMMER
Deckenklammer mit Öse Ø 4 mm für Odenwalddecken, zur Abhängung von Schienen, Rahmen oder Displays mittels Universalhaken, Dekoketten, Drahtseilen, etc., Tragkraft: ca. 3 kg / Öse, weiß.
VPE: 100 Stück.

20678-01




DECKENSPINNE 20
Passend für Odenwalddecken, zum Abhängen von Plakatschienen, Plakattaschen, etc. mittels Ketten.
VPE: 100 Stück.

20674-00



DECKENÖSE Ø 40 MM
Mit doppelseitigem Schaumklebeband, weiß

20671-01



DECKENMAGNET MIT HAKEN
Zum Abhängen von Plakatschienen, Plakattaschen, etc., mit Haken, Haltekraft bis ca. 20 kg (Ø 50 mm) bzw. 8 kg (Ø 32 mm), weiß

Ø 32 mm		20637-01
Ø 50 mm		20635-01



UNIVERSALHAKEN
Zum Abhängen von Plakatschienen, Plakattaschen, etc. mittels Knoten- bzw. Dekoketten, erhältlich in den Standardlängen 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 und 750 mm. VPE: 50 Stück.

Länge 100 mm		24214-00/0100
Länge 150 mm		24214-00/0150
Länge 200 mm		24214-00/0200
Länge 250 mm		24214-00/0250
Länge 300 mm		24214-00/0300
Länge 400 mm		24214-00/0400
Länge 500 mm		24214-00/0500
Länge 750 mm		24214-00/0750



S-HAKEN, 22 MM

Zum Abhängen von Plakatschienen,
Plakattaschen, etc. mittels Knoten- bzw.
Dekoketten, Länge 22 mm. VPE: 100 Stück.

20685-00



C-HAKEN

Zum Abhängen von Plakatschienen,
Plakattaschen, etc. mittels Knoten- bzw.
Dekoketten. VPE: 100 Stück.

39 mm | 20683-00
60 mm | 20684-00



ABHÄNGEHAKEN AUS KUNSTSTOFF FÜR Ø 44 MM

Stabiler Abhängehaken aus Kunststoff zum
Annieten an Alu-Klappschiene oder direkt
an Plakattaschen und -hüllen. Passend für
Rohrdurchmesser bis max. 44 mm.
Leichtes Hängen und Abnehmen der
Plakate, auch aus großen Höhen mit Hilfe
einer Teleskopstange (auf Anfrage).
Farbe: ähnl. RAL9007 silbergrau

84-15508-9007

METALLHAKEN FÜR ROHRE

Passend für Rohre Ø 35 mm, zum
Abhängen von Plakatrahmen, etc.,
Metall hochglanz-verzinkt.
VPE: 50 Stück.

25752-00



KNOTENKETTE K16

Zum Abhängen von Plakatschienen,
Plakattaschen, etc. VPE: Rolle à 30 m.

20690-00






GETRÄNKEPREISKASSETTE QP 2236
Preiskassette mit Korpus farbig, 3 Auszeichnungsschächte einzeln herausnehmbar, transparent.
Oberster Schacht für Plakate oder Warentext DIN A5 quer.
Unterer Schacht mit Falzzahlen rot/schwarz und Grundpreisauszeichnung.
Format 221x361 mm.
Farben: weiß, rot
(Weitere Farben auf Anfrage erhältlich).

14362-xx




DOPPELVERBINDER
Zum Verbinden und Abhängen von zwei qP Preiskassetten bzw. qP Displays untereinander, transparent. VPE: 20 Stück.
Lieferbar auf Anfrage.

24860-00



AUFHÄNGER Ø 12 MM
Mit Haken für Rohre mit Ø 12 mm, transparent. VPE: 20 Stück.
Lieferbar auf Anfrage.

24800-00



AUFHÄNGER Ø 26 MM
Mit Haken für Rohre mit Ø 26 mm, transparent. VPE: 20 Stück.
Lieferbar auf Anfrage.

24810-00




AUFHÄNGER (ÖSE)

Aufhängeelement mit Öse, transparent.

VPE: 20 Stück.

Lieferbar auf Anfrage.

24820-00




AUFHÄNGEELEMENT

Zum Aufhängen von 2 Getränkepreiskassetten (Rücken an Rücken), transparent. VPE: 20 Stück.

Lieferbar auf Anfrage.

24830-00



DOPPELVERBINDER MIT HAKEN

Zum Aufhängen von 2 Getränkepreiskassetten (Rücken an Rücken), transparent. VPE: 20 Stück.

Lieferbar auf Anfrage.

24840-00



KUNSTSTOFFSCHAFT FÜR ZAHLENBLOCK

Einzelchaft aus Polystyrol weiß zur Herstellung von individuellen Preisdisplays. Basis hierfür sind nach Kundenvorgabe bedruckte PS Tafeln, verschweißt mit den gewünschten Schachtkombinationen und beklebt mit PVC-Taschen oder Kunststoff-Schienen für zusätzliche Werbung. Einseitig oder beidseitig bestückt.

Einzelgitter	
40x80 mm	24630-01
72x80 mm	24620-01
76x181 mm	24610-01





DIVERSE GETRÄNKESCHILDER


Preisdisplays aus PS, verschiedene Größen und Farben, zum Einschub von Werbetexten DIN A5 quer oben. Preisauszeichnung (einseitig) mittels Zahlenblöcken oder Texteinleger. Auf Anfrage erhältlich.



PLAKATTRÄGER 25X51 CM

Für Preisauszeichnung mit PC-Ausdruck. Zum Einschub von Werbetexten oben DIN A5 quer. Plakattasche für PC-Ausdruck unten DIN A4 hoch, aus PS weiß mit rotem Rand, einseitig. VPE: 10 Stück. Lieferbar auf Anfrage.

14541-06



PLAKATTASCHE MIT STEG GELOCHT

Zum Einschub von Plakaten DIN A5 quer und DIN A4 hoch, PVC 0,4 mm entspiegelt, mit Stanzung für Befestigung mittels Klemmhaken Ø 4 mm.

29607-A4A5/04



ABHÄNGEHÜLLE

Zur stabilen und schnellen Abhängung von Plakaten, mit Lochung Ø 1 mm, zur Abhängung mit Klemmhaken Ø 4 mm, gebogen aus entspiegelm Hart-PVC 1 mm, transparent.

DIN A4 hoch

|


29800-A4/10

DIN A4 quer

|

29801-A4/10






KLEMMHAKEN Ø 4 MM

Zum festen Einclippen und Abhängen von Preisdисplays, Abhängehüllen, etc. mit einer Materialstärke bis 1 mm, weiß. Passend für Lochungen Ø 4 mm und einem Lochabstand von 7 mm (Oberkante Display bis Rand der Lochung – nicht mittig der Bohrung).

20680-26



PLAKATRAHMEN MIT STEG, ELS

Zum Einschub von Plakaten DIN A4 hoch und DIN A5 quer, Einschub an der langen Rahmenseite Plakatraahmen (Reihe 100), Farben: weiß, rot, grün

11445-xx



KISTENKLEMME 3

Kistenklemme zum Aufstecken auf Körbe, Kisten, Borde etc. bis zu max. 20 mm Materialstärke. Zum Einstecken von Plakaten mit bis zu 3 mm Kartonstärke, 2-teilig, transparent. Geeignet auch für größere Plakate. Wir empfehlen die Verwendung von 2 Klemmen pro Karton.

17040-00



KISTENKLEMME MIT METALLFEDER

Zur Befestigung an Getränkekästen, Holzkisten und Verpackungen. Für Materialstärken von 0,5 bis max. 3 mm. Höhe 140 mm, Breite 60 mm. Spannweite der Feder: ca. 15 mm Farbe: transparent


17090-00



FLASCHENHALTER REIHE 100

Zum Aufstecken auf alle PET-Flaschen (1,5 L - 1,0 L - 0,5 L), zur direkten Aufnahme von Plakatraahmen Reihe 100, transparent

20025-00



KLICK-FLASCHENHALTER

Zum Aufstecken auf alle PET-Flaschen (1,5 L - 1,0 L - 0,5 L), zur direkten Aufnahme von qP Preiskassetten, Klick-Anhänger-rahmen, etc. mit rückseitiger Klick-aufnahme, Farben: transparent, grau


20026-00



NOTIZEN



ACRYLDISPLAYS UND PVC-TEILE



ACRYL-AUFSTELLER



PROSPEKTHALTER



PVC-PREISHÜLLEN




ACRYLDISPLAYS

Folgen Sie dem aktuellen Trend in Sachen Design und Material zur Preisauszeichnung und bei Verkaufsdisplays: Acryl - und Sie können Ihre Information „glasklar“ an den Kunden bringen. Das Plakat ist komplett abgedeckt und geschützt - ohne störenden Rand oder Farbe.

Hinweis:


Sollten Sie besondere Wünsche oder einen Bedarf an individuellen Formen und Größen haben, fertigen wir auch gerne Ihr speziell entwickeltes Sondermodell. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.



ACRYLRAHMEN

Das Plakat ist komplett abgedeckt und geschützt - ohne störenden Rand oder Farbe. Mit rückseitiger Klick-Aufnahme zur Befestigung mit den Klick-Zubehörelementen (siehe Kapitel Regaloptimierung), transparent

DIN A8		13580-25
DIN A7		13570-25
DIN A6 hochkant		13561-25
DIN A6 quer		13560-25
148x70 mm		13504-25



ACRYLHÜLLE

Passend zu ONDA-Halterung und Halter 150 bzw. 210, aus 2 mm Acryl gebogen, Gesamtstärke: 4 mm (2-lagig), transparent

Weitere Formate auf Anfrage erhältlich.

DIN A6 hoch		27100-A6/20
DIN A5 hoch		27100-A5/20
DIN A5 quer		27101-A5/20
DIN A4 hoch		27100-A4/20
DIN A4 quer		27101-A4/20



ACRYLDISPLAYS & PVC-TEILE

ACRYLPLAKATSTÄNDER

ACRYL-PLAKATSTÄNDER U-RAHMEN

Acrylhülle DIN A4 quer mit U-Rahmen, verchromtes Standrohr feststehend 310 mm, rechteckiger K-Fuß.

Farben: weiß, grau, rot, silber lackiert

35051-xx



ACRYL-PLAKATSTÄNDER „ONDA“

Acrylhülle DIN A4 oder DIN A5 quer mit Halterung aus Kunststoff, verchromtes Standrohr 310 mm, Kegelfuß Ø 160 mm.

Farben: grau, rot, ultramarinblau, silber lackiert

DIN A5 quer	35062-xx
DIN A4	35061-xx




ACRYLPLAKATSTÄNDER BD

BD-Fußplatte Ø 160 mm silbergrau, verchromtes Standrohr ausziehbar 32 bis 62 cm mit Feststellhebel, Halter 210 mit Acrylhülle DIN A4 hoch


33342-03/00/-620






ACRYLAUFSTELLER „A“
Acryl-Biegeteil in A-Version, 3-fach gebogen,
2 mm Stärke, in Hoch- oder Querformat,
transparent.
Für Plakateinleger mit max. 150g/qm.

DIN A7		27500-A7/20
DIN A7 quer		27501-A7/20
DIN A6		27500-A6/20
DIN A6 quer		27501-A6/20
DIN lang quer		27501-0005/20



ACRYLAUFSTELLER „T“
Acryl-Biegeteil in T-Version, 3-fach gebogen,
2 mm Stärke, in Hoch- oder Querformat,
transparent. Für 2 Plakateinleger mit max.
je 150 g/qm.

DIN A6		27400-A6/20
DIN A5		27400-A5/20
DIN A4		27400-A4/20
DIN lang hoch		27400-0005/20



BUCHSTÜTZE
Acrylbiegeteil in A-Version mit Präsentations-
stufe (Tiefe 25 mm) für Bücher, Parfum, etc.,
3-fach gebogen, 3 mm Stärke,
Hochformat 100x110 mm, transparent

27600-0001/30







MENÜKARTENHALTER „SWING-WING“
Menükartenhalter aus elegantem Alu-Klemmprofil, geeignet für Materialstärken 1 bis 4 mm mit transparenter Acrylhülle. Das gewölbte Alu-Profil kann auf Anfrage mit Ihrem Logo, Texten, etc. individuell bedruckt werden.

DIN A4 hoch		18204-00
DIN A5 hoch		18205-00
DIN Lang hoch		18209-00



ACRYLAUFSTELLER „STEEL-ARC“
Bogenhalterung 180x70 mm aus Edelstahl gebürstet, mit Einsteckschlitz 4,5 mm breit und max. Einstecktiefe von 14 mm, mit gebogener Acrylhülle im Hochformat

DIN A5		27800-A5/20
DIN A4		27800-A4/20



ACRYLAUFSTELLER „L“
Acryl-Biegeteil in L-Version geneigt, 2-fach gebogen, 2 mm Stärke, in Hoch- oder Querformat, transparent.

DIN A7		27300-A7/20
DIN A7 quer		27301-A7/20
DIN A6		27300-A6/20
DIN A6 quer		27301-A6/20
DIN A5		27300-A5/20
DIN A5 quer		27301-A5/20
DIN A4		27300-A4/20
DIN A4 quer		27301-A4/20
DIN A3 (3 mm)		27300-A3/30
DIN A3 (3 mm) quer		27301-A3/30



L-AUFSTELLER PS SCHIEFERLACK
L-Aufsteller aus Polystyrol (2,0 mm). Mit Schieferlack bedruckt.
Optik: Matt schwarz, Kreidelook.
Größen: DIN A4 hoch, DIN A5 hoch, DIN A6 hoch.

DIN A4 hoch		30302-A4/20
DIN A5 hoch		30302-A5/20
DIN A6 hoch		30302-A6/20

Achtung! Die hier aufgeführten Schieferlack-Aufsteller sind nicht hitzebeständig. Ein Verformen – beispielsweise in direkter Sonneneinstrahlung – kann nicht ausgeschlossen werden.




ACRYLAUFSTELLER DIN A4
MIT ALU-KLAPPSCHIENE
Acryl-Biegeteil in L-Version geneigt,
2 mm Stärke, Hochformat, transparent,
mit aufgeklebter Alu-Klappschiene 25,
Länge 210 mm eloxiert und Endkappen
grau

27308-A4/20



PROSPEKTSTÄNDER T
Prospektständer für die Theke.
Fülltiefe: 31 mm, Farbe: transparent

DIN A4 hoch | 32014-00/31
DIN A5 hoch | 32015-00/31
DIN lang hoch | 32019-00/31



PROSPEKTKORB 3-FACH
Tischversion zur geneigten Präsentation von
Prospekten hintereinander.
Fülltiefe 35 mm pro Fach, glasklar.

DIN A4 hoch | 32034-00/105
DIN A5 hoch | 32035-00/105
DIN lang hoch | 32039-00/105




VISITENKARTENHALTER TISCH
Visitenkartenhalter, Farbe: schwarz,
transparent, Format 95x54x19 mm (quer).
Zum Aufstellen z.B. an Theken,etc.

32013-xx/13



VISITENKARTENHALTER WAND
Visitenkartenhalter, Farbe: transparent,
Format 95x54x19 mm (quer) für
Wandmontage

32113-00/19



PROSPEKTKORB W
Prospekthänger mit 2 Bohrungen zur
Wandmontage, Fülltiefe: 35 mm, glasklar.

DIN A4 hoch		32114-00/35
DIN A5 hoch		32115-00/35
DIN lang hoch		32119-00/35



KLEMMBRETT
Trendige Schreibunterlage für DIN A4
Papier (andere Formate möglich) aus LiSa
(Licht-Sammler-Material) mit Alu-Klapp-
schiene und transparenter Halterung für
Stifte.
Auf Anfrage erhältlich.



PLAKATTASCHE
Plakattasche aus entspiegeltem PVC,
mit genieteten Metallösen vernickelt
zum Abhängen.
VPE: 10 Stück.

DIN A4 (0,3 mm)		29600-A4/03
DIN A3 (0,3 mm)		29600-A3/03
DIN A2 (0,4 mm)		29600-A2/04
DIN A1 (0,4 mm)		29600-A1/04




H-PVC-TASCHE DIN A4 QUER
Plakattasche DIN A4 quer aus 2-fach
gebogenem, Hart-PVC 1 mm glänzend,
in C-Form mit geösten Metallhaken zur
schnellen Aufhängung, transparent

29229-A4/10



ABHÄNGEHÜLLE
Zur stabilen und schnellen Abhängung von
Plakaten, mit Lochung Ø 5 mm, zur
Abhängung mit Klemmhaken Ø 4 mm,
gebogen aus entspiegeltem Hart-PVC 1 mm,
transparent

DIN A4 hoch | 29800-A4/10
DIN A4 quer | 29801-A4/10



KLEMMHAKEN Ø 4 MM
Zum festen Einclippen und Abhängen von
Preisdisplays, Abhängehüllen, etc. mit einer
Materialstärke bis 1 mm, weiß. Passend für
Lochungen Ø 4 mm und einem Lochabstand
von 7 mm (Oberkante Display bis Rand der
Lochung – nicht mittig der Bohrung).

20680-26



PVC-MAGNETFOLIE

„EASY CHANGE“ DIN A4

Einfacher und schneller Plakatwechsel durch Befestigung mit aufgeklebten Magnetstreifen, Unterseite jeweils mit 11 mm Schaumklebeband.

Druck: Oberer Balken 21 mm, unterer Balken 11 mm, Materialstärke: 0,3 mm.

Farben: weiß, rot.

Individueller Logodruck bzw. andere Farben/ Formate auf Anfrage erhältlich.

weiß

|

29006-A4/03/01

rot

|

29006-A4/03/06



SCHAUFENSTER-PLAKATRAHMEN

Für die schnelle und professionelle Präsentation von Plakaten im Schaufenster mit optisch anspruchsvoller Rahmengestaltung. Der Kunststoffrahmen wird an der Unterseite fest verklebt und lässt sich für den Plakatwechsel an drei Seiten über Magnetstreifen öffnen.

Für Plakate im Format DIN A1 und DIN A2 jeweils optional mit Passepartout für die nächste kleinere Größe lieferbar. Andere Rahmengrößen auf Anfrage

Material: PETG/PVC

Maße DIN A1: 841x594 mm (HxB)

Standardfarbe: Silber + Schwarzschilderung

Andere Farben auf Anfrage möglich.

Lieferbar auf Anfrage



PREISSCHILDHÜLLE

Geschweißte Preisschildhülle aus glänzendem Weich-PVC 0,2 mm, mit einer mitigen Lochung (DIN A4 ist 2x gelocht) über dem Einschub, Hochformat, transparent. VPE: 100 Stk.

DIN A4

|

29850-A4/02

DIN A5

|

29850-A5/02

DIN A6

|

29850-A6/02

DIN A7

|

29850-A7/02

DIN A8

|

29850-A8/02

BLITZBINDER FÜR PREISSCHILDHÜLLEN

Für die sichere und schnelle Befestigung der Preisschildhüllen z.B. an Möbeln, Geräten, Textilien, etc., weiß. VPE: 1.000 Stk.

24900-00





WOODLINE



WOODLINE

„Natürlich“ präsentieren – Das Plakatrahmensystem Woodline aus massivem, naturbelassenem Buchenholz bietet Ihnen vielseitige Verwendungsmöglichkeiten: Egal ob Sie die Rahmen einzeln einsetzen oder sich für unsere kompletten Plakatständer entscheiden – die Ausstrahlung dieser Naturprodukte wird immer etwas Besonderes sein.

Hinweis:

Rahmen in Sonderformaten oder anderen Lackierungen sind ab einer Auflage von 50 Stück auf Anfrage erhältlich.

Unterschiedliche Farbnuancen sowie verschiedene Maserungen sind möglich, da es sich um ein Naturprodukt handelt.

Zu den Plakatrahmen Woodline finden Sie passende Befestigungselemente unter der Rubrik → **Zubehör (Reihe 500)**.




BILDERRAHMEN WOODLINE

Massivholzrahmen aus Buche natur (-00) oder Thermoesche (-TE). Auf Gehrung gesägt. Plakateinschub an der kurzen Rahmenseite. Nutzbar für Einleger mit max. 4 mm Plakatstärke. Rückseite mit 4 Bohrungen zum Aufhängen der Rahmen im Hoch- oder Querformat.

Achtung: Das Befestigungszubehör der Reihe 500 ist mit diesem Produkt nicht kompatibel.

DIN A5 (Buche natur)		15380-00/A5
DIN A5 (Thermo Esche)		15380-TE/A5
DIN A4 (Buche natur)		15380-00/A4
DIN A4 (Thermo Esche)		15380-TE/A4
DIN A3 (Buche natur)		15380-00/A3
DIN A3 (Thermo Esche)		15380-TE/A3



PLAKATRAHMEN WOODLINE

Massivholzrahmen aus Buche natur. Plakateinschub an der kurzen Rahmenseite. Für Plakatstärke max. 4 mm. Zur direkten Rohraufnahme auch mit verzinktem Innengewinde M10 erhältlich. Sonderformate, Sonderfarben oder Rahmen mit Einschub an der langen Seite auf Anfrage erhältlich.

DIN A5		15350-00
DIN A5 - M10		15351-00
DIN A4		15340-00
DIN A4 - M10		15341-00
DIN A3		15330-00
DIN A3 - M10		15332-00
DIN A2		15320-00
DIN A2 - M10		15321-00
DIN A1		15310-00
50 x 70 cm		15370-00





HOLZFUß FÜR BILDERRAHMEN
WOODLINE
Holzfuß aus Buche natur oder Thermo-
Esche lackiert zum Aufstellen der
Bilderahmen Woodline

Buche natur A3		20495-00/A3
Thermo-Esche A3		20495-TE/A3
Buche natur A4		20495-00/A4
Thermo-Esche A4		20495-TE/A4
Buche natur A5		20495-00/A5
Thermo-Esche A5		20495-TE/A5



HOLZFUß (PAAR)
Zum senkrechten Aufstellen von Holz-
plakatraahmen, aus Massivholz Buche natur,
inkl. Schrauben zur Befestigung

Klein		25882-11
Groß		25880-11



Achtung! Die hier aufgeführten Schiefer-
lacktafeln sind nicht hitzebeständig. Ein
Verformen – beispielsweise bei direkter
Sonneneinstrahlung – kann nicht aus-
geschlossen werden. Hitzebeständige
Kreidetafeln siehe Seite 194.

SCHIEFERLACKTAFELN
Aus Polystyrol, beidseitig mit Schieferlack
bedruckt passend für alle Plakatraahmen mit
gleichem DIN-Format, Ecken abgerundet,
schwarz
Materialstärke: DIN A5 bis DIN A3:
0,95 mm.
DIN A2, DIN A1 und 50x70 cm: 1,5 mm.

DIN A5		30012-A5/095
DIN A4		30012-A4/095
DIN A3		30012-A3/095
DIN A2		30012-A2/15
DIN A1		30012-A1/15
50 x 70 cm		30012-B2/15



KREIDEMARKER (WASSERLÖSLICH)
Zum Beschriften der Schieferlacktafeln,
Farbe: weiß. VPE: je Format 8 Stück.

5 mm		24281-01
15 mm		24280-01



KREIDEMARKER (WASSERFEST)
Farbe: weiß. VPE: je Format 8 Stück
5 mm | 24282-01
15 mm | 24284-01

POSTERMAN CLEANER
Reinigungsflüssigkeit zum Entfernen der was-
serfesten Kreidemarkers VPE: 1 Kanister (1l)

24283-00



BODENPLAKATSTÄNDER WOODLINE
BD-Fußplatte Ø 255 mm schwarz, Alu-Rohr
ausziehbar 100-190 cm eloxiert mit
Feststellschraube und T-Stück 550 schwarz,
Plakatraumen Woodline DIN A4 bzw. DIN A3
Buche natur

DIN A4		33384-91/-1900/10
DIN A3		33383-91/-1900/10



PLAKATSTÄNDER WOODLINE
Runder Holz-Stufenfuß Ø 160 mm, Alu-
Standrohr schwarz 320 mm mit Gewinde-
bolzen M10, Rahmen Woodline DIN A4
bzw. DIN A3 Buche natur mit Innengewinde
(Ohne Schieferlacktafel, bitte separat
bestellen)

DIN A4		33384-10/320
DIN A3		33383-10/320



ALU-STANDROHR
Aluminium-Standrohr feststehend 320 mm,
Ø 16 mm mit Gewindebolzen M10, zur
Aufnahme von Plakatraumen Woodline mit
Innengewinde.

Eloxiert		15714-91/0320
Schwarz		15714-10/0320



HOLZ-STUFENFUß
Aus Massivholz Buche natur, Ø 160 mm,
Höhe 20 mm. Passend für eloxierte oder
farbig beschichtete Alu-Standrohre Ø 16 mm.

20491-00/A



TISCHSTELLER WÜRFEL GROß
Holzaufsteller aus Eiche roh mit
Schieferlacktafel DIN A5 schwarz,
Maße: 60x60x48 mm.

20480-00



TISCHSTELLER BOGEN 1/4
Holzaufsteller viertelrund aus Eiche roh mit
Schieferlacktafel,
Maße klein: 30x30x30 mm
Maße groß: 60x60x30 mm.

klein (DIN A7) | 20484-00
groß (DIN A6) | 20483-00



TISCHSTELLER BOGEN 1/2
Holzaufsteller halbrund aus Eiche roh,
Maße: 120x60x30 mm.

Schieferlacktafel bitte separat bestellen.

20485-00



KARTENHALTER RECHTECKWÜRFEL
Holzaufsteller rechteckig aus Eiche roh zum
Einstecken von Schildchen, Menükarten, etc.,
Buche roh.
Maße: 105x40x40 mm.

Schieferlacktafel bitte separat bestellen.

20482-00





KASSENTRENNSTAB T

Aus Massivholz Buche natur mit durchgehender T-Nut und 3 Supergreifern (zum seitlichen Einschieben), inkl. transparenter 0,5 mm PVC-Schutzhülle 297x140 mm.

37030-00



KASSENTRENNSTAB HOLZ

Aus Eiche roh, Maße: 300x30x30 mm. Logodruck auf Anfrage erhältlich.

Rechteckig		37021-00
Dreieckig		37020-00



ZAHLTeller HOLZ

Zahlteller aus Eiche roh in konkaver, quadratischer Form und mit Gummistoppfen für rutschfesten Stand, Maße: 140x140x20 mm.

13289-00



OUTDOOR-GEHWEGAUFSTELLER WOODLINE

Eleganter Gehwegaufsteller aus Hainbuchenholz mit beidseitiger Kreideoberfläche (beschreibbare Fläche 600x780 mm), schwarze Scheren und Scharniere. Höhe 1030 mm, Gewicht: ca. 6 kg

Diesen Aufsteller gibt es **alternativ auch als Indoor-Variante**. Bei Interesse bitte anfragen.

18696-00



HOLZ-REGAL (MINI)

Mini-Holzregal für Theke, Schaufenster, etc.. Baukastensystem mit steckbaren Holzkomponenten, dadurch komplett zerlegbar. Einzelteile gefräst.

Gesamtgröße (BxHxT): 139 x 360 x 96 mm.

Inkl. Topper 139 x 65 mm (BxH).

Stellfläche Regalböden: jeweils ca. 125x65 mm (BxT).

Alle Maße nach Kundenwunsch anpassbar.

Individueller Andruck auf Anfrage möglich.

Lieferbar auf Anfrage



HOLZ-REGAL

Baukastensystem mit steckbaren Holzkomponenten, dadurch komplett zerlegbar. Konturen gefräst.

Gesamtgröße (BxHxT): 630x1700x400 mm

Inkl. Topper 630 x 350 mm (BxH). Topper optional erhältlich mit Einschubrahmen für Produktinfos und -werbung im Format DIN A3 quer.

Stellfläche in den Regalböden:
jeweils 580 x 110 x 350 mm (BxHxT).

Alle Maße nach Kundenwunsch anpassbar.

Individueller Andruck auf Anfrage möglich.

Lieferbar auf Anfrage.



Steckbare Holzkomponenten





ALUMINIUM DISPLAYS





LED-KLAPPRAHMEN
Alu-Klapprahmen, Profil 25 mm mit LED-Beleuchtung, zum Einlegen bedruckter Backlight-Folien. Lieferung komplett mit Stromkabel und je 2x Gewindeeinsatz für Drahtseilabhängungen (wahlweise quer oder hochkant). Nur für Innenbereich. Farbe: Kaltweiß, Bautiefe 19 mm.

DIN A4		59100-A4/91
DIN A3		59100-A3/91
DIN A2		59100-A2/91
DIN A1		59100-A1/91

Gerne bieten wir Ihnen individuell bedruckte Backlight-Folien auf Anfrage an.



NEU

DRAHTSEILABHÄNGUNG FÜR LED-KLAPPRAHMEN
Zum Eindrehen in das Klapprahmenprofil, längenverstellbares Drahtseil Ø 1,2 mm mit Haken, max. Länge 1000 mm. Set bestehend aus 2 Stück.

25695-00/1000






ALU-KLAPPRAHMEN

- Ein Klassiker in bewährter OEK-Qualität:
Sorgfältig montiert mit einer grauen Kunststoff-Rückwand und ausgestattet mit einer UV-stabilen Antireflex-Schutzfolie aus entspiegeltem PVC erhalten Sie von uns ein Qualitäts-Produkt mit langer Lebensdauer.
- Der Plakatwechsel ist in Sekunden erledigt:
Profile aufklappen, Plakat wechseln, Profile zuklappen, fertig.
 - Die Rahmen-Profile werden aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium gefertigt.
 - Für Plakate, PS-Folien, Schieferlacktafeln, etc. mit bis zu max. 1 mm Materialstärke.
 - Wählen Sie aus 4 verschiedenen Profiltbreiten
 - Die Ecken sind in 2 Designvarianten erhältlich:
Im Gehrungsschnitt oder mit abgerundeten Chromecken
 - Mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen sind die Klapprahmen „wetterfest“ auch hervorragend für den Ausseneinsatz geeignet.
 - Für den Diebstahlschutz Ihrer exklusiven Plakate wurde das Sicherheitsprofil entwickelt.
Das Öffnen der Spezial-Profile ist nur mit einem passenden Sicherheitsschlüssel möglich.


Hinweis:
Sonderformate in fast jeder Größe fertigen wir bereits ab geringen Mengen auf Anfrage.

Farben:
Sonderlackierungen in RAL-Farbtönen sind auf Anfrage erhältlich.



ALU-KLAPPRAHMEN PROFIL 20 MM
Eloxierte Aluminium-Klapprahmen, Ecken auf Gehrung geschnitten, mit grauer Kunststoff-Rückwand und Antireflex-Schutzfolie aus PVC.
Andere Formate auf Anfrage erhältlich.


DIN A5		51500-A5/91
DIN A4		51500-A4/91
DIN A3		51500-A3/91



ALU-KLAPPRAHMEN PROFIL 25 MM
Eloxierte Aluminium-Klapprahmen, Ecken auf Gehrung geschnitten, mit grauer Kunststoff-Rückwand und Antireflex-Schutzfolie aus PVC.
Andere Formate auf Anfrage erhältlich.

DIN A4 (Premium)		51000-A4/91
DIN A3 (Premium)		51000-A3/91
DIN A2 (Premium)		51000-A2/91
DIN A1 (Premium)		51000-A1/91
50x70 cm (Premium)		51000-B2/91
DIN A5 (Eco)		71-58405-00
DIN A4 (Eco)		71-58404-00
DIN A3 (Eco)		71-58403-00
DIN A2 (Eco)		71-58402-00
DIN A1 (Eco)		71-58401-00






ALU-KLAPPPRAHMEN PROFIL 32 MM
Eloxierte Aluminium-Klapprahmen, Ecken
auf Gehrung geschnitten oder mit abge-
rundeten Chromecken, mit grauer
Kunststoff-Rückwand und Antireflex-
Schutzfolie aus PVC.
Andere Formate auf Anfrage erhältlich.

	Premium Chromecke	Premium Gehrung
DIN A4	51101-A4/91	51100-A4/91
DIN A3	51101-A3/91	51100-A3/91
DIN A2	51101-A2/91	51100-A2/91
DIN A1	51101-A1/91	51100-A1/91
DIN A0	51101-A0/91	51100-A0/91
70x100 cm	51101-B1/91	51100-B1/91


	Eco Chromecke	Eco Gehrung
DIN A2	71-51502-00	71-51402-00
DIN A1	71-51501-00	71-51401-00



ALU-KLAPPPRAHMEN PROFIL 32 MM
„WETTERFEST“ DIN A1 PLUS
Alu-Klapprahmen im Gehrungsschnitt, mit
verzinkter Metallrückwand, umlaufendem,
leicht sichtbarem Gummidichtband (Poster
liegt innerhalb) und Antireflex-Schutzfolie
aus PVC.


51130-A1/91





ALU-KLAPPRAHMEN PROFIL 44 MM
 Eloxierte Aluminium-Klapprahmen, Ecken auf Gehrung geschnitten oder mit abgerundeten Chromecken, mit grauer Kunststoff-Rückwand und Antireflex-Schutzfolie aus PVC.
 Andere Formate auf Anfrage erhältlich.

51300-A0/91



ALU-KLAPPRAHMEN PROFIL 32 MM MIT SICHERHEITS-PROFIL
 Spezial-Profile aus eloxiertem Aluminium auf Gehrung geschnitten, Öffnen der Profile nur mit passendem Sicherheits-schlüssel möglich (bitte separat bestellen), mit grauer Kunststoff-Rückwand und Antireflex-Schutzfolie aus PVC.
 Andere Formate auf Anfrage erhältlich.



DIN A1	51200-A1/91
DIN A0	51200-A0/91

Sicherheitsprofil-Schlüssel | 57110-10



AUFHÄNGEÖSE FÜR ALU-KLAPPRAHMEN
 Zum rückseitigen Einklemmen zwischen Rückwand und Aluprofil, flexibel in jeder Position anbringbar, aus Metall.
 Passend für alle Profilbreiten.

21365-00



PVC-SCHUTZFOLIEN
 Passend für Plakatraahmen mit gleichem DIN-Format, Materialstärke je nach Format 0,2 mm (DIN A5 - DIN A3) und 0,5 mm (DIN A2 - DIN A0 und 50 x 70 cm sowie 70 x 100 cm), entspiegelt, transparent

A5	29000-A5/02
A4	29000-A4/02
A3	29000-A3/02
A2	29010-A2/05
A1	29010-A1/05
A1 Plus	29010-0010/05
A0	29010-A0/05
70 x 100 cm	29010-B1/05





ALU-FENSTERKLAPPRAHMEN
Zur speziellen Anwendung auf Glas, Schaufenstern, etc., ohne Rückwand jedoch mit doppelseitigem Klebeband, eloxierte Aluminium-Profile auf Gehrung geschnitten, erhältlich in 2 Profilbreiten, mit Antireflex-Schutzfolie aus PVC. Andere Formate auf Anfrage erhältlich.

DIN A2 (Profil 32 mm)	51166-A2/91
DIN A1 (Profil 32 mm)	51166-A1/91
DIN A0 (Profil 44 mm)	51366-A0/91



KON TERRAHMEN
Eloxiertes Flachaluminium (30 mm) zur Abdeckung des doppelseitigen Klebebands der auf der Glasgegensseite befestigten Fensterklapprahmen.

DIN A2	51172-A2/91
DIN A1	51172-A1/91
DIN A0	51372-A0/91



NEU

SCHAUFENSTER-PLAKATRAHMEN
Für die schnelle und professionelle Präsentation von Plakaten im Schaufenster mit optisch anspruchsvoller Rahmengestaltung. Der Kunststoffrahmen wird an der Unterseite fest verklebt und lässt sich für den Plakatwechsel an drei Seiten über Magnetstreifen öffnen.

Für Plakate im Format DIN A1 und DIN A2 jeweils optional mit Passepartout für die nächste kleinere Größe lieferbar. Andere Rahmengrößen auf Anfrage

Material: PETG/PVC
Maße DIN A1: 841x594 mm (HxB)

Standardfarbe: Silber + Schwarzschilderung
Andere Farben auf Anfrage möglich.

Lieferbar auf Anfrage



Ohne Passepartout



Mit Passepartout



INFOSTÄNDER DIN A4

Alu-Klapprahmen DIN A4, Alu-Standrohr ausziehbar von 65-120 cm mit Feststellschraube und schwarzem Gelenk an der Rückwand zum Einstellen verschiedener Neigungswinkel, Fußplatte BD Ø 255 mm schwarz

(Profil 25) | 33324-91

(Profil 32) mit Chromecken | 33334-91



SPANNRAHMEN

„Spannende Werbung“ garantiert Ihnen dieses beliebte, pfißige Allround-Talent! Der besonders leichte, filigrane und dennoch stabile Spannrahmen ist universell einsetzbar. Passendes Zubehör zur Aufhängung finden Sie unter der → **Rubrik Montagezubehör** im Kapitel Abhängesysteme.

SPANNRAHMEN

Eloxierte Aluminium-Stäbe Ø 9 mm, abgerundete Ecken aus Kunststoff in grau mit integrierten Aufhängeösen, schneller Posterwechsel mit Hilfe von Krokodilklemmen.

Sonderformate auf Anfrage erhältlich.

DIN A4 | 50304-91

DIN A3 | 50303-91

DIN A2 | 50302-91

DIN A1 | 50301-91





ALU-PROFILRAHMEN
 Dieses System überzeugt durch seine Qualität, ermöglicht individuelle Gestaltungsideen und passt sich räumlichen Gegebenheiten an. Bei Bestückung der Rahmen mit Leichtschaumplatten oder ähnlichen Materialien ermöglicht die Stabilität der Rahmenkonstruktion sogar den Bau von Säulenverkleidungen, Ausstellungswänden und kleineren Messeständen.

Die Alu-Profilrahmen sind ab einer Auflage von 10 Stück in fast jeder gewünschten Größe erhältlich.

Die Lieferung erfolgt auf Wunsch auch zerlegt als Set zur Selbstmontage – das spart Platz und somit Transportkosten. Die Montage ist kinderleicht: Einfach zusammenstecken und mit Inbusschlüssel festziehen.

Hinweis:
 Zu den Alu-Profilrahmen finden Sie passende Befestigungselemente unter der Rubrik **→ Zubehör (Reihe 500)**.



ALU-PROFILRAHMEN
 Stabiles, doppelwandiges Aluminiumprofil eloxiert. Plakateinschub an der kurzen Rahmenseite. Plakatstärke max. 4,5 mm

DIN A4		58000-A4/91
DIN A3		58000-A3/91
DIN A2		58000-A2/91
DIN A1		58000-A1/91
DIN A0		58000-A0/91
50 x 70 cm		58000-B2/91
70 x 100 cm		58000-B1/91



ALUPROFIL-U-RAHMEN 700X120 MM
 Zur Verwendung als Regalmarkierung an Metallböden, für Schilder und Tafeln bis zu 4,5 mm Materialstärke, Set inkl. 2 starker Magnete Ø 50 mm. Haltekraft: bis ca. 18 kg. Verschiedenste Sondermaße auf Anfrage erhältlich.

58525-0001/91



TOPPER
 Alu-Profilrahmen eloxiert im Querformat mit Plakateinschub lange Seite, Gummidichtung für Einschubprofil, Fußprofil mit doppelseitigem Klebeband. Optionales Zubehör: PVC-Schutzfolien und PS-Einlagen

DIN A4		58412-A4/91
DIN A3		58412-A3/91



PLAKATSTÄNDER ALU-PROFILRAHMEN
BD-Fußplatte Ø 255 mm silbergrau,
Alu-Standrohr ausziehbar 65-120 cm mit
Feststellschraube und T-Stück schwarz,
Alu-Profilrahmen DIN A3


33393-91/-1200/33/10




LIBERTY 25 MIT ALU-PROFILRAHMEN
DIN A2
BD-Fußplatte Ø 255 mm silbergrau,
Alu-Standrohr feststehend 160 cm,
Befestigungsset mit Rohrschellen und
Alu-Profilrahmen DIN A2

63112-91/1600






AKTIONSClip
 Zur Befestigung von Plakaten oder Aktions-
 Aufsteckern stehend oder hängend,
 Plakatstärke 0,3 - 2,0 mm, transparent
 25920-00





DECKENBEFESTIGUNG
 Zur direkten Montage an der Decke,
 Loch Ø 3,5 mm, transparent
 25181-00



WANDBEFESTIGUNG
 Zur direkten Montage an die Wand,
 Loch Ø 3,5 mm, transparent
 25180-00



WANDBEFESTIGUNGSELEMENT
 Nur passend für Alu-Profilrahmen zur ver-
 deckten Wandbefestigung, grau. Bei die-
 ser Anwendung bitte die Alu-Profilrahmen
 „mit Profilbohrung“ bestellen.
 Je nach Format empfehlen wir den Einsatz
 mit 4 Befestigungselementen.
 25130-03




KLEBEHAKEN
 Zur Wandbefestigung von Alu-Profil-
 rahmen. Aus verzinktem Blech.
 Größe: 30 x 34 mm. Mit doppelseitigem
 Kleband für bohrungsfreie Montage
 z.B. auf Glasflächen, Spiegelflächen, etc.
 Empfehlung: 2 Klebehaken pro Rahmen.
 25140-00




AUFSTELLER FÜR REIHE 500
 Aufsteller aus eloxiertem Flachaluminium
 30 mm breit x 100 mm lang, konfektioniert
 mit Adapter Reihe 500 zum Aufstellen von
 z.B. Profilrahmen. Wir empfehlen paarwei-
 se Verwendung.
 Andere Größen auf Anfrage erhältlich.
 25840-90/0100






RAHMENAUFSTELLER SENKRECHT
Für Rahmen Reihe 500 senkrecht stehend, drehbar, transparent. Verwendung von 2 Aufstellern pro Rahmen.

25850-00




RAHMENAUFSTELLER GENEIGT
Für Rahmen Reihe 500, 15° geneigt, drehbar, transparent. Verwendung von 2 Aufstellern pro Rahmen.

25860-00




RAHMEN-ADAPTER
Zum Aufstellen von Rahmen mit Profil Reihe 500 in Verbindung mit z.B. Magnetfuß MF. Passend für Rohraufnahme Ø 12 mm, Adapterfarbe: transparent. Magnetfuß bitte separat bestellen.

25200-00



UNIVERSALKLEMMME
Zur Befestigung von Rahmen Reihe 500 an Regalböden mit Aufkantung, Metallbügeln, Kartons, Kisten, etc., Klemmbereich bis max. 4 mm, transparent


25011-00



AUFHÄNGEÖSE REIHE 500
Zum Abhängen von Plattschienen II, III und Rahmen Reihe 500, Ø 10 mm, transparent


25300-00






VERBINDUNGSKLAMMER
Zur Verbindung von Rahmen Reihe 500
untereinander, transparent

25000-00




DREHHALTER (PAAR)
Nur passend für Alu-Profilrahmen zur
Verwendung bei „Posterline“. Drehhalter
bei Lieferung bereits am Rahmen ange-
schraubt, Aluminium

25890-00



ROHRKLAMMER BEWEGLICH (PAAR)
Zum Abhängen von Rahmen Reihe 500 an
Rundrohrschienen mit Ø 20 mm, transparent


25521-00



ROHRKLAMMERN
Zur Befestigung von Rahmen Reihe 500 an
Rohren. Farben: transparent, grau (empfohlen, da bruchfester)


Ø 12 mm		25512-xx
Ø 16 mm		25516-xx
Ø 20 mm		25520-xx
Ø 28 mm		25528-xx






VERBINDUNGSKLAMMER 2X90°
Zur Verbindung von zwei Rahmen Reihe
500 im Winkel von 90° (Standard) oder 180°
(bitte angeben), grau

Lieferbar auf Anfrage




VERBINDUNGSKLAMMER 3X90°
Zur Verbindung von drei Rahmen Reihe 500
jeweils im 90° Winkel, grau

25030-03




VERBINDUNGSKLAMMER 4X90°
Zur Verbindung von vier Rahmen Reihe 500
jeweils im 90° Winkel, grau

25040-03



**VERBINDUNGSKLAMMER
2X105/120/135°**
Zur Verbindung von zwei Rahmen Reihe
500 in den Winkeln 105°, 120° oder 135°,
grau

25050-03



**VERBINDUNGSKLAMMER
3X105/120/135°**
Zur Verbindung von drei Rahmen Reihe 500
in den Winkeln 105°, 120° oder 135°, grau

25060-03

GEHWEGAUFSTELLER

Hier finden Sie eine Auswahl an Produkten, die sich aufgrund der verwendeten Materialien, ihrer Beschaffenheit oder durch zusätzliche Ausstattungsmerkmale besonders für den Einsatz im Outdoor-Bereich eignen.

ALU-GEHWEGAUFSTELLER ECO 25

Gehwegaufsteller beidseitig mit Alu-Klapprahmen DIN A1 (Profil 25 mm), zusammenklappbar mit Metallscheren, Kunststoffrückwand, Standprofile (30x15 mm) Aluminium pressblank, inkl. Plakat-Schutzfolie. Gesamthöhe: 100 cm.

DIN A1 (Gehrung)		71-52006-A1/91
DIN A1 (Chromecken)		71-52007-A1/91



ALU-GEHWEGAUFSTELLER ECO 32

Gehwegaufsteller beidseitig mit Alu-Klapprahmen DIN A1 (Profil 32 mm), zusammenklappbar mit Metallscheren, Metallrückwand, Standprofile (30x15 mm) Aluminium pressblank, inkl. Plakat-Schutzfolie. Gesamthöhe: 105 cm.

DIN A1 (Gehrung)		71-52116-A1/91
DIN A1 (Chromecken)		71-52117-A1/91



ALU-GEHWEGAUFSTELLER PREMIUM

Hochwertig verarbeiteter Aufsteller in „A“-Version zusammenklappbar mit Kunststoffscheren (schwarz), 2x Alu-Klapprahmen (Profil 32 mm), Standprofile (25x25 mm) Aluminium pressblank, Kunststoff-Rückwand (grau) und Antireflex-Schutzfolie aus PVC. Gesamthöhe: 120 cm.

DIN A1 (Gehrung)		52100-A1/91
DIN A1 (Chromecken)		52101-A1/91





ALU-GEHWEGAUFSTELLER „WETTERFEST“ DIN A1 PLUS
Hochwertig verarbeiteter Aufsteller in „A“-Version zusammenklappbar mit Kunststoffscheren (schwarz), 2x Alu-Klapprahmen DIN A1 (Profil 32 mm) im Gehrungsschnitt, mit Metallrückwand und leicht sichtbarem Gummidichtband (Poster liegt innerhalb des Dichtbandes). Standprofile (25x25 mm) Aluminium eloxiert.

52130-A1/91



TOPSCHILDHALTERUNG DIN A1
Metalleinsatz zum Einstecken für Werbeschilder bis max. 3 mm Stärke, zum Einhängen in Gehwegaufsteller Premium.

57010-00



TOPSCHILD FÜR DIN A1
Polystyrol-Einsteckschild für Topschildhalterung DIN A1, Werbefläche ca. 63 x 22 cm, weiß


57015-01



TOPSCHILD FÜR GEHWEGAUFSTELLER
Dachförmiges Topschild aus weißem Polystyrol 3 mm, zum Aufstecken auf Alu-Gehwegaufsteller „A“-Version, unbedruckt. Werbefläche ca. 20 cm hoch.

Gerne liefern wir Ihnen das Topschild bereits gedruckt. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

57016-01



PROSPEKTHALTER
Zum Einlegen von Prospekten DIN A4, als
werbewirksame Ergänzung zu Gehweg-
Aufsteller „A“-Version, aus Metall verzinkt

57090-00



SCHIEFERLACKTAFELN
HITZEBESTÄNDIG
Schieferlacktafel aus hitzebeständigem
Polycarbonat (PC). Ecken: 90°.
Materialstärke: 1,0 mm
Oberfläche: Schwarz bedruckt
(Kreidefläche).
Format: DIN A1.
Andere Maße auf Anfrage lieferbar.

30012-A1/10/H

POSTER-VIP ECO A1
Formschöner Aussen-Aufsteller mit 2 Alu-
Klapprahmen DIN A1, Profil 40 mm
(Oberprofile silber eloxiert oder schwarz)
mit Gehrungsecken und Kunststoff-
kantenschutz, wetterfest mit Gummi-
dichtung, 2 Rollen und befüllbarem Fuß
(grau oder schwarz) mit 30 l Volumen,
Leergewicht 5 kg, Gesamthöhe 118 cm.
Auf Anfrage auch mit Topschild erhältlich.
Das Topschild ist nachrüstbar.

eloxiert		54641-03/T
schwarz		54641-10/T



POSTER-VIP „W“ DIN A1
Standfester Aufsteller mit 2 Alu-Klapp-
rahmen DIN A1, Profil 40 mm mit
Gehrungsecken und Kunststoffkanten-
schutz, wetterfest mit Gummidichtung,
2 Rollen und befüllbarem Fuß mit 42 l
Volumen, Leergewicht 10,5 kg,
Gesamthöhe 127,5 cm

54651-00





ALU-GEHWEGAUFSTELLER
„ELEGANCE“ DIN A1 PLUS
Aufsteller in „A“-Version zusammenklappbar, elegantes Flachprofil 60 mm eloxiert im Gehrungsschnitt, mit verzinkter Metallrückwand. Wahlweise mit Magnetbandfolie zur Verwendung mit Plakaten bzw. mit schwarzer Schieferlackfolie zur Beschriftung.

- Mit Magnetbandfolie | 52818-A1/91
- Mit Schieferlackfolie | 52858-A1/91



GEHWEGAUFSTELLER DIN A1
Trendiger Gehwegaufsteller aus pulverbeschichteten 4-Kantprofilen und Metallrückwänden. Zusammenklappbar. Mit abnehmbarem Topschild aus Polystyrol (Branding bzw. Beschriftung nach Kundenwunsch möglich).
Magnettaschen auf Vorder- und Rückseite ermöglichen einen schnellen, unkomplizierten Wechsel der Plakateinleger im Format DIN A1.
Farbe: schwarz.
Andere Farben und Größen auf Anfrage.

Lieferbar auf Anfrage.



STRAßENAUFSTELLER „INDIVIDUELL“
Nach Kundenwunsch gefertigter Aufsteller aus PS, in A-Dachform mit Scheren, Außenformat 60x100 cm, individueller Druck 4-farbig beidseitig.
Weitere Produktdetails und Preise auf Anfrage erhältlich.

So könnte Ihr individueller Aufsteller aussehen. Bei uns erhalten Sie Design, Druck und Display aus einer Hand. Fragen Sie bei uns an.



PROSPEKTSTÄNDER

Die „stillen Butler“ und praktischen Helfer bringen Ihre Werbung unter die Leute. Nutzen Sie den Einsatz von Prospektständern in Ihren Verkaufsräumen, oder auf Messen und Ausstellungen.



PROSPEKTSTÄNDER QP
Prospektständer aus Aluminium Systemrohr quickPrice, stabile BD-Fußplatte 30x30 cm. Mit 3, 4, 5, oder 6 geneigten DIN A4 Prospektablagen aus PET-G (Anordnung im Zick-Zack möglich). Maße (B/H/T): 30x30x140 cm

- qP 3 | 61015-00/1400/3
- qP 4 | 61015-00/1400/4
- qP 5 | 61015-00/1400/5
- qP 6 | 61015-00/1400/6



**ERSATZABLAGE FÜR
PROSPEKTSTÄNDER QP**

90-422206



PROSPEKTSTÄNDER PS 1
BD-Fußplatte Ø 255 mm schwarz mit Alu-Standrohr 800 mm, Acryl-Box DIN A4 befestigt mit schwarzem Gelenk an der Rückseite zum Einstellen verschiedener Neigungswinkel

61504-10/800



NOTIZEN

UNSER STARKER PARTNER

IM DUO SIND WIR UNSCHLAGBAR!



1975  Gründung des Unternehmens –
Siebdruckerei

1985  Weiterentwicklung Acryl- und
Kunststoffverarbeitung

2004  Erfolgreicher Firmenverbund mit
Firma Oechsle Display Systeme
GmbH, Leipheim

2006  2006 Umzug in ein neuerbautes
Betriebsgebäude

werba

2013  Erweiterung der Produktions- und
Lagerfläche, Ausbau der Kunststoff-
verarbeitung

2015  40 Jahre Werba

2016  Erweiterung um
Metall- und Holzwerkstatt

KREATIVE PRODUKTE UND NEUENTWICKLUNGEN

FÜR ALLE BEREICHE DES HANDELS UND DER INDUSTRIE.

Seit 1975 entwickeln, gestalten, bemustern und produzieren wir an unserem Standort in Bühl Druckerzeugnisse und Kunststoffprodukte für die Verkaufsförderung. Wir sind ein expandierendes mittelständisches Unternehmen mit aktuell über 6.400 qm Betriebsfläche. Unsere Schwerpunkte liegen im Bereich POS & Displays. Unser Kreativ-Team liefert Ihnen individuelle Lösungen aus einer Hand.


Werba bietet über 80 Vollzeitmitarbeiterinnen/-arbeitern und über 130 Teilzeitmitarbeiterinnen/-arbeitern ein strukturiertes, modernes Arbeitsumfeld. Wir achten darauf, Ihr Produkt kostenbewusst zu produzieren. Selbst unter dieser Prämisse haben wir stets auch das Thema „Nachhaltigkeit“ im Blick. Durch enge Zusammenarbeit mit unserer Partnerfirma Oechsle Display Systeme GmbH und

weiteren Kooperationsunternehmen im In- und Ausland verfügen wir über ein funktionierendes Netzwerk. Die optimale Voraussetzung, um Ihr Produkt komplett zu fertigen, alles aus einer Hand, begleitet von einem kompetenten Ansprechpartner. Zu unseren Kunden zählen direkt und indirekt alle großen nationalen Filialisten, ebenso namhafte Kaufhausketten, Handelskonzerne, Drogeriemarkt-Ketten, Baumärkte, Getränkeproduzenten, Werbeagenturen und Ladenausstatter. Kontaktieren Sie uns. Lassen Sie sich unverbindlich beraten und unsere Möglichkeiten aufzeigen.

Gerne besuchen wir Sie auch vor Ort. Unser Team – bestehend aus Drucktechnikern, Ingenieuren, Kunststofftechnikern, Schreibern und weiteren Fachkräften – steht Ihnen gerne zur Verfügung.

werba
display prints

werba print und display GmbH & Co. KG
Am Froschbächle 23
77815 Bühl (Baden)
Telefon: +49 (0) 72 23 / 98 64 - 0
Telefax: +49 (0) 72 23 / 98 64 - 30
www.werba-print.de



AUS EINER HAND

IHRE INDIVIDUALITÄT IST UNSERE STÄRKE.

Der Einsatz unterschiedlichster Materialien von verschiedenen Kunststoffen wie PVC, PC, PETG und Acryl über Holz und Metall bis hin zu Beton bietet die Möglichkeit, Ihr Display ganz individuell nach Ihren Wünschen zu gestalten. Sie haben die Wahl und wir die Lösung, vom einfachen Biegeteil bis hin zum aufwändigen Display.

Kaum ein Produkt, welches unser Haus verlässt, gleicht in Form, Design und Farbe dem anderen. Was durchaus verständlich ist. Schließlich will man sich als Kunde mit seinem werba-Produkt augenfällig von der breiten Masse abheben.

1

WIR
ENTWICKELN

2

WIR
GESTALTEN

4

WIR
PRODUZIEREN

3

WIR
BEMUSTERN





1

PYTHA 3D



2

MUSTERBAU



3

FRÄSEN



4

BIEGEN



5

KLEBEN



6

MONTAGE



7

BESTÜCKUNG



8

VERSAND

IDEEN UND KONZEPTE


VORAUSSETZUNG FÜR DAS ERFOLGREICHE
DESIGN UND DIE ENTWICKLUNG EINES PRODUKTES.

1

WIR
ENTWICKELN

Am Anfang steht die Idee oder der Wunsch unseres Kunden. Im Dialog mit ihm legen wir die individuellen Anforderungen in punkto Materialauswahl, Funktionalität und Aussehen fest. In gemeinsamer Analyse und Recherche klären wir unter anderem, wie und wo das gewünschte Produkt eingesetzt werden soll. Ausgehend von den gewonnenen Erkenntnissen prüft unser Expertenteam – bestehend aus Technikern, Druckingenieuren, Schreibern und Produktmanagern – die technischen Möglichkeiten der Realisierung.

Die verbleibende Essenz sind innovative Lösungsvorschläge, bei denen neben der Kosteneffizienz auch die spätere Serienreife berücksichtigt wird.



DESIGN UND KONSTRUKTION

KLARE AUSSAGEN UND KONSTRUKTIVE DETAILLÖSUNGEN

2

WIR
GESTALTEN

NEBEN kompromissloser Funktionalität und ausgefeilter Ergonomie spielt das Design Ihres Produktes eine „entscheidende Rolle“. Die Optik hat bedeutenden Anteil am menschlichen Entscheidungsprozess. Ähnliches gilt für die Haptik. Beide Faktoren beeinflussen Zuspruch oder Ablehnung. Ein klares, eigenständiges Design exponiert Ihr Produkt am Markt, hebt es heraus aus der breiten Masse.

UNSERE Designer und Grafiker unterstützen Sie mit „know how“ und langjähriger Erfahrung bei der Umsetzung – von der Hand-

zeichnung bis hin zur detailgenauen Computeranimation im 3D-Format. Professionelle Visualisierungen bilden die Basis für unseren strukturierten Konstruktionsprozess.

NEUESTE Zeichenprogramme, 3D-Software wie Pytha und weitere CAD-Programme mit direkter maschineller Anbindung öffnen unseren Verarbeitungstechnikern die komplette Bandbreite technischer Umsetzungsmöglichkeiten. Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit dabei stets im Blick.

1




SCRIBBLE

2



3D VISUALISIERUNG

3



MATERIALAUSWAHL

4



KONSTRUKTION

PROTOTYPEN UND WEISSMUSTER

DAS ZIEL IST, SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT
DIE IDEEN DES KUNDEN UMZUSETZEN.

3

WIR
BEMUSTERN

DIE PRAXIS ZEIGT: Je besser das Design und die Funktionalität Ihres Displays, desto besser verkauft sich Ihr Produkt. Auf dem Weg zur „Perfektion“ steht Ihnen unser Kreativteam mit Rat und Tat zur Seite. Auf Wunsch erstellt es für Sie Prototypen und Weißmuster.

Unsere firmeninterne Modell-Werkstatt verfügt über eine komplette Ausstattung an Maschinen und Gerätschaften. Je nach Aufgabenstellung arbeiten unsere Techniker mit unterschiedlichsten Materialien, von verschiedenen Kunststoffen wie PVC, PC, PETG und Acryl über Holz und Metall bis hin zu Beton. In enger Abstimmung mit Ihnen feilen die Experten an den technischen Details – bis das Muster Ihren Vorstellungen und Vorgaben entspricht. Unsere Maxime ist, die Ideen und Wünsche unserer Kunden kurzfristig und unkompliziert umzusetzen – im Hinblick auf eine anschließende kosten- und qualitätsoptimierte Fertigung.



LEISTUNGSSPEKTRUM

ALLES AUS EINER HAND

4

WIR
PRODUZIEREN

SIEBDRUCK / TAMPONDRUCK / DIGITALDRUCK / UV-OFFSETDRUCK:

je nach Anforderung drucken wir auf unterschiedlichsten Materialien mit höchster Farbtreue und Auflösung für den Innen- und Außenbereich.

FRÄSEN / LASERN / STANZEN:

je nach Material wird das Produkt für seinen jeweiligen Einsatzbereich "maßgeschneidert".

BIEGEN / ABKANTEN / KLEBEN:

unter Einwirkung von Temperatur bringen wir das Produkt in Form oder fügen es durch glasklare Verklebungen zusammen.

SCHWEIßEN:

Thermoplaste aus gleichem Grundwerkstoff können verschweißt werden.

HOLZ- UND METALLVERARBEITUNG:

mit einer Konstruktions- und Musterwerkstatt bieten wir weitere Möglichkeiten Ihr Produkt zu fertigen.



1



TAMPONDRUCK

2



LASERN

3



FRÄSEN

4



TEMPERN

5



SCHNEIDEN

6



ABKANTEN

7



SCHWEISSEN

8



STANZEN

A – F

A

Abhängehaken	32, 80, 93, 149, 152, 157
Abhängehülle	160, 170
Abhängeöse	31, 148, 150, 152, 153
Abhängeschienen	144-146, 151, 154, 155
Acrylaufsteller	122, 166 - 168
Acrylboxen	70, 169
Acryl-Displays	163 - 169
Acrylhülle	58, 164
Acrylhüllenhalter	57
Acryl-Plakatständer	66, 67, 70, 165
Acryl-Rahmen	78, 164
Adapter	37, 45, 82, 86, 87, 99, 127, 189
Aktionsclip	35, 150, 188
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)	209
Aluminium-Displays	179-196
Alu-Fensterklapprahmen	184
Alu-Gehwegaufsteller	192-195
Alu-Infoständer	185
Alu-Klapprahmen	180-184
Alu-Klappschiene	154
Alu-Klemmschiene	155
Alu-LEDline	9, 14, 15
Alu-Profilrahmen	186, 187
Alu-Rohre	54, 55
Aluminiumverarbeitung	8
Ambiente Plakatschiene	144
Aufhänger	146, 158, 159
Aufhängeelement	159
Anhängehaken	32-34, 80
Anhängerahmen	78
Aufhängehaken	32, 158
Aufhängeösen	31, 183, 189

B

Bannerhalter	92, 93
Basic-Plakatrahmen	23
Befestigungsclipse	90
Befestigungs-Set	140
Blitzbinder	171
Bockständer	177, 192-195
Bodenplakatständer	68-71, 175
Buchstütze	166

C

Caddy-Clip	155
Cardholder	61, 88, 95, 102, 103, 105-107, 109
C-Haken	157
Chromrohr	53-55
Clamholder	58, 75, 81, 103, 105, 106
Clip für Scannerschiene	115
C-Schiene	46

D

Dachaufsteller	45
DBH 39	115
DBR Scannerschienen	116

Deckenbefestigung	149, 188
Decken-Clip	155
Deckenklammer	156
Deckenmagnet	36, 156
Deckenöse	156
Deckenspinne	156
Deko-T-Stück	57
Dekoline-Plakatrahmen	18
Dekoline Standrohr	54
Displayhalter	113
Display-Klammer	44, 75
DK-Plakathalter	53
Doppelgreifer	112
Doppelnadel	85
Doppelverbinder	158, 159
Drahtkorbbklammer	84, 88, 89
Drahtkorb-Plakathalter	53, 74
Drahtseilabhängung	144, 148, 152, 180
Drehgelenk	87
Drehhalter	39, 138, 139, 190
Dreieckabhängung	44

E

Eckverbinder	60, 146, 147, 152
Einhängehaken	149
Einhängeöse	148
Einkaufskorb	141
Einkaufswagenclip (EKW)	10
Einkaufswagendisplay	140, 141
Einlegestreifen	115
Einsteckkrallen	53
Elastische Halteklammer	41, 42
Elektronische Preisauszeichnung (ESL)	119-129
Endkappe	60, 132, 150, 151, 153
Endstück	144, 147, 148
Ersatzablage für Prospektständer	196
ESL-Halterung	119-129
ESL-Klickzubehör	127
Etikettenhalter	79
Euro-Palettenständer	76
Extra mit KL-Fuß	61

F

Fahnenhalter	93, 141
Fahrradrahmen	28
Faltzahlen	100, 111
Farbskala	212
Federclip	94
Feinkost- & Thekenauszeichnung	98-112
Fensterklapprahmen	184
Filmscharnier	44
Flaschenhalter	45, 87, 161
FK-Fußplatte, FK-Stab	101, 128
FK-Fix Fußplatte, FK-Fix Stab	101, 128
FK-Schalenclick	102
FK-Universalclip	102
FK-Verbinder	101
FL-Halterung	58
Folienhalter	144

Fuß-Gelenk	52
Fußplatten	48-51

G

Galgenplakatständer	71, 72
Galgeneckverbinder	60
Galgen-T-Verbinder	60
Gehwegaufsteller	177, 192-194
Gelenk	52, 56, 87
Getränkepreiskassette	158
Getränkepreisschild	160
Gitterbefestigungsklammer	33
Gitterhaken	33
GLS 39 Scannerschiene	115
Greenline	29, 30
Griffdisplay	141
Guntia®	Spezialprospekt

H

Haftsauger	39, 85
Halter für Acrylhülle	57
Halter für laminierte Kärtchen	104
Halterung _ 40, 42, 53, 58, 74, 80, 81, 83, 84, 85, 93, 120-126, 128, 193	
Halterung für Glasboden (ESL)	125
Halterung für Drahtboden (ESL)	125
Halterung für Lochwandhaken (ESL)	126
Halterung für Scannerschienen	121, 123, 124
HE 39 Scannerschiene	115
Holzfuß	174, 175
Holz-Gehwegaufsteller	177
Holz-Plakatrahmen	173
Holz-Plakatständer	175
Holz-Tischaufsteller	176
Holzregale	178

I

Ice-Stick	103, 107
Illumigraph	
Individuelle Displays	112, 159
Infoline	135-138
Inventurkontrollclip	114

K

K-Fuß	48
K-Ständer	122
Kabelbinder	171
Kartenhalter	61, 95, 102, 105-108, 167, 169, 176
Kassen- & Aktionsauszeichnung	131-142
Kassenständer	135-138
Kassentrennstab	132, 133, 177
KE 39 Scannerschiene	117
Keyhole-Halter	42
Kegelfuß	49
Kistenhalter	109
Kistenklemme	43, 58, 76, 80, 81, 111, 127, 129, 161

KL-Ständer	61, 122
Klammer-Allrounder	43, 76
Klammer für Ovalrohr	47
Klammern für Preisschienen	82, 83
Klammer für Rundrohr	47
Klapprahmen	180-184
Klarsichtwechselrahmen	91, 160, 170
Klebehaken	188
Klebeplättchen	86, 127
Kleidungsauszeichnung	47, 61
Klemmbrett	169
Klemmhaken	161, 170
Klemmschiene	154, 155
Klick-Adapter	82, 87, 99, 127
Klick-Anhängerrahmen	78
Klick-Drahthaken	126
Klick-Etikettenhalter	79
Klick-Flaschenhalter	87, 161
Klick-Grip	112
Klick-Kistenklemme	80, 81, 111, 127, 129
Klick-Rohradapter	86
Klick-Schienenadapter	82
Klick-Verbindungssteg	86
Klick-Zubehör (Reihe 300)	80-87
Knotenkette	157
Kontaktformular	211
Konterrahen	184
Korbdisplay	140
Kreidemarkier	103, 174
Kreidetafel	59, 79, 103, 174, 194
Kühltheckenbedarf	45, 46
Kundenstopper	177, 192-195
Kunststoffrohr	54
Kunststoffschacht	112, 159
Kunststoff-Spieß	108
Kunststoff-Spritzguss	6, 7
Kunststoff-Stick	108

L

Lager-Schütte	142
Laminatrahmen	19
L-Aufsteller	104, 122, 128, 166, 167
L-Display	76
L-Schiene	82
LED-Leuchtdisplay	180
LED-Lichtleiste	9, 15
LEDline	9, 14, 15
LED-Klapprahmen	180
Liegehalter	104, 108
Lochleiste	146, 151
Lochplattenhaken	43
Lochwandhaken Zubehör	85, 91, 114, 126
LS Scannerschienen	116, 117

M

Magnetbefestigungen	52
Magnetfolie	171
Magnetfuß	38, 51, 52, 90, 92, 107, 189
Magnethalter	36, 37, 84, 89-91, 93, 127

M – V

Magnetöse	35
Maßgescheiderte Sonderlösungen	2, 5, 120
Menükartenhalter	167, 176
Metallhaken	157, 170
Metallrohrverbinder	150
Metallsticker	86
MF-Verbinder	51
Mini-Cardholder	102

O

Obst- und Gemüsekassetten	98, 110, 111
Outdoor-Bedarf	19, 46, 63, 65, 76, 108, 109, 177, 182, 192-195
Ovalrohrklemme	47, 85, 127

P

Palettenständer	76
Pendelcardholder	88, 95
Pendelclip	114
Pendelklammer	83
Pendelrahmen	88, 89
Pendeltasche	114
Pflanzcontainerhalter	46
Pflanzstab	108
Plakathalter	47, 53, 73, 74-76
Plakatklebmschiene	148, 154, 155
Plakatrahmen	7, 17-30, 57, 59, 78, 79, 88, 98, 138, 140, 161, 171, 174, 180-186
Plakatrahmen-Sonderformate	25-28
Plakatschiene	144-146, 150, 151, 153, 154, 155
Plakatständer	7, 18, 19, 21, 30, 61-72, 165, 176, 185, 187
Plakattasche	91, 160, 170, 171
Plakatträger	160
Plattenhalterung	40
Posterline	139
Posterman	175
Poster-Snap	154
Poster-VIP	194
Preisdisplay	7, 100, 111, 112, 158-160
Preiskassetten	98-100, 110, 111, 158, 159
Preisschildhülle	170, 171
Priceboard	153
PRIMA Regalmanagementsysteme	12, 13, Spezialprospekt
Produktentwicklung	5
Prospektkorb	70, 168, 169
Prospektständer	30, 168, 196
Pumpentopper	186
PVC-Aufsteller	104
PVC-Folien	59, 79, 140, 171, 183
PVC-Schutzhüllen	24, 59, 140, 171
PVC-Teile	170, 171
PVC-Thekenaufsteller	104

R

Rahmen	7, 8, 9, 15, 17-30, 40, 78, 88, 89, 138, 140, 161, 164, 165, 171, 173, 180-187, 189
Rahmen-Adapter	36, 189,
Rahmenaufsteller	29, 40, 79, 174, 189
Regalequipment	77-117
Regalhalter	41
Regalmanagementsysteme	12, Sonderbroschüre

Regalstopper	88-91, 94-97, 115
Regalstopper für Scannerschienen	94-97
Regalstopper-Zubehör	89
Regalwobbler	96, 97
Rohradapter	86
Rohrhaken	93, 157
Rohrklammer	34, 40, 41, 84, 127, 150, 190
Rohrschelle	46
Rohrverbinder	150-152

S

Scannerschienen	115-117
Schalendclip	102
Schaufenster-Plakatrahmen	171, 184
Schieferlacktafel	59, 79, 103, 174, 194
Schieferlacktafeln hitzebeständig	194
Schienenöse	148, 153
Schlüssel für Demontage (ESL)	121
Schraubzwinge	41
Schütte	142
Schutzhülle	24, 59, 140, 171
Schwinghalter	84, 127
S-Haken	157
Sechskantstiftschlüssel	51
Sicherheitsprofil	181, 183
Signholder	91, 112, 113
Slatwall-Clip	85, 127
Sonderformate Plakatrahmen	25-28
Spannrahmen	85
Spannrolle	81, 127
Spieß	85, 86, 103, 107, 108, 109, 127
Spritzguss	5-7
Standrohr	53-55
Straßenaufsteller	177, 192-195
Stufenfuß	49, 68, 175
Supergreifer	91, 95, 113
Systemrohr	151, 196

T

T-Stück	29, 56, 57
T-Verbinder	60, 147
Tampondruck	10, 205
TE Scannerschienen	117
TEGO-Regalbodenklammer	82, 83, 127
Thekenbedarf	98-111
Tiefkühltheken-Bedarf	45
Topper	186
Topschild, Topschildhalterung	193, 195
Twin-Set Plakatrahmen	20, 67
Twin-Set Rohr	55

U

Universalhaken	156
Universalhalterung (ESL)	120, 121, 123, 124
Universalhalter für Schilder	93
Universalklammer	44, 75, 109, 111, 128
U-Rahmen	28, 57, 66, 165, 186

V

Verbinder	43, 51, 60, 101, 145-147, 150, 151-153, 158, 159
Verbindungselement f. Plakatschiene	146
Verbindungsklammer	34, 35, 190, 191
Verschlussclip	38
Viereckabhngung	44
Visionline	75, 87, 105-107, 127
Visitenkartenhalter	169
Vorstecker fr Preiskassette O+G	110

W

Wandbefestigung	85, 86, 127, 188
Wandhalterung	42
Warentrenn- und Vorschubsystem	7, 12, 13, Katalog
Regalmanagementsysteme	
Werba print und display	198 - 205
Werbung am Einkaufswagen	140
Wetterfeste Klapprahmen	182
Wechselrahmen	18-29, 78, 89, 138, 140, 161, 164, 173, 180, 181-185, 186
Winkeladapter	86
Winkelhalterung	84
Woodline Holzrahmen	173
Woodline Plakatstnder	175
Woodline Tischaufsteller	176

Z

Zahlteiler	133, 134, 177
Zangenhalterung	84
Zubehr Lochwandhaken	85, 114, 126
Zubehr Plakatrahmen	31-47

1. GELTUNGSBEREICH

Für alle Angebote, Verkäufe und sonstige Leistungen gelten die nachstehenden Bedingungen zwischen den Vertragspartnern als vereinbart. Mit Erteilung des Auftrages erklärt der Auftraggeber, dass ihm unsere Lieferbedingungen bekannt sind und er mit diesen einverstanden ist. Abweichung von diesen Bedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer besonderen schriftlichen Vereinbarung.

2. PREISE

Die angegebenen Preise verstehen sich in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer. Preisstabilität ist das erklärte Ziel von der dcd display - trotzdem bleiben Preis und Sortimentsänderungen vorbehalten. Über die Preise und Konditionen für Grossbezüge und Sonderanfertigungen informiert Sie dcd display gerne.

3. LIEFERUNG

Lieferarten: Camion, Post oder Cargo Domizil. Inlandlieferungen verstehen sich exklusiv Porto und Verpackung. Expresslieferungen erfolgen gegen Verrechnung des Expresszuschlages. Spezielle Lieferungen, Transporte und Verpackungsformen werden nach Aufwand verrechnet.

4. EIGENTUMSVORBEHALT

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung der Gesamtforderung unser Eigentum.

5. ZAHLUNG

Die Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen netto zahlbar.

6. RÜCKSENDUNGEN

Auf Lagerware, die Sie der dcd display innerhalb von 8 Tagen nach Lieferung vollständig, in einwandfreiem Zustand und in unversehrter Originalverpackung retournieren, erhalten Sie eine Warengutschrift – abzüglich eines Verpackungs- und Versandkostenanteils sowie allfällig durch die Ansicht verbrauchter Materialien. Extraanfertigungen oder Waren aufgrund von Streckengeschäften und Spezialbestellungen können nicht retourniert werden.

7. RÜCKSENDUNGEN

Die dcd display haftet vorbehältlich anderweitiger, schriftlicher Vereinbarungen nicht für Schäden aus der Nicht- oder nicht richtigen Vertragserfüllung oder den Betrieb und Gebrauch des Kaufgegenstands. In keinem Fall übernimmt dcd display eine Haftung für entgangenen Gewinn, mittelbare oder indirekte Schäden, die dem Käufer oder Dritten entstehen.

8. AENDERUNG


Alle Aenderungen bedürfen der schriftlichen Form.

9. GERICHTSSTAND

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für alle Ansprüche das Rechtsdomizil des Verkäufers.



Plakatsänder



Bannerdisplays



Kundenstopper



Roll-Up-Displays



Prospektsänder



Leuchtsäulen



Warentrennsysteme



Acrylsortiment



Befestigungssysteme



Plakatrahmen



Deckenmagnete

IHR SPEZIALIST FÜR UMFASSENDE POS-GESAMTLÖSUNGEN

Konsequente Kundenorientierung:

→ Ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt

Massgeschneiderte Lösung:

→ Ihr Mehrwert am Verkaufspunkt

Gesamtlösungen inbegriffen:

→ Ihr Partner von der Idee bis zur Produktion

Umfassende Kompetenz:

→ Ihr Nutzen aus langjähriger Erfahrung


Das Gesamtsortiment finden Sie auf unserer Website:

www.dcgdisplay.ch

In unserer umfangreichen OEK-Farbauswahl finden Sie sicherlich die richtige Farbe. Ersetzen Sie in unserer Artikelnummer die Variable "xx" durch den entsprechenden Farbcode ().

Die folgenden Farben stellen aus drucktechnischen Gründen nur annähernd die tatsächliche Farbe der Produkte dar.

STANDARDFARBEN

	Weiß (01) ähnlich RAL 9010, reinweiß
	Grau (03) ähnlich RAL 7035, lichtgrau
	Gelb (04) ähnlich RAL 1018, zinkgelb
	Dunkelrot (06) ähnlich RAL 3000, feuerrot
	Grün (07) ähnlich RAL 6032, signalgrün
	Blau (08) ähnlich RAL 5015, himmelblau
	Schwarz (10) ähnlich RAL 9005, tiefschwarz

ZUSATZFARBEN

	Orange (05) ähnlich RAL 2008, hellrotorange
	Verkehrsrot (3020) ähnlich RAL 3020, verkehrsrot
	Ultramarinblau (28) ähnlich RAL 5002, ultramarinblau
	Smaragdgrün (6001) ähnlich RAL 6001, smaragdgrün
	Verkehrsgrün (6024) ähnlich RAL 6024, verkehrsgrün
	Anthrazitgrau (7016) ähnlich RAL 7016, anthrazitgrau

SPEZIALFARBEN

	Transparent (55)
	Silberfarben lackiert (30) matt
	Metallic silber (34) ähnlich RAL 9006, weißaluminium
	Hochglanz verchromt (35)



www.oechsle.de



www.werba-print.de

Exklusiv in der Schweiz bei



Point of Sale - Gesamtlösungen

dcg display GmbH


Raimattstrasse 45

CH-5611 Anglikon

Telefon +41 (0) 56 / 610 70 10

Telefax +41 (0) 56 / 610 70 11

www.dcgdisplay.ch



werba print und display gmbh & co.kg

Am Froschbächle 23

D-77815 Bühl (Baden)

Telefon +49 (0) 72 23 / 98 64-0

Fax +49 (0) 72 23 / 98 64-30

www.werba-print.de

Oechsle Display Systeme GmbH

Rudolf-Wanzl-Straße 13-15

D-89340 Leipheim

Telefon +49 (0) 82 21 / 27 98-0

Fax +49 (0) 82 21 / 27 98-27

www.oechsle.de