



PRIMA GLEITSYSTEM
BRINGT DEN UMSATZ NACH VORNE

DAS PRIMA GLEITSYSTEM

Warenvorschub durch Schwerkraft



Das neue PRIMA Gleitsystem ergänzt die bewährten OEK-Regalordnungs-systeme auf ideale Weise. Zugleich stellt diese Innovation eine konsequente Weiterentwicklung für den Point of Sale dar.

Die Neuentwicklung spielt Ihre Stärken insbesondere bei schweren Produkten aus. Dosen, Kartonagen, Flaschen, PET-Flaschen mit Sternboden – alle gleiten wie von Zauberhand „gepusht“ an die Regalfont.

Der Clou an der neuen PRIMA Gleitbahn ist die besonders gleitfähige Kunststoffoberfläche. Mit Hilfe der Schwerkraft lässt sich bereits bei geringer Neigung ein sanfter Warenvorschub erzeugen.

Auspacken, einklicken, befüllen – fertig

Vorteile, die überzeugen...

- Die PRIMA Gleitbahn-Elemente werden mit Front- und Endstück einbaufertig ausgeliefert. Sie lassen sich in beliebiger Zahl aneinander reihen
- Bahnlängen in Regal-Standardtiefen und Sonderlängen erhältlich
- Variable Facheinteilung und optimale Seitenführung für Ihre Produkte
- Leicht zu reinigende Kunststoff-Oberfläche
- Universell für Front- oder Backloading-Systeme verwendbar
- Weniger Aufwand bei der Regalpflege – mehr Zeit für Ihre Kunden

PRIMA GLEITBAHN mit Front- und Endstück

Die in **67 mm Breite** gefertigten Bahnen lassen sich in beliebiger Zahl aneinanderreihen.

- Material:** Kunststoff
- Länge:** von 350 mm bis 650 mm
in 50 mm-Stufen
- Farben:** grau oder schwarz



Kunststofftrenner

Zur **Regaleinteilung** und zur Seitenführung Ihrer Ware. Die Trenner werden in die Nuten der Front- und Endstücke eingeklickt.


- Material:** PET, transparent
- Höhe:** 30 mm
- Längen:** von 287 mm bis 587 mm
in 50 mm-Stufen




Drahttrenner

Zur **Regaleinteilung** und zur Seitenführung Ihrer Ware. Die Trenner werden in die Nuten der Front- und Endstücke eingeklickt.


- Material:** Draht $\varnothing$ 4mm, galvanisch beschichtet
- Höhe:** 40 mm
- Längen:** von 224 mm bis 573 mm
in 50 mm-Stufen



Zubehör



PRAU-39 Profilschiene mit Klebeband. Frontseitig mit Aufkantung, Höhe 39 mm.



PRT-40 Profilschiene mit Klebeband. Zum Einstecken von Acrylfronten in Materialstärke 3 mm.



Acrylfront, Höhe 60 mm oder 80 mm. Materialstärke 3 mm. Zur Verwendung mit PRT-40 Profilschiene.

Rückwärtige Fixierung: Zur Befestigung der Gleitbahn-Endstücke im hinteren Regalbodenbereich empfehlen wir Ihnen unsere T-Profilschienen **PRT-20** oder **PRAB 10 (mit Abkantung)**.

ANTRIEBSLOS? WIR SORGEN FÜR BEWEGUNG

Das PRIMA Gleitsystem in Funktion



Mittels Schwerkraft gleiten die Produkte an die Regalfont, wo sie für ein stets druckvolles und gepflegtes Warenbild, gute Sichtbarkeit für den Kunden und dadurch für höhere Verkaufszahlen sorgen.

Lassen Sie sich von uns beraten. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

dcg
display
Point of Sale - Gesamtlösungen

dcg display GmbH
Raimattstrasse 45
CH-5611 Anglikon
Telefon +41 (0) 56 / 610 70 10
Telefax +41 (0) 56 / 610 70 11
www.dcgdisplay.ch