



PRIMA REGAL- MANAGEMENTSYSTEME



REGALMANAGEMENTSYSTEME

WILLKOMMEN



Liebe Kunden, liebe Interessenten,

Wir freuen uns, Ihnen auf den folgenden Seiten dieses **Spezialprospektes** unser umfangreiches Programm an Anwendungslösungen rund um das Thema Waren- und Regalordnung vorstellen zu dürfen.


Mit unseren Warentrennern und Warenschiebern optimieren Sie die optische Präsentation Ihrer Produkte, fördern deren Absatz, reduzieren die Kosten für die Regalpflege und steigern so Ihre Effizienz.

Das komplette **Oechsle-Sortiment** mit einer Vielzahl an Lösungen zur Produkt- und Preisauszeichnung, Regalmarkierung, Verkaufsförderung, Aktionswerbung und vieles mehr finden Sie in unserem **Gesamtkatalog Display Collection**.

Im Bereich der visuellen Ladengestaltung, Sieb- und Digitaldruck, Acrylverarbeitung und individuellem Displaybau freut sich unser Partner **werba print und display** als Spezialist mit langjähriger Erfahrung auf Ihre Herausforderungen. Hier zeigt Ihnen der Prospekt **„Einblicke“** einige der vielen Möglichkeiten.

Ihre speziellen Produktanforderungen und Anregungen nehmen wir sehr gerne entgegen. Mit den besten Wünschen für eine erfolgreiche und gute Zusammenarbeit,

Ihr
Giuseppe Di Chiara
Geschäftsführer





1. NEUIGKEITEN _____ 4-5

2. WARENTRENNER UND WARENSCHIEBER _____ 6

2.0 ÜBERSICHT _____ 8

2.1 WARENTRENNER _____ 13

2.1.1. Warentrenner System +S _____ 13

2.1.2. Warentrenner System Standard _____ 18

2.1.3. Warentrenner System T + C _____ 20

2.1.4. Warentrenner NEON _____ 21

2.2 WARENSCHIEBER _____ 22

2.2.1. Warenschieber System +S _____ 22

2.2.2. Warenschieber System Standard _____ 26

2.2.3. Warenschieber System T _____ 27

2.3 ZUBEHÖR FÜR WARENTRENNER
UND WARENSCHIEBER _____ 28

2.3.1. Manueller Vorschub und Warenstützen _____ 32

3. VARIOTRAY _____ 35

3.1 VARIOTRAY _____ 36

3.2 VARIOTRAY ZUBEHÖR _____ 37

4. T-PROFILSCHIENEN _____ 38

4.1 T-PROFILSCHIENEN _____ 38

4.2 T-PROFILSCHIENEN FLACH _____ 39

4.3 T-PROFILSCHIENEN MIT AUFKANTUNG _____ 41

4.4 T-PROFILSCHIENEN MIT ABKANTUNG _____ 43

4.5 T-PROFILSCHIENEN MIT SCANNERPROFIL _____ 43

5. WARENVORSCHUB DURCH SCHWERKRAFT _____ 46

5.1 ROLLENBAHN XL _____ 48

5.2 ROLLENBAHN STANDARD _____ 48

5.3 GLEITBAHN _____ 50

6. SONDERANWENDUNGEN _____ 52

6.1 TIEFKÜHLUNG _____ 53

6.2 SRP-SCHIEBER _____ 55

6.3 PRIMA PTF _____ 56

7. PRIMA 2.0 _____ 57

7.0 ÜBERSICHT _____ 58

7.1 WARENSCHIEBER UND ZUBEHÖR PRIMA 2.0 _____ 59



REGALMANAGEMENTSYSTEME

NEUIGKEITEN



PRIMA GLEITBAHN

– BRINGT DEN UMSATZ NACH VORNE

Die brandneue PRIMA Gleitbahn ergänzt die bewährten OEK Regalordnungssysteme auf ideale Weise. Zugleich stellt diese Innovation eine konsequente Weiterentwicklung für den Point of Sale dar. Die Neuentwicklung spielt Ihre Stärken insbesondere bei schweren Produkten aus. Dosen, Flaschen, PET Flaschen mit Sternboden, gleiten wie von Zauberhand an die Regalfront.



PRIMA ROLLENSYSTEM XL

– WARENVORSCHUB DURCH SCHWERKRAFT


Schwere Waren wie große Getränkeflaschen, Six-Packs oder Waschmittel – kein Problem. Mit der Rollenbahn XL gleiten auch solche Waren, bei denen die herkömmlichen Systeme an ihre Grenzen stoßen, spielend nach vorne an die Front.

PRIMA WARENVORSCHUB

– FÜR DEN TIEFKÜHLBEREICH

Die neuen TK-Warenvorschub-Module von Oechsle bringen die Vorzüge bewährter Warentrenn- und Vorschubsysteme jetzt auch in Ihr Kühlregal. Eine lückenlose Warenfront ermöglicht Ihren Kunden eine rasche Angebotsübersicht und im weiteren Verlauf einen schnelleren Zugriff auf das favorisierte Produkt. So lassen sich nicht nur Ihre Tiefkühlumsätze steigern, sondern auch die Temperaturverluste bei der Warenentnahme merklich reduzieren.





- NEU IN UNSEREM SORTIMENT:**
 PRIMA GLEITBAHN → SEITE 50
 PRIMA ROLLENSYSTEM XL → SEITE 48
 PRIMA WARENVORSCHUB
 FÜR DEN TIEFKÜHLBEREICH → SEITE 53
 PRIMA PTF → SEITE 56
 PRIMA WARENVORSCHUB SRP → SEITE 55
 PRIMA 2.0 → SEITE 57

PRIMA PTF (MANUELLER WARENVORSCHUB „PULL TO FRONT“)
 – IHRE PRODUKTE – ZUM GREIFEN NAH

Der Einkauf ist getätigt. Zurück bleibt eine Lücke im Warenregal, die die Sichtbarkeit mindert und den Zugriff auf die noch im Regal verbliebenen Produkte erschwert. Der neue manuelle Warenavorschub von Oechsle schafft hier Abhilfe. Mit dem PRIMA PTF (= pull to front) sind Regallücken mit einem Handgriff wieder geschlossen.



PRIMA WARENVORSCHUB SRP – ORDNUNG GANZ EINFACH

Gelieferte Ware direkt ins Verkaufsregal. Ohne Auspacken oder Umpacken. Die funktionelle Umverpackung der Ware ist hierbei Transport- und Präsentationstray in einem. Handelsgerechte SRP-Verpackungseinheiten erleichtern das Handling und senken die Kosten für Logistik sowie für Regalpflege. Das PRIMA Warenavorschubsystem SRP von OEK unterstützt die Optimierungskonzepte des Handels. Das leicht integrierbare System rückt den Kartoninhalt an die gewünschte Entnahmeposition. Völlig autark – vom ersten bis zum letzten enthaltenen Produkt.


PRIMA 2.0 – FLEXIBILITÄT IST TRUMPF

Das einzige Konstante ist die Veränderung. Auch im Regal. Mit dem PRIMA 2.0-System ändern Sie das Facing im Regal so leicht und unkompliziert, dass es eine Freude ist. Problemlos verschieben Sie die Warentrenner und die Warenschieber und passen diese an die Breite der Produkte an.




REGALMANAGEMENTSYSTEME

EINSATZBEISPIELE





WARENTRENNER UND WARENSCHIEBER



WARENTRENNER UND WARENSCHIEBER

ÜBERSICHT

PRIMA WARENTRENNER SYSTEM +S

Das PRIMA Warentrenner System +S bietet Ihnen Warentrenner in den verschiedensten Längen und Höhen und mit verschiedenen Fronten. Variabel werden die Trenner noch durch Sollbruchstellen, mit denen die Längen der Trenner an die Längen der Regale angepasst werden können. Für jedes Produkt den richtigen Trenner.


PRIMA WARENTRENNER SYSTEM +S SIND LIEFERBAR ALS

- **PRIMA 1** mit einem Befestigungspunkt
- **PRIMA 2** mit zwei Befestigungspunkten, variable Längen durch Sollbruchstellen
- **PRIMA 3** mit zwei Befestigungspunkten, 80 mm Front und in Fixlängen
- **PRIMA 4** mit zwei Befestigungspunkten in Fixlängen
- **PRIMA 5** mit zwei Befestigungspunkten, hoher Front (60 und 120 mm) und in Fixlängen

PRIMA 1+S


PRIMA 1 +S H30

Längen von 155 bis 355 mm
in 25 mm Schritten (ohne T-Front)




PRIMA 1 +S H60

Längen von 180 bis 555 mm
in 25 mm Schritten (mit 20x24 mm T-Front)




PRIMA 1 +S MINI H60

Längen von 180 bis 355 mm in 25 mm
Schritten (mit 12 x 24 mm T-Front)



PRIMA 1 +S H120


Längen von 180 bis 555 mm
in 25 mm Schritten (mit 20 x 24 mm
T-Front)



PRIMA 2+S


PRIMA 2 +S H25

Mit Sollbruchstellen von 185 bis 335 mm
in 25 mm Schritten (mit 12 x 24 mm T-Front)




PRIMA 2 +S H50

Länge 470 mm mit einer Sollbruchstelle
bei 370 mm (mit 20 x 24 mm T-Front)




PRIMA 2 +S H60

Mit Sollbruchstellen von 185 bis 335 mm
von 285 bis 485 mm und von 510 bis 635 mm
in 25 mm Schritten (mit 20 x 24 mm T-Front)




PRIMA 2 +S H120

Mit Sollbruchstellen von 185 bis 335 mm
von 285 bis 485 mm und von 510 bis 635 mm
in 25 mm Schritten (mit 20 x 24 mm T-Front)




PRIMA 2 +S PET H50

Mit Sollbruchstellen von 285 bis 485 mm
in 50 mm Schritten (mit 25 x 30 mm T-Front)



PRIMA 2 +S PET H90


Mit Sollbruchstellen von 285 bis 485 mm
in 50 mm Schritten (mit 25 x 30 mm T-Front)




PRIMA Trenner werden vorne (PR1) oder beidseitig (PR2,3,4 und 5) mit T-Profilschienen befestigt, wobei Trenner der Typen 3 – 5 auch um 180 Grad gedreht verwendet werden können. So kann die für die vorhandene Ware optimale Präsentation gewählt werden. Durch die einseitig im Trenner vorhandenen Öffnungen kann eine transparente Reling zusätzlich labile Packungen nach vorne abstützen. Warentrenner System +S sind mit transparentem und bruchsicherem Polycarbonat hergestellt. Die Trenner PR2 +S gibt es bei der Höhe 50 mm aus Polycarbonat und aus transparentem PET, die Höhe 90 mm nur aus transparentem PET. Passende Warenschieber finden Sie auf den Seiten 22-25 und Zubehör ab Seite 28.

PRIMA 3+S

PRIMA 3 +S H120
Längen von 335 bis 585 mm in 25 mm Schritten (optional mit 35 x 80 mm oder 20 x 24 mm T-Front vorne)




PRIMA 3 +S H120 20° GENEIGT
Längen von 335 bis 585 mm in 25 mm Schritten (optional mit 35 x 80 mm oder 20 x 24 mm T-Front vorne)




PRIMA 4+S


PRIMA 4 +S H30
Länge 385 mm (ohne T-Front)



PRIMA 4 +S H60
Längen von 260 bis 560 mm in 25 mm Schritten (optional mit 12 x 24 mm oder 20 x 24 mm T-Front vorne)




PRIMA 4 +S H120
Längen von 335 bis 585 mm in 25 mm Schritten (mit 20 x 24 mm T-Front beidseitig)




PRIMA 5+S

PRIMA 5 +S H60
Längen von 260 bis 485 mm in 25 mm Schritten (optional mit 35 x 60 mm oder 12 x 24 mm T-Front vorne)



PRIMA 5 +S H120
Längen von 335 bis 585 mm in 25 mm Schritten (optional mit 35 x 120 mm oder 20 x 24 mm T-Front vorne)



WARENTRENNER UND WARENSCHIEBER

ÜBERSICHT


PRIMA WARENTRENNER STANDARD

Die PRIMA Warentrenner Standard zeichnen sich durch eine besonders robuste Frontbefestigung aus. Sie werden vor allen Dingen als reine Segmentierung der präsentierten Produkte im Regal eingesetzt. Beim Einsatz mit Warenschiebern stoppt die Ware an der etwas zurückgesetzten Front. Auch hier erfolgt die Befestigung über T-Profileschienen. Warentrenner Standard sind aus transparentem und bruchsicheren Polycarbonat hergestellt. Passende Warenschieber und Zubehör finden Sie ab Seite 26 und Zubehör ab Seite 28.

PRIMA 1


PRIMA 1 H60

Längen von 180 bis 555 mm
in 25 mm Schritten



PRIMA 1 H120


Längen von 180 bis 555 mm
in 25 mm Schritten



PRIMA 2


PRIMA 2 H25

Mit Sollbruchstellen von 185 bis 335 mm
von 360 bis 485 mm und von 510 bis
635 mm in 25 mm Schritten




PRIMA 2 H60

Mit Sollbruchstellen von 185 bis 335 mm
von 285 bis 485 mm und von 510 bis
635 mm in 25 mm Schritten



PRIMA 2 H120


Mit Sollbruchstellen von 185 bis 335 mm
von 285 bis 485 mm und von 510 bis
635 mm in 25 mm Schritten



PRIMA 4

PRIMA 4 H200

Längen von 385 bis 585 mm
in 25 mm Schritten



WARENTRENNER FÜR REGALE MIT FRONTNUT UND FÜR DEN CONVENIENCE BEREICH.

PRIMA Warentrenner System „T“ (Tego) sind lieferbar als

→ **PRIMA 6** in den Höhen 100 und 150 mm


Der Trenner wird in der vorderen Regalnut fixiert, eine T-Front 54/41 mm breit und 100 bzw. 150 mm hoch gibt gestapelten Waren wie Blöcken, Heften etc. sowohl in geneigten als auch geraden Regalen sicheren Halt. Länge 300 mm. Warentrenner System „T“ werden aus transparentem Polystyrol hergestellt.

MODELLAUFLISTUNG WARENTRENNER SYSTEM „T“:

PRIMA 6 +T


PR6 +T H100

Warentrenner Tego für Regale mit Frontnut.



PR6 +T H150

Warentrenner Tego für Regale mit Frontnut.



PRIMA Warentrenner System „C“ sind lieferbar als

→ **PRIMA 7** in den Höhen 50 und 80 mm


Der Trenner hat eine 35 mm breite Front (bzw. 20 mm breit bei Ausführung links/rechts) und haftet auf Metallregalen und -borden durch einen über die volle Breite von 40 mm (bzw. 35 mm) aufgeklebten Magnetstreifen. Besonders geeignet für Convenience Stores, Kioske sowie Kassenregale mit geringer Tiefe und für kleine Produkte. Warentrenner System „C“ werden aus transparentem PET hergestellt.

MODELLAUFLISTUNG WARENTRENNER SYSTEM „C“:

PRIMA 7 +C


PR7 +C PET H50

Länge 255 mm und mit 35 mm Front (bzw. 20 mm bei Ausführung links/rechts), mit zwei Sollbruchstellen bei 155 und 205 mm.



PR7 +C PET H80


Länge 255 mm und mit 35 mm Front (bzw. 20 mm bei Ausführung links/rechts), mit zwei Sollbruchstellen bei 155 und 205 mm.




WARENTRENNER UND WARENSCHIEBER ÜBERSICHT

PASSENDE WARENSCHIEBER ZU DEN WARENTRENNERN SYSTEM +S


PRV +S H0
Ohne Front




PRV +S H15
Mit Front 15 mm




PRV +S H60
Mit Front 60 mm, 20° geneigt




PRV +S SLIM H0
Ohne Front




PRV +S H30
Mit Front 30 mm




PRV +S SLOW-FEED H30
Wareschieber Slow Feed mit
Rotationsdämpfer, mit Front 30 mm




PRV +S SLIM H30
Mit Front 30 mm



PRV +S MINI
Gehäuse Höhe 40mm, ohne Front, mit
Führungsprofil in den
Längen 185 - 360 mm in 25 mm Schritten




PRV +S MINI
Gehäuse Höhe 70mm, ohne Front, mit
Führungsprofil in den Längen
185 - 360 mm in 25 mm Schritten




PASSENDE WARENSCHIEBER ZU DEN WARENTRENNERN SYSTEM STANDARD


PRV H35
Mit Front 35 mm




PRV H16
Mit Front 16 mm




PRV SLIM H35
Mit Front 35 mm




PRV-T H0
Warenvorschub für Regale mit Frontnut
(z.B. Tego), ohne Front



PRV-T H30
Warenvorschub für Regale mit Frontnut
(z.B. Tego), Fronthöhe 30 mm



WARENTRENNER PRIMA 1 +S



PRIMA 1 +S H30

PR1 +S 30/155		40111-88/155
PR1 +S 30/180		40111-88/180
PR1 +S 30/205		40111-88/205
PR1 +S 30/230		40111-88/230
PR1 +S 30/255		40111-88/255
PR1 +S 30/280		40111-88/280
PR1 +S 30/305		40111-88/305
PR1 +S 30/330		40111-88/330
PR1 +S 30/355		40111-88/355



PRIMA 1 +S H60

PR1 +S 60/180		40112-88/180
PR1 +S 60/205		40112-88/205
PR1 +S 60/230		40112-88/230
PR1 +S 60/255		40112-88/255
PR1 +S 60/280		40112-88/280
PR1 +S 60/305		40112-88/305
PR1 +S 60/330		40112-88/330
PR1 +S 60/355		40112-88/355
PR1 +S 60/380		40112-88/380
PR1 +S 60/405		40112-88/405
PR1 +S 60/430		40112-88/430
PR1 +S 60/455		40112-88/455
PR1 +S 60/480		40112-88/480
PR1 +S 60/505		40112-88/505
PR1 +S 60/530		40112-88/530
PR1 +S 60/555		40112-88/555




WARENTRENNER UND WARENSCHIEBER

WARENTRENNER SYSTEM +S



PRIMA 1 +S MINI H60

PR1 +S Mini 60/180		40212-88/180
PR1 +S Mini 60/205		40212-88/205
PR1 +S Mini 60/230		40212-88/230
PR1 +S Mini 60/255		40212-88/255
PR1 +S Mini 60/280		40212-88/280
PR1 +S Mini 60/305		40212-88/305
PR1 +S Mini 60/330		40212-88/330
PR1 +S Mini 60/355		40212-88/355




PRIMA 1 +S H120

PR1 +S 120/180		40115-88/180
PR1 +S 120/205		40115-88/205
PR1 +S 120/230		40115-88/230
PR1 +S 120/255		40115-88/255
PR1 +S 120/280		40115-88/280
PR1 +S 120/305		40115-88/305
PR1 +S 120/330		40115-88/330
PR1 +S 120/355		40115-88/355
PR1 +S 120/380		40115-88/380
PR1 +S 120/405		40115-88/405
PR1 +S 120/430		40115-88/430
PR1 +S 120/455		40115-88/455
PR1 +S 120/480		40115-88/480
PR1 +S 120/555		40115-88/555



WARENTRENNER PRIMA 2 +S




PRIMA 2 +S H25

40120-88/335




PRIMA 2 +S H50

40123-88/470/S025




PRIMA 2 +S H60

PR2 +S 60/335		40122-88/335
PR2 +S 60/485		40122-88/485
PR2 +S 60/635		40122-88/635




PRIMA 2 +S H120

- PR2 +S 120/335 | 40125-88/335
- PR2 +S 120/485 | 40125-88/485
- PR2 +S 120/635 | 40125-88/635



PRIMA 2 +S PET H50

- PR2 +S 50/485 | 40123-82/485
- PR2 +S 50/485 links | 40123-82/485L
- PR2 +S 50/485 rechts | 40123-82/485R




PRIMA 2 +S PET H90

- PR2 +S 90/485 | 40127-82/485
- PR2 +S 90/485 links | 40127-82/485L
- PR2 +S 90/485 rechts | 40127-82/485R



WARENTRENNER PRIMA 3 +S



PRIMA 3 +S H120

- PR3 +S 120/335 | 40135-88/335
- PR3 +S 120/360 | 40135-88/360
- PR3 +S 120/385 | 40135-88/385
- PR3 +S 120/410 | 40135-88/410
- PR3 +S 120/435 | 40135-88/435
- PR3 +S 120/460 | 40135-88/460
- PR3 +S 120/485 | 40135-88/485
- PR3 +S 120/510 | 40135-88/510
- PR3 +S 120/535 | 40135-88/535
- PR3 +S 120/560 | 40135-88/560
- PR3 +S 120/585 | 40135-88/585




Für einen bündigen, optisch sauberen Abschluss der seitlichen Regalkanten

- PR3 +S 120/xxx links | 40135-88/xxxL
- PR3 +S 120/xxx rechts | 40135-88/xxxR

WARENTRENNER UND WARENSCHIEBER

WARENTRENNER SYSTEM +S



PRIMA 3 +S H120 20° GENEIGT

PR3 +S 120/335		40435-88/335
PR3 +S 120/360		40435-88/360
PR3 +S 120/385		40435-88/385
PR3 +S 120/410		40435-88/410
PR3 +S 120/435		40435-88/435
PR3 +S 120/460		40435-88/460
PR3 +S 120/485		40435-88/485
PR3 +S 120/510		40435-88/510
PR3 +S 120/535		40435-88/535
PR3 +S 120/560		40435-88/560
PR3 +S 120/585		40435-88/585




PRIMA 3 +S MIT LINKER UND RECHTER FRONTABSTÜTZUNG

Für einen bündigen, optisch sauberen Abschluss der seitlichen Regalkanten.

PR3 +S 120/xxx links		40435-88/xxxL
PR3 +S 120/xxx rechts		40435-88/xxxR

WARENTRENNER PRIMA 4 +S



PRIMA 4 +S H30


40141-88/385



PRIMA 4 +S H60

PR4 +S 60/260		40142-88/260
PR4 +S 60/285		40142-88/285
PR4 +S 60/310		40142-88/310
PR4 +S 60/335		40142-88/335
PR4 +S 60/360		40142-88/360
PR4 +S 60/385		40142-88/385
PR4 +S 60/410		40142-88/410
PR4 +S 60/435		40142-88/435
PR4 +S 60/460		40142-88/460
PR4 +S 60/485		40142-88/485
PR4 +S 60/510		40142-88/510
PR4 +S 60/535		40142-88/535
PR4 +S 60/560		40142-88/560






PRIMA 4 +S H120

PR4 +S 120/335		40145-88/335
PR4 +S 120/360		40145-88/360
PR4 +S 120/385		40145-88/385
PR4 +S 120/410		40145-88/410
PR4 +S 120/435		40145-88/435
PR4 +S 120/460		40145-88/460
PR4 +S 120/485		40145-88/485
PR4 +S 120/510		40145-88/510
PR4 +S 120/535		40145-88/535
PR4 +S 120/560		40145-88/560
PR4 +S 120/585		40145-88/585



WARENTRENNER PRIMA 5 +S




PRIMA 5 +S H60

PR5 +S 60/260		40152-88/260
PR5 +S 60/285		40152-88/285
PR5 +S 60/310		40152-88/310
PR5 +S 60/335		40152-88/335
PR5 +S 60 360		40152-88/360
PR5 +S 60/385		40152-88/385
PR5 +S 60/410		40152-88/410
PR5 +S 60/435		40152-88/435
PR5 +S 60/460		40152-88/460
PR5 +S 60/485		40152-88/485

PRIMA 5 +S H60 MIT LINKER UND RECHTER FRONTABSTÜTZUNG

Für einen bündigen, optisch sauberen Abschluss der seitlichen Regalkanten.

PR5 +S 60/xxx links		40155-88/xxxL
PR5 +S 60/xxx rechts		40152-88/xxxR



PRIMA 5 +S H120

PR5 +S 120/335		40155-88/335
PR5 +S 120/360		40155-88/360
PR5 +S 120/385		40155-88/385
PR5 +S 120/410		40155-88/410
PR5 +S 120/435		40155-88/435
PR5 +S 120/460		40155-88/460
PR5 +S 120/485		40155-88/485
PR5 +S 120/510		40155-88/510
PR5 +S 120/535		40155-88/535
PR5 +S 120/560		40155-88/560
PR5 +S 120/585		40155-88/585

PRIMA 5 +S H120 MIT LINKER UND RECHTER FRONTABSTÜTZUNG

Für einen bündigen, optisch sauberen Abschluss der seitlichen Regalkanten.

PR5 +S 120/xxx links		40152-88/xxxL
PR5 +S 120/xxx rechts		40155-88/xxxR



WARENTRENNER UND WARENSCHIEBER

WARENTRENNER SYSTEM STANDARD

WARENTRENNER PRIMA 1



PRIMA 1 H60

PR1 60/180		40012-88/180
PR1 60/205		40012-88/205
PR1 60/230		40012-88/230
PR1 60/255		40012-88/255
PR1 60/280		40012-88/280
PR1 60/305		40012-88/305
PR1 60/330		40012-88/330
PR1 60/355		40012-88/355
PR1 60/380		40012-88/380
PR1 60/405		40012-88/405
PR1 60/430		40012-88/430
PR1 60/455		40012-88/455
PR1 60/480		40012-88/480
PR1 60/505		40012-88/505
PR1 60/530		40012-88/530
PR1 60/555		40012-88/555



PRIMA 1 H120

PR1 120/180		40015-88/180
PR1 120/205		40015-88/205
PR1 120/230		40015-88/230
PR1 120/255		40015-88/255
PR1 120/280		40015-88/280
PR1 120/305		40015-88/305
PR1 120/330		40015-88/330
PR1 120/355		40015-88/355
PR1 120/380		40015-88/380
PR1 120/405		40015-88/405
PR1 120/430		40015-88/430
PR1 120/455		40015-88/455
PR1 120/480		40015-88/480
PR1 120/555		40015-88/555



WARENTRENNER PRIMA 2




PRIMA 2 H25

PR2 25/335		40020-88/335
PR2 25/485		40020-88/485
PR2 25/635		40020-88/635



PRIMA 2 H60

PR2 60/335		40022-88/335
PR2 60/485		40022-88/485
PR2 60/635		40022-88/635




PRIMA 2 H120

PR2 120/335		40025-88/335
PR2 120/485		40025-88/485
PR2 120/635		40025-88/635



WARENTRENNER PRIMA 4



PRIMA 4 H200


PR4 200/385		40049-88/385
PR4 200/410		40049-88/410
PR4 200/435		40049-88/435
PR4 200/460		40049-88/460
PR4 200/485		40049-88/485
PR4 200/510		40049-88/510
PR4 200/535		40049-88/535
PR4 200/560		40049-88/560
PR4 200/585		40049-88/585




WARENTRENNER UND WARENSCHIEBER

WARENTRENNER SYSTEM T + C


WARENTRENNER PRIMA 6 +T




PR6 +T H100
PR6 +T 100/300 | 40363-84/300
PR6 +T 100/300 links | 40363-84/300L
PR6 +T 100/300 rechts | 40363-84/300R




PR6 +T H150
PR6 +T 150/300 | 40366-84/300
PR6 +T 150/300 links | 40366-84/300L
PR6 +T 150/300 rechts | 40366-84/300R



WARENTRENNER PRIMA 7 +C



PR7 +C PET H50
PR7 +C 50/255 | 46450-82/255
PR7 +C 50/255 links | 46450-82/255L
PR7 +C 50/255 rechts | 46450-82/255R



PR7 +C PET H80
PR7 +C 50/255 | 46480-82/255
PR7 +C 50/255 links | 46480-82/255L
PR7 +C 50/255 rechts | 46480-82/255R




NEON

WARENTRENNER NEON

SIE WOLLEN EIN SPEZIELLES PRODUKT ODER PRODUKTSEGMENT INNERHALB EINES REGALS IN SZENE SETZEN?


Neon-Trenner aus lichtsammelndem Polycarbonat („LISA“) wecken durch ihre Farbgebung gesteigerte Aufmerksamkeit beim Betrachter.



NEON-TRENNER

- Sammeln das Umgebungslicht und sind somit für ein helles Umfeld bestens geeignet
- Kommen ohne Stromanschluss aus, lassen sich einfach einbauen
- Auf Wunsch in den Farben gelb, orange, pink, grün und blau erhältlich
- lieferbar auf Anfrage


Warentrenner NEON für spezielle Effekte am POS – bitte fragen Sie an!



WARENTRENNER UND WARENSCHIEBER


WARENSCHIEBER SYSTEM +S

WARENSCHIEBER SYSTEM +S




PRV +S H0
Ohne Front

PRV+S/2 Newton		42508-03/02N
PRV+S/4 Newton		42508-03/04N
PRV+S/6 Newton		42508-03/06N
PRV+S/10 Newton		42508-03/10N
PRV+S/14 Newton		42508-03/14N




PRV +S SLIM H0
Ohne Front

PRV+S „Slim“/2 Newton		42004-03/02N
PRV+S „Slim“/4 Newton		42004-03/04N
PRV+S „Slim“/6 Newton		42004-03/06N
PRV+S „Slim“/10 Newton		42004-03/10N




PRV +S H15
Mit Front 15 mm

PRV+SF H15/2 Newton		42507-03/02N
PRV+SF H15/4 Newton		42507-03/04N
PRV+SF H15/6 Newton		42507-03/06N
PRV+SF H15/10 Newton		42507-03/10N
PRV+SF H15/14 Newton		42507-03/14N




PRV +S H30
Mit Front 30 mm

PRV+SF H30/2 Newton		42506-03/02N
PRV+SF H30/4 Newton		42506-03/04N
PRV+SF H30/6 Newton		42506-03/06N
PRV+SF H30/10 Newton		42506-03/10N
PRV+SF H30/14 Newton		42506-03/14N




PRV +S SLIM H30
Mit Front 30 mm

PRV+SF „Slim“ H30/2 Newton		42002-03/02N
PRV+SF „Slim“ H30/4 Newton		42002-03/04N
PRV+SF „Slim“ H30/6 Newton		42002-03/06N
PRV+SF „Slim“ H30/10 Newton		42002-03/10N



PRV +S H60
Mit Front 60 mm, 20° geneigt

PRV+SF H60/2 Newton		42610-03/02N
PRV+SF H60/4 Newton		42610-03/04N
PRV+SF H60/6 Newton		42610-03/06N
PRV+SF H60/10 Newton		42610-03/10N
PRV+SF H60/14 Newton		42610-03/14N
PRV-SF H60/8-4 Newton		42610-03/8/4N




WARENTRENNER UND WARENSCHIEBER

WARENSCHIEBER SYSTEM +S


WARENSCHIEBER MINI

Die Warenschieber MINI sind speziell für sehr schmale Produkte ab einer Breite von 20 mm (in Kombination mit Warentrenner PR1 +S Mini) oder ab 25 mm (in Kombination mit Warentrenner PR1+S 30) geeignet. Geliefert in Vorschubstärken 2 N, 4 N und 6 N. Mit integriertem Führungsprofil erhältlich in den Längen 185 - 360 mm, jeweils in 25 mm-Schritten. Zusätzlich zum Standardgehäuse in Höhe 40 mm auch mit einer Gehäusehöhe 70 mm lieferbar, die besonders hohen Produkten sicheren Halt gibt.





PRV +S MINI

- PRV +S „Mini“ H40/2 Newton | 47211-00/xxx
- PRV +S „Mini“ H40/4 Newton | 47212-00/xxx
- PRV +S „Mini“ H40/6 Newton | 47213-00/xxx



PRV +S MINI

- PRV +S „Mini“ H70/2 Newton | 47221-00/xxx
- PRV +S „Mini“ H70/4 Newton | 47222-00/xxx
- PRV +S „Mini“ H70/6 Newton | 47223-00/xxx



WARENVORSCHUB MIT PROGRESSIVER FEDERKRAFT

Die volle Leistung von 8N sorgt im vollen Regal für den nötigen Schub, während die restlichen Produkte nach ca. 2/3 der Federlänge mit angepasster Kraft sanft nach vorne geschoben werden. Besonders empfohlen für Regaltiefen ab 400 mm. Lieferbar auf Anfrage für sämtliche Warenschieber Typen aus dem PRIMA Programm.


WARENVORSCHUB MIT ROLLFEDER 8/4N

Auf Anfrage



SLOW FEED - VERZÖGERTER WARENVORSCHUB

Der besondere Warenvorschub: Leistungsstark mit 10 N Feder und doch sanft zu empfindlichen Produkten. Ein Dämpfer sorgt für wohldosierten Vorschub der Produkte bis zur Regalkante. Kein „Schnappen“ nach rascher Entnahme schwerer Produkte wie zum Beispiel bei Flaschen. Kein Problem für gestapelte Produkte dank SLOW FEED: die Waren gleiten sanft nach vorne, so kann der Platz im Regal immer optimal genutzt werden.



PRV +S SLOW-FEED H30
Wareschieber Slow Feed mit
Rotationsdämpfer, mit Front 30 mm

PRV+SF H30/6 Newton		42706-03/06N/10
PRV+SF H30/10 Newton		42706-03/10N/12
PRV+SF H30/10 Newton		42706-03/10N/13
PRV+SF H30/10 Newton		42706-03/10N/14




Slow Feed - ein Vorschub mit Zusatznutzen: In Kombination mit den transparenten Abdeckungen unseres Partners WERBA print ein sicherer Schutz vor professionellen Dieben. Da die Produktpackungen nur langsam nach vorne gleiten, ist es unmöglich, mehrere Packungen in einem Griff zu entnehmen. Die Produkte sind sicher und trotzdem nicht weggesperrt. Attraktiv platziert und für den Käufer frei zugänglich.

WARENTRENNER UND WARENSCHIEBER

WARENSCHIEBER SYSTEM STANDARD

WARENSCHIEBER SYSTEM STANDARD




PRV H16

Mit Einschub für Logo und Produktinfos,
Etikettenmaß 50 x 13 mm.

Mit Front 16 mm

PRV-16/2 Newton		42501-03/02N
PRV-16/4 Newton		42501-03/04N
PRV-16/6 Newton		42501-03/06N
PRV-16/10 Newton		42501-03/10N
PRV-16/14 Newton		42501-03/14N




PRV H35

Mit Einschub für Logo und Produktinfos,
Etikettenmaß 50 x 30 mm.

Mit Front 35 mm

PRV-35/2 Newton		42500-03/02N
PRV-35/4 Newton		42500-03/04N
PRV-35/6 Newton		42500-03/06N
PRV-35/10 Newton		42500-03/10N
PRV-35/14 Newton		42500-03/14N



PRV SLIM H35

Mit Front 35 mm und Gehäuse 28 mm

PRV-35 „Slim“/2 Newton		42003-03/02N
PRV-35 „Slim“/4 Newton		42003-03/04N
PRV-35 „Slim“/6 Newton		42003-03/06N



WARENVORSCHUB SYSTEM T

Warenvorschub für Regale mit Frontnut (z.B. Tego), Zu verwenden mit Trennern der Reihe PRIMA 6+T. Keine Profilschiene zur Befestigung erforderlich. Geeignet für Nutbreiten von 6,5 mm bis 7,0 mm

PRV-T H0

Warenvorschub für Regale mit Frontnut (z.B. Tego), ohne Front

PRV-T H0		42513-03/02N
PRV-T H0		42513-03/04N
PRV-T H0		42513-03/06N
PRV-T H0		42513-03/10N
PRV-T H0		42513-03/14N



PRV-T H30

Warenvorschub für Regale mit Frontnut (z.B. Tego), Fronthöhe 30 mm


PRV-TF H30		42514-03/02N
PRV-TF H30		42514-03/04N
PRV-TF H30		42514-03/06N
PRV-TF H30		42514-03/10N
PRV-TF H30		42514-03/14N



WARENTRENNER UND WARENSCHIEBER



ZUBEHÖR FÜR WARENTRENNER UND WARENSCHIEBER

ZUBEHÖR FÜR WARENSCHIEBER



FÜHRUNGSSCHIENE SYSTEM S
Länge 475 mm abbrechbar in 25 mm Schritten bis 275 mm, passend zu Warentrennern System +S in den Längen 285 bis 485 mm. Kunststoff grau, Breite 30 mm, Höhe 6 mm.


48920-03/275-475



FÜHRUNGSPROFIL
Alternativ dazu steht für Sonderanwendungen in Displays etc. das bekannte, extrudierte Führungsprofil zur Verfügung: lieferbar wahlweise mit Stanzung der hinteren Profilkanten (um ein Ausfädeln des Schiebergehäuses zu verhindern), bzw. ohne Stanzung (bei Fixierung des Profils hinten mit dem Endclip). Farbe grau, Breite 30 mm.


Die für den vorgesehenen Einsatz benötigte Länge ermitteln wir für Sie in Abhängigkeit vom verwendeten Schieber- und Trennertyp.


Mit Endstanzung | 48900-00/xxx
Ohne Endstanzung | 48901-00/xxx



ENDCLIP FÜR FÜHRUNGSPROFIL STANDARD
Clip zum Befestigen des Führungsprofils in der rückwärtigen Profilschiene, transparent.

84-48025-00






**RÜCKWANDVERGRÖßERUNG
TRANSPARENT, MIT LABELHALTER FÜR
SCHIEBERGEHÄUSE B40**

Zur optimalen Unterstützung der zu schiebenden Produkte, wird auf das Gehäuse der Warenschieber aufgesteckt, transparent.



Einschiebbare Produktfacings sichern den Stammplatz und erleichtern dem Personal die Regalpflege.

49 x 80 mm | 48567-00
75 x 80 mm | 48568-00
75 x 130 mm | 48569-00



**RÜCKWANDVERGRÖßERUNG
50 X 130 MM, SCHRÄG/GERADE**
Schubplatte für Schiebergehäuse B40.
Einsetzbar in schräger oder gerader
Stellung. Farbe grau.

48563-03



**RÜCKWANDVERGRÖßERUNG
75 X 130 MM, SCHRÄG/GERADE**

Auf Anfrage | 48560-03

WARENTRENNER UND WARENSCHIEBER

ZUBEHÖR FÜR WARENTRENNER UND WARENSCHIEBER



ZUBEHÖR FÜR WARENTRENNER

FIXIERLEISTE FÜR PRIMA

Länge 297,5 mm, Breite 24 mm, mit „Rasterkamm“ 6 mm; Einsatz auf Regalrückseite. Hält Warentrenner PRI seitlich in Position, ohne Klebeband, grau.

Auf Anfrage auch mit Magnet- oder selbstklebend lieferbar.



49094-03



FIXIERLEISTE FLACH

Zur rückseitigen Fixierung von Warentrennern PRI, Maße 5,25 x 20 x 249 mm, Montage mit Doppelklebeband, Sicherer Halt für Trenner in Höhe 120 mm durch aufgesteckten Halteclip.

Fixierleiste flach | 49093-00/K
Halteclip für Warentrenner PRI | 49095-00



AUFSATZ FÜR TRENNER STANDARD

Dieser Steckaufsatz bietet die Möglichkeit, aus allen Warentrennern in Höhe 60 und 120 mm flexibel die PR3 Lösung zu erhalten.

Aufsatz links | 44990-88-L
Aufsatz mitte | 44990-88-M
Aufsatz rechts | 44990-88-R






**REGALSTOPPER PRIMA
FÜR TRENNER STANDARD**

Zum Aufstecken auf Warentrenner
PR1 (nur empfohlen bei rückseitiger
Fixierung) und PR2, Höhe 60 und 120 mm,
transparent.

17440-00




**PLAKATTASCHE 20 X 20 CM MIT
3-LOCH**

Zur Verwendung mit PRIMA Regalstopper,
mit drei Löchern zum Einklemmen für
sicheren Halt, aus PVC entspiegelt,
transparent.

Weitere Formate auf Anfrage erhältlich.

29600-0007/04



QUERTRENNER

Zur zusätzlichen Unterteilung jedes
Fachs zwischen zwei Warentrennern
(Kästchenabteilung). Passend zum
Aufstecken auf Warentrenner in Höhe
60 mm, PVC transparent. Höhe 55 mm.
Breite 50 mm. Sondergrößen auf Anfrage
lieferbar.

46200-00




WARENTRENNER UND WARENSCHIEBER

MANUELLER VORSCHUB UND WARENSTÜTZEN

MANUELLER VORSCHUB

Warenabstützung und Vorschub durch Zuglippe, empfohlen für dünne und labile Produktpackungen, die in leicht geneigter Form attraktiv präsentiert werden sollen (z.B. SB-Wurst & -Käse, Trockensuppen, Gewürzbriefe, etc.) oder für empfindliche Produkte, die durch den Einsatz eines Schiebers mit hoher Federkraft beschädigt werden könnten (wie z.B. Schokolade, Chips etc.). Die Rückwand wird optional mit geneigter (für weiche Packungen) oder gerader Auflagefläche (Kartons) von hinten in die Treppe eingefädelt, die Zuglippe durch den Fuß der Rückwand gesteckt und die so entstandene Einheit in die T-Profilschiene eingeklipst. Für breite Produkte empfehlen wir zusätzlich den Einsatz von Gleitschienen, die unter die Warentrenner eingeklickt werden und so ein seitliches Kippen des Produkts verhindern.

Für die Frontabstützung der mit der Zuglippe nach vorne gezogenen Produkte werden entweder eine Reling oder Warentrenner mit Front (PR3 oder PR5) verwendet. Wir empfehlen, die Warentrenner beidseitig zu fixieren.



MANUELLER VORSCHUB 3-TEILIG

Breite der Treppe 50 mm

Rückwand 120 x 65 mm

Länge 365 mm | 46901-55

Länge 465 mm | 46902-55




GLEITSCHIENE FÜR MANUELLEN VORSCHUB

Breite 42 mm, grau.


Länge 335 mm | 49092-03/335

Länge 435 mm | 49092-03/435



WARENABSTÜTZUNG OHNE VORSCHUB


Kombination von Warentreppe und verschiedenen Rückwänden, die labile Produktverpackungen sicher abstützen und so in Sichtweite des Kunden präsentieren.



WARENSTOPPER PRST

Länge 517 mm, Breite 56,5 mm mit Sollbruchstellen für Längenanpassung im 55 mm Raster, transparent.


49002-88




PRRW-A

Rückwand für Warenstopper, zum individuellen Fixieren der Rückwand. Einfach auf den Warenstopper auflegen, Breite/Höhe/Tiefe 60 x 115 x 120 mm, transparent.


49001-88







PRRW-B
Rückwand für Warenstopper mit besonders hoher Standfestigkeit zum Aufschieben auf Warenstopper, Breite/Höhe/Tiefe 60 x 120 x 60 mm, transparent.

49003-88



PRRW-C
Rückwand für Warenstopper mit besonders hoher Standfestigkeit zum Aufschieben auf Warenstopper, Breite/Höhe/Tiefe 60 x 160 x 60 mm, transparent.

49005-88



MAGNETISCHE RÜCKENSTÜTZE KLEIN FÜR C-TRENNER
Kleine Rückwand mit Magnetfuß zur Verwendung mit Warentrenner C. Basis 80x45 mm, Höhe 100 mm, transparent. Material PET.

Auf Anfrage | 46490-82




MAGNETISCHE RÜCKENSTÜTZE GROSS
Transparente Rückwand aus PET zum Aufstellen als Rückenstütze für labile Produktverpackungen wie Schnittwurst und Käse im Kühlregal. Fuß vollflächig mit magnetischem Zuschnitt beklebt. Breite/Höhe/Tiefe: 90 x 150 x 130 mm, transparent.

49006-82




WARENTRENNER UND WARENSCHIEBER

MANUELLER VORSCHUB UND WARENSTÜTZEN



RELING Ø 5 MM FÜR WARENTRENNER
Die Reling verhindert das Überkippen und Herausfallen der Ware nach vorne, insbesondere bei Verwendung des manuellen Warenvorschubes, transparent. Sonderlängen auf Anfrage.

Länge 995 mm | 48590-00/0995
Länge 1245 mm | 48590-00/1245




ENDKAPPE FÜR RELING
Farbe schwarz


48599-10



STECKFRONT FÜR WARENTRENNER IN SONDERLÄNGEN UND -HÖHEN
Steckfronten für Warteiler in Sonderlängen und -höhen. Besonders geeignet für das Bodenfach in der Kühlung oder zur Segmentierung der Präsentation in Verkaufstheken. Die Steckfronten werden über T-Profilschienen beidseitig befestigt, der Teiler besteht aus einem Zuschnitt in Stärke 3 oder 5 mm mit speziellen Aufnahmen für die Steckfronten. Sonderformen oder Bedrucken nach Kundenwunsch auf Anfrage. Breite/Höhe 60 x 150 mm

Steckfront | 46700-88





VARIOTRAY



VARIOTRAY




VARIOTRAY

VARIOTRAY

Das OEK-Variotray - speziell entwickelt für Produkte, die aufgrund Ihrer Form eine stabile seitliche Führung benötigen (z.B. Dosen). Der integrierte und mit dem Vorschub fest verbundene Trenner verhindert ein seitliches Wegrutschen. Variabel in Länge und Breite, und ausgestattet mit einem asymmetrischen Schiebergehäuse B30 (Breite 30 mm) in Höhe 40 mm oder 70 mm passt sich das Variotray Produkten bis zu einer Breite von ca. 38 bis 70 mm problemlos an.


Die Variante mit schmalen Auflagestreifen links sorgt bei breiteren Produkten für sicheren Stand. Damit ist das Variotray DIE Lösung für kleinteilige, gleichartige Produkte wie z.B. Gewürze, Backzutaten oder auch den Drogeriebereich. Die Befestigung erfolgt vorne über T-Profileschienen, durch leichtes Anheben kann das Tray in die gewünschte Position gebracht und durch einfaches Absenken in der hinten im Regal befestigten Fixierleiste (Seite 37) arretiert werden. So sind auch Änderungen im Regal Layout schnell und problemlos zu handhaben. Eingesteckte Fronten in 2 Breiten oder eine durchgehende T-Profileschiene mit Aufkantung sorgen für den Warenanschlag nach vorne. Aufstecker für das Schiebergehäuse nehmen Produktlabels auf und dienen so der Stammplatzsicherung, das Nachschichten der Ware wird erleichtert.

Das Variotray ist lieferbar in den Längen: 210 mm, 235 mm, 260 mm, 285 mm, 310 mm, 335 mm, 360 mm, 385 mm und 460 mm und jeweils mit oder ohne linkem Auflagestreifen (hierzu bei Bestellung einfach ein „A“ an die Artikelnummer anfügen (z.B. 46813/210 A))



VARIOTRAY, SCHIEBERGEHÄUSE HÖHE 40 MM

2N		46811-88/XXX
2N, 460 mm		46821-88/460
4N		46812-88/XXX
4N, 460 mm		46822-88/460
6N		46813-88/XXX
6N, 460 mm		46823-88/460
8-4N		46815-88/XXX
8-4N, 460 mm		46815-88/460
10N		46814-88/XXX
10N, 460 mm		46824-88/460



VARIOTRAY, SCHIEBERGEHÄUSE HÖHE 70 MM

2N		46831-88/XXX
4N		46832-88/XXX
6N		46833-88/XXX
8-4N		46836-88/XXX
10N		46834-88/XXX

Bei allen Längen gibt es auch das Variotray mit Auflagestreifen. Hierzu hinter der aufgeführten Artikelnummer ein „A“ anfügen: Beispiel 46831-88/210 A



VARIOTRAY ZUBEHÖR

VARIOTRAY ENDSTÜCK

Breite 20,7 mm. Verfügbare Längen: 210 mm, 235 mm, 260 mm, 285 mm, 310 mm, 335 mm, 360 mm, 385 mm und 460 mm

Ohne Auflagestreifen | 46809-88/XXX



Mit Auflagestreifen | 46809-88/XXX A



FIXIERLEISTE FLACH

Zur rückseitigen Fixierung von Variotrays, Vorteil: leichte Verschiebbarkeit des Variotrays im Regal. Maße 5,25 x 20 x 249 mm, Montage mit Doppelklebeband.


Fixierleiste flach | 49093-00/K



FRONT FÜR VARIOTRAY

43 mm breite Front, transparent, Maße: 43 x 40 mm


48710-00/043



FRONT FÜR VARIOTRAY

68 mm breite Front, transparent, Maße: 68 x 40 mm

48710-00/060



LABELHALTER FÜR VARIOTRAY B30


Aufstecker für das asymmetrische Schiebergehäuse Höhe 40 mm zum Einstecken von Produktlabels Format 26 x 38 mm zur Stammplatzsicherung, transparent.

48575-00






T-PROFILSCHIENEN



T-Profilschienen dienen der Arretierung der Warentrenner am vorderen und hinteren Ende. Es sind vier verschiedene Arten verfügbar:

- T-Profilschienen flach, ohne Kantung
- T-Profilschienen mit Aufkantung
- T-Profilschienen mit Abkantung
- T-Profilschienen mit Scannerprofil

T-PROFILSCHIENEN FLACH




PRT-10-K

T-Profilschiene mit Klebeband 9 mm,
Breite 10 mm, transparent.

Regallänge 1000 mm | 49010-00-K/0998

Regallänge 1250 mm | 49010-00-K/1248




PRT-13-M

T-Profilschiene mit Magnetband 13 mm,
Breite 13 mm, transparent.

Regallänge 1000 mm | 49013-00-M/0998

Regallänge 1250 mm | 49013-00-M/1248



PRT-20-K

T-Profilschiene mit Klebeband 19 mm,
Breite 20 mm, transparent.

Regallänge 1000 mm | 49015-00-K/0998


Regallänge 1250 mm | 49015-00-K/1248

PRT-20-M

T-Profilschiene mit Magnetband 20 mm,
Breite 20 mm, transparent.

Regallänge 1000 mm | 49015-00-M/0998

Regallänge 1250 mm | 49015-00-M/1248



PRT-30-K


T-Profilschiene mit Klebeband 25 mm,
Breite 30 mm, transparent.

Regallänge 1000 mm | 49020-00-K/0998

Regallänge 1250 mm | 49020-00-K/1248

T-PROFILSCHIENEN

T-PROFILSCHIENEN FLACH



PRT-30-M TRANSPARENT

T-Profiltschiene mit Magnetband 25 mm,
Breite 30 mm, transparent.

Regallänge 1000 mm | 49020-00-M/0998


Regallänge 1250 mm | 49020-00-M/1248

PRT-30-M SIGNALGRAU

Signalgrau RAL7004

Regallänge 1000 mm | 49020-7004-M/0998

Regallänge 1250 mm | 49020-7004-M/1248




PRT-30-L

T-Profiltschiene mit Loch für Drahtböden,
transparent. Befestigungsclips bitte
separat bestellen.

Regallänge 1000 mm | 49020-00-L/0998

Regallänge 1250 mm | 49020-00-L/1248




BEFESTIGUNGS-CLIPS

Beutel à 100 Stück, transparent.

für Draht-Ø 2-3 mm | 49096-00

für Draht-Ø 3-4 mm | 49096-00/4




PRT-40-K

T-Profiltschiene mit Klebeband 38 mm
zur Aufnahme von Acrylfronten in Stärke
3 mm.

Fronten in Wunschlänge und Höhe bieten
wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Regallänge 1000 mm | 49089-00-K/0998

Regallänge 1250 mm | 49089-00-K/1248




PRT-40-L

T-Profiltschiene mit Loch für Drahtböden,
Aufnahme für Acrylfront in Stärke 3 mm.
Fronten in Wunschlänge und Höhe
bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
Befestigungsclips bitte separat bestellen.

Regallänge 1000 mm | 49089-00-L/0998

Regallänge 1250 mm | 49089-00-L/1248



PRKL
T-Profil-Klemmschiene für Fachböden
mit Frontnut (z.B. Tego), transparent.


Regallänge 1000 mm | 49045-00/0988
Regallänge 1250 mm | 49045-00/1238

PRKL-S KLEMMPROFIL FÜR TEGO
985 mm, Einstecken von Frontzuschnitt
1 mm PET möglich

PRKL-S | 49050-00/0985




T-PROFILSCHIENEN MIT AUFKANTUNG




PRAU-30-SLIM-K
T-Profilrschiene mit Aufkantung 30 mm
und Klebeband 12 mm, transparent.

Regallänge 1000 mm | 49025-00-K/0998
Regallänge 1250 mm | 49025-00-K/1248




PRAU-30-K
T-Profilrschiene mit Aufkantung 30 mm
und Klebeband 25 mm, transparent.

Regallänge 1000 mm | 49030-00-K/0998
Regallänge 1250 mm | 49030-00-K/1248



PRAU-30-M
T-Profilrschiene mit Aufkantung 30 mm
und Magnetband 25 mm, transparent.

Regallänge 1000 mm | 49030-00-M/0998
Regallänge 1250 mm | 49030-00-M/1248




PRAU-30-L
T-Profilrschiene mit Aufkantung 30 mm
und Loch für Drahtböden, transparent.
Befestigungsclips bitte separat bestellen.

Regallänge 1000 mm | 49030-00-L/0998
Regallänge 1250 mm | 49030-00-L/1248

T-PROFILSCHIENEN

T-PROFILSCHIENEN MIT AUFKANTUNG




PRAU-39-K

T-Profilsschiene mit Aufkantung 39 mm
und Klebeband 25 mm, transparent.

Regallänge 1000 mm | 49035-00-K/0998

Regallänge 1250 mm | 49035-00-K/1248




PRAU-39-M

T-Profilsschiene mit Aufkantung 39 mm
und Magnetband 25 mm, transparent.

Regallänge 1000 mm | 49035-00-M/0998

Regallänge 1250 mm | 49035-00-M/1248



PRAU-39-L

T-Profilsschiene mit Aufkantung 39 mm
und Loch für Drahtböden, transparent.
Befestigungsclips bitte separat bestellen.

Regallänge 1000 mm | 49035-00-L/0998

Regallänge 1250 mm | 49035-00-L/1248



BEFESTIGUNGS-CLIPS

Beutel à 100 Stück, transparent.

für Draht-Ø 2-3 mm | 49096-00


für Draht-Ø 3-4 mm | 49096-00/4

PRAU-60-K


T-Profilsschiene mit Aufkantung 60 mm
und Schaumklebeband, transparent.

Regallänge 1000 mm | 49040-00-K/0998

Regallänge 1250 mm | 49040-00-K/1248




T-PROFILSCHIENEN MIT ABKANTUNG




PRAB-8-K
T-Profilschiene mit Abkantung 8 mm und Klebeband 9 mm, transparent. Für sicheren Halt insbesondere bei Einsatz von Warenschiebern.

Regallänge 1000 mm | 49055-00-K/0998
Regallänge 1250 mm | 49055-00-K/1248




PRAB-10-K/M
T-Profilschiene mit Abkantung 10 mm. Für sicheren Halt insbesondere bei Einsatz von Warenschiebern.
Farbe weiß (01) oder schwarz (10).

Regallänge 1000 mm | 49058-xx-K/998
mit Klebeband
Regallänge 1250 mm | 49058-xx-K/1248
mit Klebeband
Regallänge 1000 mm | 49058-xx-M/998
mit Magnetband
Regallänge 1250 mm | 49058-xx-M/1248
mit Magnetband




PRAB-10-M MIT AUSSTANZUNG
T-Profilschiene mit Abkantung 10 mm und Ausstanzung. Zur Verwendung bei Kühlmöbeln der Marken Assmann, Arneg und Hauser.
Farbe weiß (01) oder schwarz (10).

Regallänge 1250 mm | 49057-01-M/1243
in weiß
Regallänge 1250 mm | 49057-10-M/1243
in schwarz



T-PROFILSCHIENEN MIT SCANNERPROFIL




PRAU-30-SC
T-Profilschiene (Höhe 20 mm) mit Klebeband 25 mm. Mit integriertem, gebogenen Scannerprofil für 30 mm Einleger, transparent. Auf Anfrage auch in Farbe oder mit Magnetband lieferbar.

Regallänge 1000 mm | 49073-00-K/0998
Regallänge 1250 mm | 49073-00-K/1248

T-PROFILSCHIENEN

T-PROFILSCHIENEN MIT SCANNERPROFIL




PRAU-40-SC

T-Profilschiene (Höhe 40 mm) mit Klebeband 12 mm. Mit integriertem, gebogenen Scannerprofil 40 mm, transparent.

Auf Anfrage auch in Farbe lieferbar.

Regallänge 1000 mm | 49075-00-K/0998

Regallänge 1250 mm | 49075-00-K/1248




PRLST-40

T-Profil-Klemmschiene mit Scannerprofil 40 mm. Passend zu Regalböden von z.B. Tego, Storebest und Linde, grau.

Regallänge 1000 mm | 49070-03/0988


Regallänge 1250 mm | 49070-03/1238



K-LINE26

T-Profilschiene mit integriertem, gebogenen Scannerprofil 26 mm, Fenstergrau RAL 7040. Passend für Häuser und Carrier Kühlmöbel

49590-7040/1247




PRFL-26-K

T-Profilschiene mit Weichgelenk und Scannerprofil 26 mm

PRFL-26-K, 998 mm | 49060-00-K/0998

PRFL-26-K, 1248 mm | 49060-00-K/1248




PRGL-26

T-Profilschiene zum Aufstecken auf Glasböden mit 8 - 10 mm Stärke, mit integriertem, gebogenen Scannerprofil 26 mm, transparent.

Regallänge 1000 mm | 49085-00/0988


Regallänge 1250 mm | 49085-00/1248



TK-PROFILSCHIENE

Zum Aufstecken auf Drahtböden.
Frontseitige Aufnahme für TE-
Scannerschiene, Rückseitiges T-Profil zur
Befestigung von Warenvorschüben und
Warentrennern, Längen auf Anfrage


TK-Profilschiene | 49088-01/xxx



WIRE-TECH-SCHIENE

T-Profilschiene passend zu WireTech,
WireTech 100 und PureTech Regalen
(Firma Wanzl). Mit integriertem,
gebogenen Scannerprofil 40 mm und
Weichgelenk.

Wire-Tech mit
T-Aufnahme | auf Anfrage





WIRE-TECH-SCHIENE

Scannerschiene passend zu WireTech,
WireTech 100 und PureTech Regalen
(Firma Wanzl). Mit integriertem,
gebogenen Scannerprofil 40 mm und
Weichgelenk.

Wire-Tech ohne
T-Aufnahme | auf Anfrage



WARENVORSCHUB DURCH SCHWERKRAFT



WARENVORSCHUB DURCH SCHWERKRAFT

Die Lösung für Produkte, die aufgrund ihrer äußeren Form, ihrer Größe oder des Gewichts den effektiven Einsatz von Warenschiebern als nicht sinnvoll erscheinen lassen. Diese Eigenschaften machen sich unsere Lösungen zunutze und lassen insbesondere Flaschen, Gebinde, Dosen oder Container nach vorne gleiten, wo sie gut sichtbar und somit für den Kunden verfügbar sind.



DAS PROBLEM:
UNORDENTLICHE REGALE,
GRIFFLÜCKEN UND FEHLENDE WAREN



DER UMBAU:
RASCH UND
UNKOMPLIZIERT

DIE LÖSUNG NACH UMBAU:
KLARE PRODUKTANORDNUNG,
DRUCKVOLLES WARENBIELD

Die Vorteile sprechen für sich:

Aus Sicht des Verkäufers:

- + Einfachstes Umstecken der Trenner bei Änderungen in der Regalbestückung
- + Universell für Front- oder Backloading-Systeme verwendbar
- + Umsatzsteigerung durch permanente Warenverfügbarkeit an der Regalfront
- + geringerer Aufwand bei der Regalpflege. So kann sich das Personal vermehrt um die Kunden kümmern

Aus Sicht des Kunden:

- + gute Sichtbarkeit und somit Verfügbarkeit der Ware
- + gesteigertes Shopingerlebnis durch ein optisch ansprechendes Warenbild
- + das Personal ist entlastet und hat Zeit für Gespräche mit dem Kunden



WARENVORSCHUB DURCH SCHWERKRAFT

ROLLENBAHN UND GLEITBAHN


ROLLENBAHN XL

Wenn es um schwere Produkte und tiefe Regaleinheiten geht, dann ist die Rollenbahn XL die Antwort. Gebinde wie 6-Packs von Bier oder Erfrischungsgetränken, schwere Haushaltsreiniger oder Waschmittelkartonagen, kein Problem für die Rollenbahn XL.

Mittels Magnetstreifen haften die Rollenbahnen sicher auf dem Regalboden, wo sie jederzeit in ihrer Position dem geänderten Warenlayout angepasst werden können. Standard Länge: 485 mm, weitere Längen auf Anfrage.

ROLLENBAHN XL

485 x 51,8 mm: mitte		6-16148-0059
485 x 51,8 mm: links		6-16148-0060
485 x 51,8 mm: rechts		6-16148-0061



ROLLENBAHN STANDARD


Das Rollensystem für den vollflächigen Einsatz auf geneigtem oder geradem Regalboden. Bei letzterem kann durch einen Unterbau die benötigte Neigung von ca. 7 Grad erreicht werden.

Transparente Trenner aus Kunststoff werden in den entsprechenden Schlitzern der Front- und Endstücke positioniert. Durch eine 3fach versetzte Anordnung mit Abständen von 12 mm geht kein Platz für Produkte verloren.

Rollenbahnen in Breite 67 mm und mit Längen von 335 bis 635 mm in 50 mm Schritten. Zubehör wie passende Trenner in Kunststoff oder Draht, Kunststoff Unterbau und Frontschiene aus eloxiertem Aluminium zur Aufnahme von transparenten Frontscheiben zur Abstützung der Ware runden das System ab.

ROLLENBAHN STANDARD

Rollenbahn 67/335		45650-03/335
Rollenbahn 67/385		45650-03/385
Rollenbahn 67/435		45650-03/435
Rollenbahn 67/485		45650-03/485
Rollenbahn 67/535		45650-03/535
Rollenbahn 67/585		45650-03/585
Rollenbahn 67/635		45650-03/635



DRAHTTRENNER

Höhe 40 mm, galvanisch verzinkt, Stärke 5 mm. Für Rollenbahn erhältlich in den Längen: 275 mm, 325 mm, 375 mm, 425 mm, 474 mm, 524 mm und 574 mm.

Drahttrenner		46680-00/XXXX/5
--------------	--	-----------------



KUNSTSTOFFTRENNER FÜR ROLLENBAHN

Höhe 30 mm, erhältlich in den Längen
287 mm, 337 mm, 387 mm, 437 mm,
487 mm, 537 mm und 587 mm.


Kunststofftrenner | 46650-82/XXX



VERBINDER ROLLENBAHN

Für Regaltiefen über 635 mm zum
Verbinden der Rollenbahnen, 2x pro
Verbindung, Farbe: grau.


Verbinder Rollenbahn | 45655-03



UNTERBAUSCHRÄGE ROLLENBAHN

Abbrechbar von 335 - 635 mm,
Farbe: grau

Unterbau Rollenbahn | 45660-03



CLIPSE ZUM BEFESTIGEN DER UNTERBAUSCHRÄGE

Farbe: grau, (4x pro Bahn)

Clipse | 45661-03



ALU-FRONTSCHEIBE FÜR ROLLENBAHN

Zur Aufnahme von 5 mm Acrylplatten,
Farbe: Alu eloxiert

Alu-Frontscheibe | 90-102100/0998
für Rollenbahn




WARENVORSCHUB DURCH SCHWERKRAFT

ROLLENBAHN UND GLEITBAHN

FRONTLEISTE FÜR TEGONUT

Für Regale mit Frontnut, (Rückhalt für Rollen- und Gleitsystem bei geneigten Regalböden), Länge: 989 mm

49561-00/0989




ACRYLFRONT

Passend zu Alu-Frontschienen bei Gleitbahn und Rollenbahn (auf Anfrage verfügbar)


Format: 998 x 80 x 5 mm | 48630-00/0998/05

Format: 998 x 100 x 5 mm | 48632-00/0998/05



GLEITBAHN

Gleiten statt Rollen, die spezielle gleitoptimierte Oberfläche unserer Gleitbahnen lässt schwere Produkte wie von Zauberhand „gepusht“ an die Regalfront gleiten. Die leicht zu reinigende, geschlossene Oberfläche punktet vor allen Dingen im Food Bereich. Geräuscharm und mit geringer Neigung gleiten selbst PET-Flaschen mit „Sternboden“ nach vorne. Zugeschnitten in Wunschlänge und mit Endstücken zur direkten Befestigung über T-Profileschienen im Regal montiert, lässt dieses Produkt keine Wünsche offen. Trenner aus galvanisch verzinktem Draht ergänzen die Ausstattung. Breite der Gleitbahnen 67 mm.



GLEITBAHN

Erhältlich in den Farben grau oder schwarz. Verfügbare Längen 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm und 650 mm (incl. Front- und Endstück). Sonderlängen auf Anfrage.

Gleitbahn grau | 45690-03/XXX

Gleitbahn schwarz | 45690-10/XXX




DRAHTTRENNER

Höhe 40 mm, galvanisch verzinkt, Stärke 5 mm. Für Gleitbahn erhältlich in den Längen 314 mm, 364 mm, 414 mm, 464 mm, 514 mm, 564 mm und 614 mm.



Drahttrenner | 46680-00/XXXX/5





ALU-FRONTSCHIENE FÜR GLEITBAHN
 Zur Aufnahme von 5 mm Acrylplatten,
 PRT-20 ist eingeklebt, Anwendung bei
 schweren Produkten, Farbe: eloxiert

- Regallänge 1000 mm, | 45710-91-K/0998
Klebeband
- Regallänge 1000 mm, | 45710-91-M/0998
Magnetband
- Regallänge 1250 mm, | 45710-91-K/1248
Klebeband
- Regallänge 1250 mm, | 45710-91-M/1248
Magnetband




PRT-40-K
 T-Profilschiene mit Klebeband 38 mm
 zur Aufnahme von Acrylfronten in Stärke
 3 mm. Fronten in Wunschlänge und Höhe
 bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

- Regallänge 1000 mm | 49089-00-K/0998
- Regallänge 1250 mm | 49089-00-K/1248



FRONTLEISTE FÜR TEGONUT
 Für Regale mit Frontnut, (Rückhalt für
 Rollen- und Gleitsystem bei geeigneten
 Regalböden), Länge: 989 mm

49561-00/0989




ACRYLFRONT
 Passend zu Alu-Frontschiene bei
 Gleitbahn und Rollenbahn (auf Anfrage
 verfügbar)

- Format: 998 x 80 x 5 mm | 48630-00/0998/05
- Format: 998 x 100 x 5 mm | 48632-00/0998/05



SONDERANWENDUNGEN




TIEFKÜHLUNG

L-Biegeteile aus Polystyrol in verschiedenen Breiten und kombiniert mit Warenschiebern bringen das bewährte PRIMA System nun auch ins Kühlregal. Ausgelegt für den Einsatz bei Minusgraden werden die Module passgenau über T-Profilsschienen im Schrank befestigt. Ob Speiseeis in Dosen, Gemüse in Kartonagen oder Beutelware, dank der verstellbaren Rückenstützen immer an der Regalfront und im Sichtfeld des Kunden. Für kleinteilige Produkte wie Kräuter stehen U-Schächte aus PET-G zur Verfügung. Die Module lassen sich beliebig miteinander kombinieren und sind mit wenigen Handgriffen montiert.

L-BIEGETEIL GRÖßE S

Mit Warenvorschub 2 x 10 N und 2 x Rückwandvergrößerung 50 x 130 mm.
 Abmessung Breite/Höhe/Länge:
 130 x 120 x 520 mm


L-Biegeteil Größe S | 47000-00/S/10N



L-BIEGETEIL GRÖßE M

Mit Warenvorschub 2 x 10 N und 2 x Rückwandvergrößerung 50 x 130 mm.
 Abmessung Breite/Höhe/Länge:
 190 x 120 x 520 mm


L-Biegeteil Größe M | 47000-00/M/10N



L-BIEGETEIL GRÖßE L

Mit Warenvorschub 2 x 14 N und 2 x Rückwandvergrößerung 50 x 130 mm.
 Abmessung Breite/Höhe/Länge:
 260 x 120 x 520 mm

L-Biegeteil Größe M | 47000-00/L/14N



TK-TRENNER-ENDSTÜCK

Für Drahtböden, Stärke 3 mm
 Höhe 120 mm Länge 520 mm

TK-Trenner-Endstück | 47000-00



SONDERANWENDUNGEN

TIEFKÜHLUNG

U-SCHACHT 500 X 77 X 60 MM
Mit Warenvorschub 2 N.
Abmessung Breite/Höhe/Länge:
77 x 60 x 500 mm

U-Schacht mit 2N | 47010-00/02N





U-SCHACHT 500 X 110 X 40 MM
Mit Warenvorschub 4 N. Abmessung
Breite/Höhe/Länge: 110 x 40 x 500 mm

U-Schacht mit 4N | 47020-00/04N




RÜCKWANDVERGRÖßERUNG
50 X 130 MM, SCHRÄG/GERADE
Schubplatte für Schiebergehäuse B40.
Einsetzbar in schräger oder gerader
Stellung. Farbe grau.

48563-03



TK-PROFILSCHIENE
TK-Profiltschiene zum Aufstecken auf
Drahtböden. Frontseitige Aufnahme für
TE-Scannerschiene, Rückseitiges T-Profil
zur Befestigung von Warenvorschüben
und Warentrennern, Längen auf Anfrage

TK-Profiltschiene | 49088-01/xxx



SRP – SHELF-READY PACKAGING


Unterstützt die Präsentation von Produkten direkt in der Umverpackung des Lieferanten, kein Auspacken oder Umpacken, aus dem Lager direkt ins Regal. Mit wenigen Handgriffen einsatzbereit, einfach den Schieber an der Regalrückseite über T-Profilsschienen im Regal befestigen. Die Schiebereinheit wird vorne leicht angehoben und durch den Ausschnitt an der Rückseite des Verpackungstrays unter die im Tray befindliche Ware geschoben. Eine weitere T-Profilsschiene vorne sorgt für den Halt des Trays im Regal. Ideal für Gewürzbriefe, Trockensuppen, -saucen und andere Artikel, die durch den PRIMA SRP immer aufrecht und in Sicht des Kunden präsentiert werden können.



PRV-WARENSCHIEBER SRP
Shelf-Ready-Packaging (SRP). Verfügbar
mit 2N, 4N oder 6N und jeweils in den
Längen 275 mm, 320 mm, 340 mm,
375 mm, 420 mm, 440 mm, 475 mm

SRP 2N | 47880-00/XXX/02N
SRP 4N | 47880-00/XXX/04N
SRP 6N | 47880-00/XXX/06N

Sonderlängen auf Anfrage




SONDERANWENDUNGEN

PRIMA PTF

PRIMA PTF – PULL-TO-FRONT

Ein einfaches Tool um Produkte – vorzugsweise Flaschen, aber auch andere Produkte in festen Verpackungen und mit stabiler Auflagefläche – an der Regalfront zu positionieren. Die benötigte Produktbreite (75 – 105 mm) wird vorne am Kunststoffbügel eingestellt, die flexible Rückseite passt sich automatisch an. Durch einfaches Anheben über die Frontschiene können so Produkte mit einem Handgriff nach vorne gezogen werden. Vor unbefugtem Vorziehen schützt eine Frontschiene mit Aufkantung. Diese kann auch als Scannerprofil der Produkt- oder Preisinformation dienen.



PRIMA PTF

Für Regaltiefen von 300 bis 500 mm.
Frontstück und Ende aus Kunststoff
hellgrau, Längen als Alu-C Profil eloxiert.

- Länge 270 mm | 41100-03/270
- Länge 320 mm | 41100-03/320
- Länge 370 mm | 41100-03/370
- Länge 420 mm | 41100-03/420
- Länge 470 mm | 41100-03/470

Andere Längen und Kunststoff-Farben
auf Anfrage möglich.



PRIMA 2.0



PRIMA 2.0 ÜBERSICHT



ÜBERSICHT PRIMA 2.0

Warenvorschub der neuen Generation! Passt sich flexibel häufigen Layout-Änderungen an.

Durch den mit der Schiebereinheit fest verbundenen Trenner ist das System besonders für schwierige Produkte aus dem Health + Beauty Bereich geeignet. Ob Kartons, Dosen, Flaschen oder Tuben, ob runde oder eckige Verpackungen - für PRIMA 2.0 sind sie kein Problem. Schnell eingebaut und einfach zu verschieben, passt sich das neuentwickelte Regalordnungssystem den veränderten Produktbreiten an. Die transparente Front klappt beim Nachschichten von Ware nach hinten und erleichtert so zusätzlich die Regalpflege. Ganz nebenbei lassen sich damit auch geringere Abstände zwischen den Regalböden realisieren.

PRIMA 2.0 wahlweise mit oder ohne „SLOW FEED“


Die Schiebereinheit ist mit konventionellem Vorschub in den Stärken 2N, 4N, 6N oder 8/4N sowie 10N verfügbar oder aber als „SLOW FEED“, der Vorschubvariante mit Dämpfung, erhältlich. SLOW FEED lässt Produkte mit angepasster Kraft langsam nach vorne gleiten. So gibt es nach einer Warenentnahme keinen plötzlichen Ruck, der bei konventionellem Vorschub besonders schwere und hohe Produkte nach vorne kippen lässt. SLOW FEED - die Lösung auch für gestapelte Produkte. Der Regalplatz wird optimal genutzt, die visuelle Präsenz der Produkte erhöht.

Für breite Produkte oder solche, die auf Grund ihrer Form eine breitere Standfläche benötigen, können Auflagestreifen an das Führungsprofil angesteckt werden. Bei Bedarf auch beidseitig. Die Auflagestreifen geben so auch diesen Produkten sicheren Halt.

PRIMA 2.0 - SEHEN SIE DAS PRODUKTVIDEO AUF WWW.OECHSLE.DE




WARENSCHIEBER UND ZUBEHÖR PRIMA 2.0



WARENSCHIEBER PR 2.0

Einheit bestehend aus Warenschieber mit Frontanker und Klappfront sowie Führungsprofil mit spezieller Gleitoberfläche in folgenden Längen für alle gängige Regaltiefen: In Länge 303 mm (für Tiefe 335 mm), 328 mm (für Tiefe 360 mm), 353 mm (für Tiefe 385 mm), 403 mm (für Tiefe 435 mm), 428 mm (für Tiefe 460 mm) und 453 mm (für Tiefe 485 mm). Sonderlängen sind auf Anfrage lieferbar. Farbe des Schiebergehäuses grau, Abmessungen: 30 x 55 mm, Höhe der Klappfront 40 mm. Führungsprofil in grau oder schwarz, Breite 36 mm.




4N		47900-03/xxx/4N
6N		47900-03/xxx/6N
8-4N		47900-03/xxx/8/4N
10N		47900-03/xxx/10N

WARENSCHIEBER „SLOW FEED“ PR 2.0

Einheit wie beschrieben, jedoch mit Dämpfung.

47910-03/xxx/10N




WARENTRENNER PR 2.0

Warentrenner zum Aufstecken auf Führungsprofil aus transparentem Polycarbonat in Höhe 60 mm und in Standardlängen.

Für Einbautiefe 335 mm		40772-88/307
Für Einbautiefe 360 mm		40772-88/332
Für Einbautiefe 385 mm		40772-88/357
Für Einbautiefe 435 mm		40772-88/407
Für Einbautiefe 460 mm		40772-88/432
Für Einbautiefe 485 mm		40772-88/457



PRIMA 2.0

WARENSCHIEBER UND ZUBEHÖR PRIMA 2.0




AUFLAGE FÜR FÜHRUNGSPROFIL PR 2.0
Auflage zum Verbreitern der Basis. Wird auf das Führungsprofil aufgesteckt und gibt so breiten Produkte die erforderliche Standfestigkeit. Aus ABS, Farbe grau oder schwarz, Breite 12 mm.

Für Einbautiefe 335 mm | 45770-xx/307
Für Einbautiefe 360 mm | 45770-xx/332
Für Einbautiefe 385 mm | 45770-xx/357
Für Einbautiefe 435 mm | 45770-xx/407
Für Einbautiefe 460 mm | 45770-xx/432
Für Einbautiefe 485 mm | 45770-xx/457




RÜCKWANDVERGRÖßERUNG PR 2.0
Zum Aufschieben auf das Schiebergehäuse, empfohlen für breite und hohe Produkte. Aus ABS grau, Breite 51 mm, Höhe 100 mm


48800-03



FRONTSCHIENE PR 2.0
Schiene zur Befestigung der Warenschieber PR 2.0, aus ABS grau oder schwarz, mit starkem Schaumklebe- oder Magnetband, bzw. mit Clipsen zur Befestigung an Drahtregalen. Abmessungen: Länge 499 mm, Breite 27,5 mm.

Zur Befestigung an Drahtregalen | 48400-xx
Mit Klebeband | 48400-xx/KB
Mit Magnetband | 48400-xx/MB






VERBINDER FÜR FRONTSCHIENE PR 2.0
Aus ABS grau oder schwarz, Länge 54,7 mm

48405-xx




BEFESTIGUNGSClips PR 2.0
Aus ABS grau oder schwarz, für
Drahtstärken 3 mm.

48410-xx



ENDCLIP PR 2.0
Zum Einstecken in Führungsprofil hinten.
Aus ABS grau oder schwarz, Tiefe 10 mm.

84-48082-03



PRIMA 2.0 mit beidseitig
montierten Trennern:
Eine sichere Führung für
Produkte in Tuben!



REGALMANAGEMENTSYSTEME

INDEX

A		M	
ACRYLFRONT _____	50, 51	MAGNETISCHE RÜCKENSTÜTZE _____	33
ALU-FRONTSCHEIBE FÜR GLEITBAHN _____	51	MANUELLER VORSCHUB 3-TEILIG _____	32
ALU-FRONTSCHEIBE FÜR ROLLENBAHN _____	49	N	
AUFSATZ FÜR TRENNER STANDARD _____	30	NEON _____	21
B		P	
BEFESTIGUNGS-CLIPS _____	40, 42	PLAKATTASCHE 20 X 20 _____	31
C		PRAB-10 _____	43
CLIPSE _____	49	PRAB-8-K _____	43
D		PRAU-30 _____	41
DRAHTTRENNER _____	48, 50	PRAU-30-SC _____	43
E		PRAU-39-K _____	42
ENDCLIP FÜR FÜHRUNGSPROFIL _____	28	PRAU-40-SC _____	44
ENDKAPPE FÜR RELING _____	34	PRAU-60-K _____	42
F		PRFL-26-K _____	44
FIXIERLEISTE FLACH _____	30, 37	PRGL-26 _____	44
FIXIERLEISTE FÜR PRIMA _____	30	PRIMA 1 _____	10, 18
FRONT FÜR VARIOTRAY _____	37	PRIMA 1 +S _____	8, 13
FRONTLEISTE FÜR TEGONUT _____	50, 51	PRIMA 2 _____	10, 19
FÜHRUNGSPROFIL _____	28	PRIMA 2 +S _____	8, 14
FÜHRUNGSSCHIENE SYSTEM S _____	28	PRIMA 3 +S _____	9, 15
G		PRIMA 4 +S _____	9, 16
GLEITBAHN _____	50	PRIMA 4 +S _____	10, 19
GLEITSCHIENE FÜR MANUELLEN VORSCHUB _____	32	PRIMA 5 +S _____	9, 17
K		PRIMA 6 +T _____	11, 20
K-LINE26 _____	44	PRIMA 7 +C _____	11, 20
L		PRKL _____	41
LABELHALTER FÜR VARIOTRAY B30 _____	37	PRKL-S KLEMMPROFIL _____	41
L-BIEGETEILE FÜR TIEFKÜHLUNG _____	53	PRLST-40 _____	44

PROGRESSIVE FEDERKRAFT _____	24	RÜCKWAND PRRW-A _____	32
PRRW-A _____	32	RÜCKWAND PRRW-B _____	33
PRRW-B _____	33	RÜCKWAND PRRW-C _____	33
PRRW-C _____	33	RÜCKWANDVERGRÖSSERUNG GRAU _____	29, 54
PRT-10-K _____	39	RÜCKWANDVERGRÖSSERUNG TRANSPARENT _____	29
PRT-13-M _____	39	S	
PRT-20 _____	39	SCHWERKRAFT _____	46
PRT-30 _____	39, 40	SLOW FEED _____	25
PRT-40 _____	40, 51	SRP – SHELF-READY PACKAGING _____	55
PRV +S H0 _____	12, 22	STECKFRONT FÜR TRENNER _____	34
PRV +S H15 _____	12, 22	T	
PRV +S H30 _____	12, 23	TIEFKÜHLUNG _____	53
PRV +S H60 _____	12, 23	TK-PROFILSCHIENE _____	45, 54
PRV +S MINI _____	12, 24	TK-TRENNER-ENDSTÜCK _____	53
PRV +S SLIM H0 _____	12, 22	T-PROFILSCHIENEN _____	39-45
PRV +S SLIM H30 _____	12, 23	U	
PRV +S SLOW-FEED H30 _____	12, 25	UNTERBAU ROLLENBAHN _____	49
PRV H16 _____	12, 26	U-SCHACHT FÜR TIEFKÜHLUNG _____	54
PRV H35 _____	12, 26	V	
PRV SLIM H35 _____	12, 26	VARIOTRAY _____	36
PRV-T H0 _____	13, 27	VARIOTRAY ENDSTÜCK _____	37
PRV-T H30 _____	13, 27	VERBINDER ROLLENBAHN _____	49
PTF – PULL-TO-FRONT _____	56	W	
Q		WIRE-TECH-SCHIENE _____	45
QUERTRENNER _____	31	WARENSCHIEBER MINI _____	24
R		WARENSTOPPER PRST _____	32
REGALSTOPPER PRIMA _____	31		
RELING _____	34		
ROLLENBAHNEN XL UND STANDARD _____	48		

**IHR SPEZIALIST FÜR KREATIVE
KOMPLETTLÖSUNGEN**



dcg
display

Point of Sale - Gesamtlösungen

dcg display GmbH
Raimattstrasse 45
CH-5611 Anglikon
Telefon +41 (0) 56 / 610 70 10
Telefax +41 (0) 56 / 610 70 11
www.dcgdisplay.ch